

Triuso

Qualitäts-
werkzeuge

KOMPETENZ AM BAU



ARBEITSSCHUTZ 2019



ZUSATZINFORMATIONEN

Körpermaße

Körpermaße sind keine Fertigmaße und werden nur über dünnen Kleidungsstücken gemessen. Sämtliche angegebenen Maße sind Körpermaße. Zur Größenfindung bitte Maßnahmen, wie unten beschrieben.

A - KÖRPERHÖHE

Senkrechttes Maß vom Scheitel bis Fußsohle ohne Schuhe

B- BRUSTUMFANG


Waagrechter Umfang über der stärksten Stelle der Brust

C - TAILLEN- / BUNDUMFANG

Waagrechter Umfang in Einbuchtung über dem Hüftknochen


D - SCHRITTLÄNGE

Senkrechttes Maß an der Innenseite des Beins vom Schritt bis Fußsohle



LANG GRÖSSEN - GR. 98 ENTSPRICHT CA. GR. 48

GRÖSSE	A	B	C	D
90	175-179	88-91	74-77	83-85
94	178-182	92-95	78-81	84-86
98	181-185	96-99	82-85	85-87
102	184-188	100-103	86-89	86-88
106	186-190	104-107	90-93	87-89
110	188-192	108-111	94-97	88-90



NORMALE GRÖSSEN

Herren	Damen	Unisex	A	B	C	D
40	34	XS	160-164	78-81	66-69	76-78
42	36	S	163-167	83-85	70-73	77-79
44	38		166-170	86-89	74-77	78-80
46	40	M	169-173	90-93	78-81	79-81
48	42		172-176	94-97	82-85	80-82
50	44	L	175-179	98-101	86-89	81-83
52	46		178-182	102-105	90-93	82-84
54	48	XL	180-184	106-109	94-98	83-85
56	50	XXL	182-186	110-113	99-103	84-86
58	52		184-188	114-117	104-108	85-87
60	54	3XL	185-189	118-121	109-113	86-88
62	56		187-191	122-125	114-118	87-89
64	58	4XL	189-193	126-129	119-123	88-90
66	60		191-194	130-133	124-128	89-91
68	62	5XL	193-196	134-137	129-133	90-92
70	64		195-198	138-141	134-138	91-93
72	66		197-199	142-145	139-143	92-94

KURZ GRÖSSEN - GR. 24 ENTSPRICHT CA. GR. 48

Größe	A	B	C	D
24	166-170	94-97	86-89	76-78
25	169-173	98-101	90-93	77-79
26	172-176	102-105	94-97	78-80
27	175-179	106-109	98-101	79-81
28	177-181	110-113	102-105	80-82
29	179-183	114-117	108-111	81-83
30	181-185	118-121	112-115	82-84
31	182-186	122-125	118-121	83-85
32	183-187	126-129	124-127	84-86
33	185-189	129-132	127-130	85-87
34	187-191	132-135	130-133	86-88
35	189-193	135-138	134-137	87-89

KINDERGRÖSSEN

Alter	A (Größe)	B	C	D
4	98/104	55-58	48-51	32-39
6	110/116	59-62	52-55	40-47
8	122/128	63-66	56-59	48-55
10	134/140	67-72	60-63	56-63
12	146/152	73-78	64-67	64-70
14	158/164	79-84	68-72	71-73



Handschuhe	ab Seite 538
Atemschutz	ab Seite 574
Augenschutz	ab Seite 579
Gehörschutz	ab Seite 585
Knieschoner	ab Seite 589
Sonstiger Arbeitsschutz	ab Seite 591

Abb.: HWG555+



WONDER GRIP WG555+ Duo Plus Mikrofaserhandschuh mit 2-facher Nitrilbeschichtung

EN 388:2016 Cat II (4.1.2.1.X), atmungsaktives, nahtloses Strickgewebe, keine Latexproteine, ultradünn, die besondere Kombination aus Mikrofaser und Nylongewebe erzeugt zusammen mit der 2-fachen Nitril-Mikroschaumbeschichtung eine 360° Atmungsaktivität, die individuelle Quer- und Horizontalstricktechnik verleiht dem „Duo+“ eine perfekte Passform und ein sehr gutes Fingergefühl für präzise Arbeiten in trockener Umgebung, er weist eine hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe, sowie eine gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel auf

Material: Nylongewebe mit Mikrofaser und 2-facher Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: grau/blau



SB-Karte

Art.-Nr.	Größe	NEU	MB/VE
HWG555+07	Größe 7 / S	NEU	6/12
HWG555+08	Größe 8 / M	NEU	6/12
HWG555+09	Größe 9 / L	NEU	6/12
HWG555+10	Größe 10 / XL	NEU	6/12
HWG555+11	Größe 11 / XXL	NEU	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.	Größe	NEU	MB/VE
WG555+07	Größe 7 / S	NEU	144
WG555+08	Größe 8 / M	NEU	144
WG555+09	Größe 9 / L	NEU	144
WG555+10	Größe 10 / XL	NEU	144
WG555+11	Größe 11 / XXL	NEU	144



Abb.: HWGR500



WONDER GRIP WGR500 Flex Nylon-Strickhandschuh mit Nitril

EN 388:2016 Cat II (4.1.3.1.X), atmungsaktives nahtloses Strickgewebe, keine Latexproteine, gute mechanische Eigenschaften, hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe, gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, hitzebeständig, hohe Abriebfestigkeit

Material: Nylongewebe mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: rot



SB-Karte

Art.-Nr.	Größe	NEU	MB/VE
HWGR50007	Größe 7 / S	NEU	6/12
HWGR50008	Größe 8 / M	NEU	6/12
HWGR50009	Größe 9 / L	NEU	6/12
HWGR50010	Größe 10 / XL	NEU	6/12
HWGR50011	Größe 11 / XXL	NEU	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.	Größe	NEU	MB/VE
WGR50007	Größe 7 / S	NEU	144
WGR50008	Größe 8 / M	NEU	144
WGR50009	Größe 9 / L	NEU	144
WGR50010	Größe 10 / XL	NEU	144
WGR50011	Größe 11 / XXL	NEU	144

12erPack, EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.	Größe	NEU	MB/VE
WGR50009D	Größe 9 / L	NEU	6/12
WGR50010D	Größe 10 / XL	NEU	6/12
WGR50011D	Größe 11 / XXL	NEU	6/12



WONDER GRIP WG555 Duo Mikrofaser/ Nylon-Handschuh mit Nitril

EN 388:2016 Cat II (4.1.2.1.X), atmungsaktives, nahtloses Strickgewebe, keine Latexproteine, ultradünn, die besondere Kombination aus Mikrofaser und Nylongewebe erzeugt zusammen mit der Nitril-Mikroschaumbeschichtung eine 360° Atmungsaktivität, die individuelle Quer- und Horizontalstricktechnik verleiht dem „Duo“ eine perfekte Passform und ein sehr gutes Fingergefühl für präzise Arbeiten in trockener Umgebung, er weist eine hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe, sowie eine gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel auf

Material: Nylongewebe mit Mikrofaser und Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: grau/schwarz



SB-Karte

Art.-Nr.	Größe	NEU	Barcode	MB/VE
HWG55507	Größe 7 / S	NEU	6 959234 407144	6/12
HWG55508	Größe 8 / M	NEU	6 959234 407151	6/12
HWG55509	Größe 9 / L	NEU	6 959234 407168	6/12
HWG55510	Größe 10 / XL	NEU	6 959234 407175	6/12
HWG55511	Größe 11 / XXL	NEU	6 959234 407182	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.	Größe	NEU	Barcode	MB/VE
WG55507	Größe 7 / S	NEU	6 959234 407205	144
WG55508	Größe 8 / M	NEU	6 959234 407212	144
WG55509	Größe 9 / L	NEU	6 959234 407229	144
WG55510	Größe 10 / XL	NEU	6 959234 407236	144
WG55511	Größe 11 / XXL	NEU	6 959234 407243	144

12erPack, EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.	Größe	NEU	Barcode	MB/VE
WG55509D	Größe 9 / L	NEU	4 003457 131972	6/12
WG55510D	Größe 10 / XL	NEU	4 003457 131989	6/12
WG55511D	Größe 11 / XXL	NEU	4 003457 131996	6/12

Abb.: HWG555



WONDER GRIP WGS510 Oil Nylon-Strickhandschuh mit Nitril

EN 388:2016 Cat II (4.1.3.1.X), EXTRA GRIP, nahtloses Strickgewebe, keine Latexproteine, gute mechanische Eigenschaften, hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe, gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, hitzebeständig, hohe Abriebfestigkeit

Material: Nylongewebe mit 2-facher Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: schwarz



SB-Karte

Art.-Nr.	Größe	Barcode	MB/VE
HWGS51007	Größe 7 / S	6 959234 402199	6/12
HWGS51008	Größe 8 / M	6 959234 402202	6/12
HWGS51009	Größe 9 / L	6 959234 402219	6/12
HWGS51010	Größe 10 / XL	6 959234 402226	6/12
HWGS51011	Größe 11 / XXL	6 959234 402033	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.	Größe	Barcode	MB/VE
WGS51007	Größe 7 / S	6 959234 402118	144
WGS51008	Größe 8 / M	6 959234 402125	144
WGS51009	Größe 9 / L	6 959234 402132	144
WGS51010	Größe 10 / XL	6 959234 402149	144
WGS51011	Größe 11 / XXL	6 959234 402156	144

Abb.: HWGS510



Handschuhe

Abb.: HWG550



WONDER GRIP WG550 Air Lite Nylon-Strickhandschuh mit Nitril

EN388:2016 Cat II (4.1.3.1.X), atmungsaktiv, nahtloses Strickgewebe, keine Latexproteine, hervorragende Beständigkeit, gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoff, hohe Abriebfestigkeit, einmal getauchte Nitrilschaumbeschichtung kombiniert mit Nylon und Polyester sorgen für einen rundherum atmungsaktiven Handschuh, der vor allem für präzise Arbeiten in trockener Umgebung konzipiert wurde

Material: Nylon- und Polyestergewebe mit Nitrilschaumbeschichtung

Farbe: blau meliert



SB-Karte

Art.-Nr.			MB/VE
HWG55007	Größe 7 / S		6/12
HWG55008	Größe 8 / M		6/12
HWG55009	Größe 9 / L		6/12
HWG55010	Größe 10 / XL		6/12
HWG55011	Größe 11 / XXL		6/12

Polybeutel

Art.-Nr.			MB/VE
WG55007	Größe 7 / S		144
WG55008	Größe 8 / M		144
WG55009	Größe 9 / L		144
WG55010	Größe 10 / XL		144
WG55011	Größe 11 / XXL		144

12erPack, EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.			MB/VE
WG55009D	Größe 9 / L	NEU 	6/12
WG55010D	Größe 10 / XL	NEU 	6/12
WG55011D	Größe 11 / XXL	NEU 	6/12

Abb.: HTR540



**ERHÄLTlich
AB MAI 2019**

PREMIUM-LINE HTR540 Precision Nylon-Strickhandschuh mit Nitril

EN 388:2016 Cat II (4.1.2.1.X), atmungsaktiv, keine Latexproteine, beständig gegen Öl, Fett, Kohlenwasserstoffe, hohe Abriebfestigkeit

Material: Nylogewebe mit Nitrilschaumbeschichtung

Farbe: rot



SB-Karte

Art.-Nr.			MB/VE
HTR54007	Größe 7	NEU 	6/12
HTR54008	Größe 8	NEU 	6/12
HTR54009	Größe 9	NEU 	6/12
HTR54010	Größe 10	NEU 	6/12
HTR54011	Größe 11	NEU 	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.			MB/VE
TR54007	Größe 7	NEU 	144
TR54008	Größe 8	NEU 	144
TR54009	Größe 9	NEU 	144
TR54010	Größe 10	NEU 	144
TR54011	Größe 11	NEU 	144



WONDER GRIP WG540 Air Nylon-Strickhandschuh mit Nitril

EN 388:2016 Cat II (4.1.2.1.X), atmungsaktives nahtloses Strickgewebe, keine Latexproteine, gute mechanische Eigenschaften, hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe, gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, hitzebeständig, hohe Abriebfestigkeit

Material: Nylon-Spandexgewebe mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: grau

Abb.: HWG540



SB		SB-Karte			
Art.-Nr.				MB/VE	
HWG54007	Größe 7 / S		6 959234 404877	6/12	
HWG54008	Größe 8 / M		6 959234 404884	6/12	
HWG54009	Größe 9 / L		6 959234 404891	6/12	
HWG54010	Größe 10 / XL		6 959234 404907	6/12	
HWG54011	Größe 11 / XXL		6 959234 404914	6/12	

Polybeutel

Art.-Nr.				MB/VE	
WG54007	Größe 7 / S		6 959234 404938	144	
WG54008	Größe 8 / M		6 959234 404945	144	
WG54009	Größe 9 / L		6 959234 404952	144	
WG54010	Größe 10 / XL		6 959234 404969	144	
WG54011	Größe 11 / XXL		6 959234 404976	144	

12er Pack, EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.				MB/VE	
WG54007D	Größe 7 / S		4 003457 130555	6/12	
WG54008D	Größe 8 / M		4 003457 130562	6/12	
WG54009D	Größe 9 / L		4 003457 130579	6/12	
WG54010D	Größe 10 / XL		4 003457 130586	6/12	
WG54011D	Größe 11 / XXL		4 003457 130593	6/12	



**NEUES
DESIGN
2019**



WONDER GRIP WG545 Air Plus Nylon-Strickhandschuh mit Nitril

EN 388:2016 Cat II (4.1.2.1.X), atmungsaktives nahtloses Strickgewebe, keine Latexproteine, gute mechanische Eigenschaften, hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe, gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, hitzebeständig, hohe Abriebfestigkeit

Material: Nylon-/Spandexgewebe mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: schwarz / grau

Abb.: HWG545



SB		SB-Karte			
Art.-Nr.				MB/VE	
HWG54507	Größe 7 / S		6 959234 405090	6/12	
HWG54508	Größe 8 / M		6 959234 405003	6/12	
HWG54509	Größe 9 / L		6 959234 405010	6/12	
HWG54510	Größe 10 / XL		6 959234 405027	6/12	
HWG54511	Größe 11 / XXL		6 959234 405034	6/12	

Polybeutel

Art.-Nr.				MB/VE	
WG54507	Größe 7 / S		6 959234 405058	144	
WG54508	Größe 8 / M		6 959234 405065	144	
WG54509	Größe 9 / L		6 959234 405072	144	
WG54510	Größe 10 / XL		6 959234 405089	144	
WG54511	Größe 11 / XXL		6 959234 405096	144	



Handschuhe

Abb.: HWG507



WONDER GRIP WG507 Fits Polyester-Strickhandschuh mit Nitril

EN 388:2016 Cat II (4.1.2.1.X), atmungsaktives nahtloses Strickgewebe, keine Latexproteine, gute mechanische Eigenschaften, hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe, gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, hitzebeständig, hohe Abriebfestigkeit

Material: Polyestergewebe mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: blau



SB-Karte

Art.-Nr.	Größe	Status	Barcode	MB/VE
HWG50706	Größe 6 / XS	NEU	6 959234 407373	6/12
HWG50707	Größe 7 / S	NEU	6 959234 407380	6/12
HWG50708	Größe 8 / M	NEU	6 959234 407397	6/12
HWG50709	Größe 9 / L	NEU	6 959234 407403	6/12
HWG50710	Größe 10 / XL	NEU	6 959234 407410	6/12
HWG50711	Größe 11 / XXL	NEU	6 959234 407427	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.	Größe	Status	Barcode	MB/VE
WG50706	Größe 6 / XS	NEU	6 959234 407434	144
WG50707	Größe 7 / S	NEU	6 959234 407441	144
WG50708	Größe 8 / M	NEU	6 959234 407458	144
WG50709	Größe 9 / L	NEU	6 959234 407465	144
WG50710	Größe 10 / XL	NEU	6 959234 407472	144
WG50711	Größe 11 / XXL	NEU	6 959234 407489	144

Abb.: HWG528L



WONDER GRIP WG528L Oil-Guard Nylon-Handschuh mit Nitril

EN 388:2016 Cat II (4.1.2.1.X), 3-fach beschichtet, für nasse Einsatzgebiete, wasserdicht, sehr flexibel und elastisch, gute Griffigkeit, hohe Abriebfestigkeit, kontrollierter Griff unter öligen und rutschigen Bedingungen

Material: Nylongewebe mit 3-facher wasserdichter Nitrilbeschichtung

Farbe: petrol



SB-Karte

Art.-Nr.	Größe	Status	Barcode	MB/VE
HWG528L07	Größe 7 / S	NEU	6 959234 404754	6/12
HWG528L08	Größe 8 / M	NEU	6 959234 404761	6/12
HWG528L09	Größe 9 / L	NEU	6 959234 404778	6/12
HWG528L10	Größe 10 / XL	NEU	6 959234 404785	6/12
HWG528L11	Größe 11 / XXL	NEU	6 959234 404792	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.	Größe	Status	Barcode	MB/VE
WG528L07	Größe 7 / S	NEU	6 959234 404815	72
WG528L08	Größe 8 / M	NEU	6 959234 404822	72
WG528L09	Größe 9 / L	NEU	6 959234 404839	72
WG528L10	Größe 10 / XL	NEU	6 959234 404846	72
WG528L11	Größe 11 / XXL	NEU	6 959234 404853	72

WONDER GRIP WG518W Oil Plus Nylon-Strickhandschuh mit Nitril

EN 388:2016 Cat II (4.1.2.1.X), für nasse Einsatzgebiete, wasserdicht, sehr flexibel und elastisch, gute Griffigkeit, hohe Abriebfestigkeit, kontrollierter Griff unter öligen und rutschigen Bedingungen


Material: Nylongewebe mit 2-facher wasserdichter Nitrilbeschichtung

Farbe: violett

SB SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
HWG518W07	Größe 7 / S	6/12
HWG518W08	Größe 8 / M	6/12
HWG518W09	Größe 9 / L	6/12
HWG518W10	Größe 10 / XL	6/12
HWG518W11	Größe 11 / XXL	6/12

Abb.: HWG518W



SHOWA Assembly Grip Nylon-Strickhandschuh mit Nitril

EN 388 Cat II (4.1.2.1.), anatomische Form, Spezialfarbe für längere Standzeiten auch in stark verschmutztem Umfeld, fusselarm und sehr lange formstabil, Anwendung: mechan. Arbeiten, Verputz, Fliesen

Material: Nylon-Strickgewebe mit Nitrilbeschichtung

Farbe: schwarz

SB Polybeutel

Art.-Nr.		MB/VE
37007	Größe 7 / M	12/120
37008	Größe 8 / L	12/120
37009	Größe 9 / XL	12/120
37010	Größe 10 / XXL	12/120

Abb.: 370



SHOWA Assembly Grip Nylon mit Nitrilbeschichtung

EN 388 Cat II (4.1.2.1), beschichtete Innenhand, elastisches Bündchen, Standardoberfläche, unbehandelt, anatomische Form, nahtloses Strickgewebe Vorteile: leichter und elastischer Handschuh, fusselarm und sehr lange formstabil, schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit, atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung, minimales Allergierisiko, Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen, keine Hautreizungen durch Nähte. Empfohlen für: Landwirtschaft, Gartenarbeiten, Weinbau, Bauwesen, Dachdecken

Material: Rutschfestes Nylonstrickgewebe mit Nitrilbeschichtung

Farbe: weiß

Polybeutel

Art.-Nr.		MB/VE
370W06	Größe 6 / S	12
370W07	Größe 7 / M	12/120
370W08	Größe 8 / L	12/120
370W09	Größe 9 / XL	12/120
370W10	Größe 10 / XXL	12/120

Abb.: 370W08





Abb.: 380



SHOWA Nitril Foam Grip Nylon-Handschuh mit Nitril

EN 388 Cat II (3.1.2.1), beschichtete Innenhand, elastisches Bündchen, anatomische Form, nitrilschaumbeschichtete, profilierte Innenhand, extrem rutschfest und feinfühlig, fusselfarm und formstabil, optimale Griffigkeit bei rutschigen Bedingungen, ideal für Präzisionsarbeiten, fettabweisende Oberfläche, Anwendung: mechan. Arbeiten, Verputz, Fliesen, Transport und Logistik


Material: Nylon-Strickgewebe mit mikroporöse Nitrilbeschichtung

Farbe: blau

Polybeutel

Art.-Nr.	Größe	MB/VE
38006	Größe 6 / S	10/120
38007	Größe 7 / M	10/120
38008	Größe 8 / L	10/120
38009	Größe 9 / XL	10/120

Abb.: HTR720



PREMIUM-LINE HTR 720 Grip Plus Nylon-Strickhandschuh mit Nitril-Noppen

EN 388 Cat II (4.1.2.1.), Premium-Qualität, Feinststrick, nahtlos, Nitrilschaum-Innenhandbeschichtung mit Nitrilnoppen, hervorragende Passform, hoher Tragekomfort, sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen, sehr gutes Tastempfinden, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, flüssigkeitsabweisend

Material: Nylon-Elasthan-Gewebe mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung und Nitrilnoppen

Farbe: grau



SB-Karte

Art.-Nr.	Größe	MB/VE
HTR72007	Größe 7	6/12
HTR72008	Größe 8	6/12
HTR72009	Größe 9	6/12
HTR72010	Größe 10	6/12
HTR72011	Größe 11	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.	Größe	MB/VE
TR72007	Größe 7	144
TR72008	Größe 8	144
TR72009	Größe 9	144
TR72010	Größe 10	144
TR72011	Größe 11	144

12er Pack, EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.	Größe	MB/VE
TR72007D	Größe 7	6/12
TR72008D	Größe 8	6/12
TR72009D	Größe 9	6/12
TR72010D	Größe 10	6/12
TR72011D	Größe 11	6/12

PREMIUM-LINE HTR770 WaveGrip

Nylonhandschuh mit Nitril

EN 388:2016 Cat II (3.1.2.1.X), nahtloser, atmungsaktiver Handschuh, ergonomische Passform, besonders griffige Beschichtung, dauerhafter Einsatz in den Bereichen Maschinenbau, Montage, Automobilindustrie

Material: Nylongewebe mit Nitrilschaumbeschichtung

Farbe: blau / schwarz

Polybeutel

Art.-Nr.	Größe		MB/VE
HTR77008	Größe 8	NEU	12/144
HTR77009	Größe 9	NEU	12/144
HTR77010	Größe 10	NEU	12/144
HTR77011	Größe 11	NEU	12/144

Abb.: HTR770



**ERHÄLTlich
AB MAI 2019**

Grip

Nylonhandschuh mit Nitril

EN 388 Cat II (4.1.2.1), grau meliert, Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaumbeschichtung, sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Passform und Griffsicherheit, angenehmer Tragekomfort, Handrücken atmungsaktiv

Material: Nylon-Strickgewebe mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: grau

SB SB-Karte

Art.-Nr.	Größe		MB/VE
H737B	Größe 7		12/120
H738B	Größe 8		12/120
H739B	Größe 9		12/120
H730B	Größe 10		12/120
H731B	Größe 11		12/120

Abb.: H738B



Light Work

Nylonhandschuh mit Nitril

EN 388 Cat II (4.1.3.1), reißfest, Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit, gutes Tastempfinden, flüssigkeitsabweisend, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Material: Nylon-Strickgewebe mit Nitril-Beschichtung

Farbe: weiß

SB SB-Karte

Art.-Nr.	Größe		MB/VE
H797B	Größe 7		12/120
H798B	Größe 8		12/120
H799B	Größe 9		12/120
H790B	Größe 10		12/120
H791B	Größe 11		12/120

Abb.: H797B



Abb.: H619



Sun Grip Baumwollhandschuh mit Nitril

EN 388:2016 Cat II (4.1.2.1.X) geprüft, mit Strickbund, Montagehandschuh universell einsetzbar, guter Trocken- und Nassgriff, auch bei öligen und fettigen Kleinstteilen. Anwendungsbereiche: Bau, Kfz, Handwerk, Reparatur- und Wartungsarbeiten

Material: Baumwolltrikot mit 3/4 Nitrilbeschichtung
Farbe: gelb

SB-Karte			
Art.-Nr.			MB/VE
H617	Größe 7		6/12
H618	Größe 8		6/12
H619	Größe 9		6/12
H610	Größe 10		6/12
H611	Größe 11		6/12

NEU

Abb.: H619BW



Sun Baumwollhandschuh mit Nitril

EN 388 Cat II (4.1.1.1) geprüft, mit Strickbund, Montagehandschuh universell einsetzbar, guter Trocken- und Nassgriff, auch bei öligen und fettigen Kleinstteilen. Anwendungsbereiche: Bau, Kfz, Handwerk, Reparatur- und Wartungsarbeiten

Material: Baumwolltrikot mit 3/4 Nitrilbeschichtung
Farbe: gelb

EAN-Auszeichnung			
Art.-Nr.			MB/VE
H618BW	Größe 8		144
H619BW	Größe 9		144
H610BW	Größe 10		144
H611BW	Größe 11		144

NEU

NEU

12er Pack, EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.			MB/VE
H619BWD	Größe 9		6/12
H610BWD	Größe 10		6/12

Abb.: H270



Petrol Baumwollhandschuh mit Nitril

EN 388 Cat II (3.1.1.1), Strickbund, 2-fach getaucht, Baumwoll-Jerseyfutter, besonders geeignet beim Umgang mit rauen und abriebtypischen Materialien

Material: Baumwolltrikot mit 3/4 Nitrilbeschichtung
Farbe: grün

SB-Karte			
Art.-Nr.			MB/VE
H270	Größe 10		12

Petrol Plus

Baumwollhandschuh mit Nitril

EN 388 Cat II (1.2.2.3), feste Stulpe, robuster Nitrilhandschuh, hervorragende Reiß- und Schnittfestigkeit, widerstandsfähig gegen Fette und Öle. Anwendung: Galvanik, Metall, Lebensmittel, Forstbetriebe, Baugewerbe, Müll- und Entsorgungsbereiche

Material: Baumwollgewebe mit 3/4 Nitrilbeschichtung

Farbe: blau



SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
H620	Größe 10	6

Abb.: H620



PU Star

Nylonhandschuh mit PU

EN 388 Cat II (3.1.2.1), Strickbund, passt sich wie eine zweite Haut an, gutes Tastempfinden, PU-Atmungsaktivität = schwitzfreies Arbeiten auch über Stunden, geeignet bei Feinst- und leichten Montagearbeiten sowie in der Elektronik, Haushaltsgerätechtechnik, Kfz-, Glas- und metallverarbeitende Industrie sowie Reinraumindustrie

Material: Polyestergerewebe mit Polyurethanbeschichtung

Farbe: grau



SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
H707	Größe 7	12/120
H708	Größe 8	12/120
H709	Größe 9	12/120
H700	Größe 10	12/120

12er Pack, EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.		MB/VE
H708WD	Größe 8	20
H709WD	Größe 9	20
H700WD	Größe 10	20

Abb.: H708



White Grip

Polyesterhandschuh mit PU-Beschichtung

EN 388 Cat II (4.1.3.1), nahtloses Strickgewebe, gute Passform, fusselfrei

Material: Polyester mit PU-Beschichtung

Farbe: weiß

EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.			MB/VE
H678	Größe 8	NEU	12/240
H679	Größe 9	NEU	12/240
H670	Größe 10	NEU	12/240
H671	Größe 11	NEU	12/240

12erPack, EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.			MB/VE
TR70007WD	Größe 7	NEU	6/12
TR70008WD	Größe 8	NEU	6/12
TR70009WD	Größe 9	NEU	6/12
TR70010WD	Größe 10	NEU	6/12
TR70011WD	Größe 11	NEU	6/12

Abb.: H670



Handschuhe

Abb.: HTR700B



**ERHÄLTlich
AB MAI 2019**



PREMIUM-LINE HTR700B Polyester PU-Beschichtung

EN 388:2016 Cat II (4.1.3.1.X), nahtloses Feinstrickgewebe, hoher Tragekomfort, dadurch gutes Tastempfinden und Griffbarkeit, Passform sehr gut, extrem flexibel

Material: Nylongewebe mit PU-Beschichtung

Farbe: schwarz

Polybeutel

Art.-Nr.				MB/VE
HTR700B07	Größe 7	NEU		6/12
HTR700B08	Größe 8	NEU		6/12
HTR700B09	Größe 9	NEU		6/12
HTR700B10	Größe 10	NEU		6/12
HTR700B11	Größe 11	NEU		6/12

Abb.: HTR700W



**ERHÄLTlich
AB MAI 2019**



PREMIUM-LINE HTR700W Polyester PU-Beschichtung

EN 388:2016 Cat II (4.1.3.1.X), nahtloses Feinstrickgewebe, hoher Tragekomfort, dadurch gutes Tastempfinden und Griffbarkeit, Passform sehr gut, extrem flexibel

Material: Nylongewebe mit PU-Beschichtung

Farbe: weiß

Polybeutel

Art.-Nr.				MB/VE
HTR700W07	Größe 7	NEU		6/12
HTR700W08	Größe 8	NEU		6/12
HTR700W09	Größe 9	NEU		6/12
HTR700W10	Größe 10	NEU		6/12
HTR700W11	Größe 11	NEU		6/12

Abb.: WG355



WONDER GRIP WG355 Dual Mikrofaserhandschuh mit Latex

EN 388:2016 Cat II (2.1.3.1.X), EXTRA GRIP, sehr atmungsaktiv, flexibel, hervorragende Passform, die Latexbeschichtung kombiniert mit Mikrofaser und Nylon sorgen für einen unvergleichlichen Griff, der die Handermüdung erheblich reduziert, vor allem für präzise Arbeiten in trockener und nasser Umgebung konzipiert

Material: Mikrofaser-Nylongewebe mit Latex-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: rot / grau

SB SB-Karte

Art.-Nr.				MB/VE
HWG35507	Größe 7 / S	NEU		6/12
HWG35508	Größe 8 / M	NEU		6/12
HWG35509	Größe 9 / L	NEU		6/12
HWG35510	Größe 10 / XL	NEU		6/12
HWG35511	Größe 11 / XXL	NEU		6/12



WONDER GRIP WG300 Comfort Lite PES-Strickhandschuh mit Latex

EN 388:2016 Cat II (2.1.3.1.X), atmungsaktiv, nahtloses Strickgewebe, die einmal getauchte Latexbeschichtung kombiniert mit Nylon und Polyester sorgen für einen unvergleichlichen Griff, der die Handermüdung reduziert, er wurde vor allem für präzise Arbeiten in trockener und nasser Umgebung konzipiert

Material: Nylon- und Polyestergewebe mit Latexschaumbeschichtung

Farbe: grün meliert

SB SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
HWG30007	Größe 7 / S	6/12
HWG30008	Größe 8 / M	6/12
HWG30009	Größe 9 / L	6/12
HWG30010	Größe 10 / XL	6/12
HWG30011	Größe 11 / XXL	6/12

Abb.: HWG300



WONDER GRIP WG310H Comfort PES-Handsuh mit Latex

EN 388:2016 Cat II (2.1.3.1.X), EXTRA GRIP, Neonfarbe, wasserabweisend, sehr flexibel und elastisch, gute Griffigkeit, für präzise Arbeiten in trockener und nasser Umgebung

Material: Polyestergewebe mit 2-facher Latex-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: leuchtgelb

SB SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
HWG310H07	Größe 7 / S	6/12
HWG310H08	Größe 8 / M	6/12
HWG310H09	Größe 9 / L	6/12
HWG310H10	Größe 10 / XL	6/12
HWG310H11	Größe 11 / XXL	6/12

Abb.: HWG310H



Polybeutel

Art.-Nr.		MB/VE
WG310H07	Größe 7 / S	144
WG310H08	Größe 8 / M	144
WG310H09	Größe 9 / L	144
WG310H10	Größe 10 / XL	144
WG310H11	Größe 11 / XXL	144

12er Pack, EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.		MB/VE
WG310H09D	Größe 9 / L	6/12
WG310H10D	Größe 10 / XL	6/12
WG310H11D	Größe 11 / XXL	6/12

Abb.: HWG333



WONDER GRIP WG333 Rock & Stone Polyester-Baumwoll-Handschuh mit Latexbeschichtung

EN 388:2016 Cat II (3.1.4.2.X), nahtloser Strickhandschuh aus Baumwolle-/Polyestergemisch, anatomische Form, latexbeschichtete Handinnenfläche - komplett angeraute Oberfläche, grifffester und robust, schützt die Hände vor Abrieb, Schnitten und Einstichen, nichtbeschichteter atmungsaktiver Handrücken für bessere Beweglichkeit und reduzierte Schweißbildung, Anwendung: Bauwesen, Tiefbau/Außenarbeiten, Fischerei und Landwirtschaft

Material: Polyester-Baumwollmix mit Latex-Beschichtung

Farbe: grau / schwarz



SB-Karte

Art.-Nr.			MB/VE
HWG33307	Größe 7 / S	NEU	6/12
HWG33308	Größe 8 / M	NEU	6/12
HWG33309	Größe 9 / L	NEU	6/12
HWG33310	Größe 10 / XL	NEU	6/12
HWG33311	Größe 11 / XXL	NEU	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.			MB/VE
WG33307	Größe 7 / S	NEU	144
WG33308	Größe 8 / M	NEU	144
WG33309	Größe 9 / L	NEU	144
WG33310	Größe 10 / XL	NEU	144
WG33311	Größe 11 / XXL	NEU	144



Abb.: H341



JLU SHOWA Advanced Grip Nylon-Handschuh mit Latex

EN 388 Cat II (2.1.2.1), spezielle, wasserdichte Latex-Innenhandbeschichtung, atmungsaktiv, grifffestere Appretur an der Handinnenfläche und den Fingern, antibakterielle und geruchsneutralisierende Behandlung, technologische verbesserte Beschichtung, atmungsaktive Rückhand reduziert das Schwitzen, ultimatives Feingefühl und Handfertigkeit, hohe Flexibilität und Geschmeidigkeit durch moderne Griff-Technologie, reduziert die Ermüdung der Hand

Material: Nylon/Polyester mit Latexbeschichtung

Farbe: dunkelblau



SB-Karte

Art.-Nr.			MB/VE
H34107	Größe 7 / M		5/10
H34108	Größe 8 / L		5/10
H34109	Größe 9 / XL		5/10



Abb.: H370



Polyester Strickhandschuh mit Latex

EN 388 Cat II (2.1.2.1), atmungsaktiv, gute Passform und gutes Fingerspitzengefühl, universell einsetzbar (Montage, Instandhaltung, etc.)

Material: Polyestergewebe mit elastischer Latexbeschichtung

Farbe: schwarz

Polybeutel, EAN

Art.-Nr.			MB/VE
H377	Größe 7 / S		12/240
H378	Größe 8 / M		12/240
H379	Größe 9 / L		12/240
H370	Größe 10 / XL		12/240
H371	Größe 11 / XXL		12/240



SHOWA Black Grip Baumwoll-Polyester-Handschuh mit Latex

EN 388 Cat II (2.1.4.2), anatomische Form, latexbeschichtete Handinnenfläche - komplett ange-
raute Oberfläche, griffsicher und robust, waschbar, Spezialfarbe für Schmutzarbeiten, Anwen-
dung: mechanische Arbeiten, Transport und Logistik

Material: Baumwoll-Polyestergemisch mit Latexbeschichtung

Farbe: grau/schwarz

Polybeutel, EAN

Art.-Nr.		MB/VE
31007	Größe 7 / S	10/120
31008	Größe 8 / M	10/120
31009	Größe 9 / L	10/120
31010	Größe 10 / XL	10/120

Abb.: 310



SHOWA Green Grip Baumwoll-Polyester-Handschuh mit Latex

EN 388 Cat II (2.1.4.2), nahtlos, anatomische Form, robust und griffsicher, atmungsaktiver Hand-
rücken, gute Beweglichkeit, Schutz vor Schnitten, Stichen und Abrieb

Material: Baumwoll-Polyestergewebe mit Latexbeschichtung

Farbe: gelb/grün

SB SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
H310S	Größe 7 / S	5/10
H310M	Größe 8 / M	5/10
H310L	Größe 9 / L	5/10
H310XL	Größe 10 / XL	5/10

Polybeutel, EAN

Art.-Nr.		MB/VE
31007G	Größe 7 / S	10/120
31008G	Größe 8 / M	10/120
31009G	Größe 9 / L	10/120
31010G	Größe 10 / XL	10/120
31011G	Größe 11 / XXL	10/120

Abb.: 310G



Abb.: H667



Special Grip Polyester-Handschuh mit Latex

EN 388 Cat II (2.1.4.2), Mittelstrick, nahtlos, beschichtet mit Naturlatex, Handrücken unbeschichtet, hohe Griff- und Rutschfestigkeit, wasserabweisende Handinnenfläche, bequemer und schweißfreier Tragekomfort, anatomische Passform

Material: Polyestergewebe mit Latexbeschichtung

Farbe: gelb/grün

SB		SB-Karte			
Art.-Nr.					MB/VE
H667	Größe 7				12/120
H668	Größe 8				12/120
H669	Größe 9				12/120
H660	Größe 10				12/120

120 Paar im Polybeutel

Art.-Nr.					MB/VE
H667W	Größe 7	NEU			120
H668W	Größe 8	NEU			120
H669W	Größe 9	NEU			120
H660W	Größe 10	NEU			120
H661W	Größe 11	NEU			120
H662W	Größe 12	NEU			120

Abb.: HTR630



PREMIUM-LINE HTR630 Power Grip Polyester-Handschuh mit Latex

EN 388:2016 Cat II (2.2.4.3.X), Daumen vollständig getaucht, Handrücken frei, gute Beweglichkeit, Cryncle in der Handinnenfläche, sehr gute Griff- und Rutschsicherheit

Material: Polyestergewebe mit Cryncle-Latexbeschichtung

Farbe: blau/grau

SB		SB-Karte			
Art.-Nr.					MB/VE
HTR63007	Größe 7	NEU			6/12
HTR63008	Größe 8	NEU			6/12
HTR63009	Größe 9	NEU			6/12
HTR63010	Größe 10	NEU			6/12
HTR63011	Größe 11	NEU			6/12

Abb.: HTR670



HTR670 Stone Star Baumwoll-Handschuh mit Latex

mit Strickgriff, Handschuh universell einsetzbar mit guter Durchstichfestigkeit, guter Trocken- und Nassgriff, Anwendungsbereiche: Bau, Garten

Material: Baumwolltrikot mit 3/4 Latexbeschichtung

Farbe: grün

SB		SB-Karte			
Art.-Nr.					MB/VE
HTR67008	Größe 8				6/120
HTR67010	Größe 10				6/120

WONDER GRIP WG318 Aqua Nylon-Strickhandschuh mit Latex

EN 388:2016 Cat II (3.1.4.1.X), Food certification European regulation EC 1935/2004, EXTRA GRIP, 2-fach getaucht, für nasse Einsatzgebiete, wasserdicht, sehr flexibel und elastisch, gute Griffigkeit, hohe Abriebfestigkeit, Schutz vor schwachen Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen, Reinigungsmitteln sowie Viren und Bakterien, dank der Zertifizierung im Umgang mit Lebensmitteln perfekt für Arbeiten in der Lebensmittelindustrie geeignet

Material: Nylongewebe mit wasserdichter Latexbeschichtung und 2-facher Latex-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: blau

SB SB-Karte

Art.-Nr.	Größe	MB/VE
HWG31807	Größe 7 / S	6/12
HWG31808	Größe 8 / M	6/12
HWG31809	Größe 9 / L	6/12
HWG31810	Größe 10 / XL	6/12
HWG31811	Größe 11 / XXL	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.	Größe	MB/VE
WG31807	Größe 7 / S	144
WG31808	Größe 8 / M	144
WG31809	Größe 9 / L	144
WG31810	Größe 10 / XL	144
WG31811	Größe 11 / XXL	144

Abb.: HWG318



WG318B Poseidon Nylonhandschuh mit Latex

EN 388:2016 Cat II (2.1.3.1.X), 2-fach getaucht, abriebfest, Griffigkeit, Schutz vor schwachen Säuren, Alkoholen, wasserdicht, geringe Handermüdung

Material: Nylongewebe mit 2-facher Latex-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: blau

SB SB-Karte

Art.-Nr.	Größe	NEU	MB/VE
HWG318B07	Größe 7	NEU	6/12
HWG318B08	Größe 8	NEU	6/12
HWG318B09	Größe 9	NEU	6/12
HWG318B10	Größe 10	NEU	6/12
HWG318B11	Größe 11	NEU	6/12

Abb.: HWG318B



**ERHÄLTlich
AB MAI 2019**

Abb.: 306



SHOWA Dual Nylon-Handschuh mit 2-fachem Latex

EN 388 Cat II (2.1.2.1), revolutionäre, neu entwickelte Beschichtungstechnologie, Latex-Schaum-Vollbeschichtung mit extra Griffsicherheitsbeschichtung auf der Handinnenfläche, eine Lösung für alle Situationen – unabhängig von Wetter- und Arbeitsbedingungen, luftdurchlässiger Latex-Schaum sorgt für Atmungsaktivität und reduziert das Schwitzen, Wasserundurchlässigkeit schützt vor Eindringen von Flüssigkeiten, angenehm leichter Tragekomfort und optimaler Sitz, Flexibilität durch Spezialbeschichtung

Material: Nylon-Polyestergewebe mit Latex-Schaum und zweiter Latexschicht im Innenhandbereich

Farbe: blau

Polybeutel

Art.-Nr.		MB/VE
306L	Größe 8 / L	5/120
306XL	Größe 9 / XL	5/120
306XXL	Größe 10 / XXL	5/120

Abb.: 281



SHOWA Temres PA-Strickhandschuh mit PU

EN 388 Cat II (4.1.2.1), wasserdichter und atmungsaktiver Schutzhandschuh, atmungsaktive Membranen zwischen Beschichtung und Trärgewebe - diese halten Wasser außerhalb des Handschuhs, während warme Luft und Feuchtigkeit von innen nach außen entweichen können, durchgängig doppelte PU-Beschichtung, mikrogeraute Nitrilschicht an den Fingerspitzen, empfohlen für Außenarbeiten bei Nässe, Montage, Transport, Gebäudereinigung, Fischereiwesen, Automobilindustrie, Landwirtschaft und Garten

Material: Polyamid-Strickgewebe mit wasserdichten und atmungsaktiven Membranen und Polyurethan-Beschichtung

Farbe: blau

Polybeutel

Art.-Nr.		MB/VE
28107	Größe 7 / S	10/60
28108	Größe 8 / M	10/60
28109	Größe 9 / L	10/60
28110	Größe 10 / XL	10/60
28111	Größe 11 / XXL	10/60

Abb.: H520



Chemikalien Latexhandschuh mit Neopren

EN 388 Cat II (4.1.2.1), EN 374-3 Cat III, Latexhandschuh mit zusätzlicher Neopren-Außenlage im Handbereich - hierdurch mechanisch und chemisch um ein Vielfaches belastbarer, Handinnenfläche und Finger mit ausgeformtem Wabenprofil, guter Tragekomfort, sicherer Griff in feuchter Umgebung und Handhabung mit rutschigen Gegenständen, gute Abrieb- und Weiteißfestigkeitswerte für eine lange Standzeit, optimales Tastgefühl, flüssigkeitsdicht, Länge ca. 30 cm, Stärke 0,67 mm. Einsatz als Reinigungshandschuh im Bauchemiebereich, Reinigungsindustrie und Landwirtschaftschemiebereich. Der optimale Fliesenleger-Handschuh für Abdichten, Kleben und Reinigen von Fugen

Material: Latexhandschuh mit Neopren-Überzug und Baumwollvelourisierung innen

Farbe: blau / gelb

SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
H527	Größe 7	6
H528	Größe 8	6
H529	Größe 9	6
H520	Größe 10	6

Profi-Chemikalien

Schutzhandschuh

EN 420, EN 388 (1.0.0.1), EN 374, latexfrei, 330 mm, ohne Rollrand, für den Einsatz im gewerblichen Bereich, wie z.B. der professionellen Reinigung konzipiert, gefertigt aus Nitril und innen mit Baumwolle beflocht, verbindet angenehmen Tragekomfort mit höchsten Anforderungen im professionellen Einsatz

Material: Nitril mit Baumwollbeflockung innen

Farbe: grün

Polybeutel

Art.-Nr.		MB/VE
504511	Größe M	6/144
504512	Größe L	6/144
504514	Größe XL	6/144

Abb.: 504511



Industrie- & Haushalt

Latex-Handschuh

EN 388 Cat II (1.0.1.0), EN 374 Cat III, Nässe-, Reinigungs- und Chemikalienschutz-Handschuhe, chloriniert (eine zusätzliche Bindung der Eiweißmoleküle = Schutz für Latexallergie), Baumusterprüfung mit Chemikalienschutz, allergenarm geprüft, somit für Lebensmittel geeignet.

Anwendung: Lebensmittel, Chemikalien, Elektro, Reinigungsindustrie, Landwirtschaft usw.

Material: Latexhandschuh mit Baumwollvelourisierung innen

Farbe: gelb

Polybeutel

Art.-Nr.		MB/VE
H507	Größe 7	12
H508	Größe 8	12
H509	Größe 9	12
H500	Größe 10	12

Abb.: H500



Fliesenleger

Naturlatex-Handschuh

EN 388 Cat II (3.1.1.1), Naturlatex-Handschuh mit Baumwollstrickfutter, komplett getaucht und dadurch flüssigkeitsdicht, resistent gegen Säuren, Laugen und Basen. Anwendungsbereiche: Chemie, Bauindustrie, Landwirtschaft, Fliesenlegung sowie auch Lebensmitteleignung

Material: Baumwollstrickgewebe mit Latexbeschichtung

Farbe: blau

SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
H510	Größe 10	3

Abb.: H510



Abb.: H180



PVC

Handschuh mit PVC-Beschichtung

EN 388 Cat II (4.1.1.1) mit langen Stulpen, 35 cm, Baumwolle im Tauchverfahren mit PVC beschichtet, wasserabweisend, ölbeständig, rutschfest, widerstandsfähig gegen Säure, Laugen und Chemikalien

Material: Baumwollgewebe mit PVC-Beschichtung

Farbe: rot



SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
H180	Größe 10	12



4 003457 171800

Abb.: H417



Feinstrick

Baumwoll-Handschuh mit PVC-Noppen

EN 420, CE, Doppelschichtiger Strickhandschuh, plattierte Stricktechnik, Anwendungsgebiete: Handling aller Art, Montage, Metall-, Bau- bis Freizeit und Sportbereich

Material: Nylongewebe mit PVC-Noppen

Farben: weiß, rote Noppen



SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
H417	Größe 7	12/240
H418	Größe 8	12/240
H419	Größe 9	12/240
H410	Größe 10	12/240



4 003457 171763



4 003457 171766



4 003457 171769



4 003457 171732

Abb.: H4806



Baumwolljersey Handschuh

100 % Baumwolljersey, innen aufgeraut, flauschig, schwere Qualität, naturfarben, geeignet für allgemeine Arbeiten mit geringen Risiken, bietet leichten Hitze- und Kälteschutz, 100 % Baumwolle für Atmungsaktivität, für allergiegeplagte Menschen

Material: Baumwolle

Farbe: weiß



SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
H4806	6 Paar, Größe 10	5



4 003457 172746

Abb.: H250



Baumwolltrikot Handschuh

5-Finger Baumwollhandschuh mit Schichtel, weiß gebleicht, Produktschutz-Handschuh, verhindert Schweißabdrücke und Schmutz auf dem Produkt

Material: Baumwolle

Farbe: weiß



SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
H250	Größe 10	12



4 003457 171961

Großpack

Art.-Nr.		MB/VE
H25012	Größe 10 / 12 Paar	5/10



4 003457 172609

PE

Einweg-Handschuh

gehämmert, ein einfacher flüssigkeitsdichter Schmutzschutz-Einmalhandschuh, beidseitig tragbar, transparent, Anwendungsbereiche: Reinigung, Tankhandschuh, Küchen- und Kantinenwesen

Material: Polyethylen

Farbe: transparent

Großpack

Art.-Nr.		MB/VE
H530100	100 Stück, Größe 10	10

Abb.: H530100



Safetec

Latex-Einmalhandschuhe

EN 455 Teil 1-4, AQL 1,5 unsteril, puderfrei, Rollrand, mikrogeraute Handfläche, Lebensmittel zugelassen, links und rechts passend, Länge ca. 240 mm, Box mit 100 Stück

Material: hochwertiges Naturlatex, Materialstärke ca. 1,3 mm

Farbe: transparent

Box

Art.-Nr.		MB/VE
1303	Größe M	5/10
1304	Größe L	5/10
1305	Größe XL	5/10

Abb.: 1304



Premium

Vinyl-Einmalhandschuhe

EN 455 Teil 1-4, AQL 1,5 unsteril, puderfrei, latexfrei, Rollrand, mikrogeraute Handfläche, Lebensmittel zugelassen, links und rechts passend, Länge ca. 240 mm, Box mit 100 Stück

Material: PVC, Materialstärke ca. 1,3 mm

Farbe: transparent

Box

Art.-Nr.		MB/VE
1923PRE	Größe M	5/10
1924PRE	Größe L	5/10
1925PRE	Größe XL	5/10

Abb.: 1924PRE



Blue Pearl

Nitril-Einmalhandschuh

PSA - EN 374 CAT III, EN420, 89/686/EEC, MPG - EN 455 Teil 1-4, EG-Standard 596/2009, EG-Standard 202/2014, EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012 + AC:2007 wasserdichter Schutzhandschuh gegen geringe chemische Gefährdungen, puderfrei, latexfrei, für Lebensmittel zugelassen, unsteril, links und rechts passend, Länge ca. 240 mm, mikrogeraute Fingerspitzen, Rollrand, Box mit 100 Stück

Material: Naturkautschuk, Materialstärke ca. 1,3 mm

Farbe: blau

Box

Art.-Nr.		MB/VE
8803-BLUE	Größe M	5/10
8804-BLUE	Größe L	5/10
8805-BLUE	Größe XL	5/10

Abb.: 8804-BLUE



Handschuhe

Abb.: HTRISO10



HTRISO Dielektrischer Isolierhandschuh

EN 60903 Klasse 0-1kv 1000 V AC 1,0 mm dick , EN 60903:2003 + AC2:2005 Klasse 0/RC, EN 420:2003 + A1:2009, 1 / PN-EN 61482-1-1:2009, 2/ ASTM F2675/F2575M - 13
Schutz vor gefährlichen Spannungen, 36 cm lang, anatomische Passform, Buchstabe R gute Säure- Öl- u. Ozonbeständigkeit, Buchstabe C beständig gegen extreme Kälte

Material: Naturlatex

Farbe: gelb

Polybeutel

Art.-Nr.			MB/VE
HTRISO10	Größe 10/XL	NEU	1/10
HTRISO11	Größe 11/XXL	NEU	1/10

Abb.: H100



Driver Premium Rind-Nappalederhandschuh

EN 420 Cat I, Handinnenfläche sowie Handrücken aus Vollleder mit Gummizug, im Handrückenbereich ungefütert, ein Universalhandschuh, geeignet für alle leichten und mittleren Tätigkeiten, bei denen gute Flexibilität und Griffigkeit gefordert ist

Material: Rind-Vollleder

Farbe: beige



SB-Karte

Art.-Nr.			MB/VE
H108	Größe 8		6/12
H109	Größe 9		6/12
H100	Größe 10		6/12
H111	Größe 11		6/12

Abb.: H900



Nappaleder Fahrer-Handsuh

EN388:2003 Cat II (2.1.2.2), Handinnenfläche sowie Handrücken aus Vollleder mit Gummizug im Handrückenbereich, ungefütert, ein Universalhandschuh, geeignet für alle leichten und mittleren Tätigkeiten, bei denen gute Flexibilität und Griffigkeit gefordert ist

Material: Rind-Vollleder

Farbe: grau



SB-Karte

Art.-Nr.			MB/VE
H900	Größe 10		6

Abb.: TR240



PREMIUM-LINE

HTR240 Rind-Vollleder Arbeitshandschuh

Finger- und Knöchelschutz, Innenhand gefüttert, Doppelnaht - somit längere Haltbarkeit, sehr weich

Material: Rind-Vollleder

Farbe: beige

Polybeutel

Art.-Nr.			MB/VE
TR24010	Größe 10	NEU	120
TR24011	Größe 11	NEU	120
TR24012	Größe 12	NEU	120

PREMIUM-LINE HTR200 Rind-Vollleder Arbeitshandschuh

EN 388:2003 Cat II (3.1.3.3), Universeller Arbeitshandschuh für Innen- und Außenbereiche, Doppelnähte, gefüttert, Canvas-Stulpe, pH-Hautneutral, Schadstoff geprüft

Material: Qualitäts-Vollleder mit Baumwollrücken und -stulpe

Farbe: beige / grau



SB-Karte

Art.-Nr.	Größe		MB/VE
HTR20009	Größe 9	NEU	12/120
HTR20010	Größe 10	NEU	12/120
HTR20011	Größe 11	NEU	12/120

Abb.: HTR20011



Rind-Vollleder Arbeitshandschuh

EN 388 Cat II (2.1.2.2), TÜV/GS geprüfte Premium-Qualität, superweiches Top-Rind-Vollleder (ca. 1,3mm), Doppelnäht, gummierte Stulpe, Innenhand gefüttert

Material: Top-Rind-Vollleder (ca. 1,3mm)

Farbe: gelb / beige



SB-Karte

Art.-Nr.	Größe		MB/VE
H140	Größe 10		6/12

Abb.: H140



Rind-Spaltleder Arbeitshandschuh

EN 388:2003 Cat II (2.1.4.4), aus hochwertigem Rind-Spaltleder, gefüttert, mit Puls-, Finger-, und Knöchelschutz, stabiles Baumwollgewebe mit Gummizug

Material: Rind-Spaltleder mit Baumwollrücken und -stulpe


Farbe: beige / hellgrau



SB-Karte

Art.-Nr.	Größe		MB/VE
H235	Größe 10		6/12

Abb.: H235



88PAWA

Arbeitshandschuh

EN 388 Cat II (3.1.1.1), Schweine-Vollleder-Handschuh, gefüttert, Handrücken und Stulpe aus Polyester-Baumwolle

Material: Schweine-Vollleder, Polyester-Baumwolle

Farbe: beige / grün

EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.	Größe		MB/VE
H160	Größe 10		12/120

Abb.: H160



Handschuhe

Abb.: H362



Rind-Spaltleder

Arbeitshandschuh

EN 388 Cat II (4.1.3.3), geprüfte Premium-Qualität, Lederstärke ca 1,3 mm, sehr gute Abriebfestigkeit, weiches Top-Rind-Spaltleder, Doppelnaht, Innenhand gefüttert, gummierte Stulpe (Abb. ähnl.)

Material: Rind-Spaltleder mit Baumwollrücken und -stulpe

Farbe: gelb / hellgrau

SB		SB-Karte			
Art.-Nr.					MB/VE
H360	Größe 10				12/60
H361	Größe 11				12/60
H362	Größe 12				12/60

Abb.: HTR210



PREMIUM-LINE HTR210 Bubalus

Lederhandschuh

mit Gummizug, stabil und wasserabweisend, abriebfest und trotzdem geschmeidig, doppelt genäht, halb gefüttert, perfekte Passform, pflanzlich gegerbt, **chromfrei**

Material: Leder mit Spandexrücken

Farbe: schwarz

SB		SB-Karte			
Art.-Nr.					MB/VE
HTR21009	Größe 9	NEU			12/120
HTR21010	Größe 10	NEU			12/120
HTR21011	Größe 11	NEU			12/120
HTR21012	Größe 12	NEU			12/120

**ERHÄLTlich
AB MAI 2019**

Abb.: HTR220



PREMIUM-LINE HTR220 Anoa

Lederhandschuh

abriebfestes Leder, Durchlüftung durch ungefütterten Handrücken, mit Klettverschluss, perfekte Passform, pflanzlich gegerbt, **chromfrei**

Material: Leder mit Spandexrücken

Farbe: braun

SB		SB-Karte			
Art.-Nr.					MB/VE
HTR22007	Größe 7	NEU			12/120
HTR22008	Größe 8	NEU			12/120
HTR22009	Größe 9	NEU			12/120
HTR22010	Größe 10	NEU			12/120
HTR22011	Größe 11	NEU			12/120
HTR22012	Größe 12	NEU			12/120

**ERHÄLTlich
AB MAI 2019**

Abb.: HTR910



PREMIUM-LINE HTR910 Eifel

Ziegenappalederhandschuh

weiches Ziegenleder, gute Passform, strukturierter Handrücken, pflanzlich gegerbt, **chromfrei**

Material: Ziegenleder mit Interlock-Stoffrücken

Farbe: schwarz/weiß

SB		SB-Karte			
Art.-Nr.					MB/VE
HTR91007	Größe 7	NEU			12
HTR91008	Größe 8	NEU			12
HTR91009	Größe 9	NEU			12
HTR91010	Größe 10	NEU			12
HTR91011	Größe 11	NEU			12

Ziegenleder Arbeitshandschuh

EN 388:2016 Cat II (2.1.2.1.X), Arbeitshandschuh mit Klettverschluss, aus weichem Ziegenleder, strukturierter Stoffrücken, gute Passform

Material: Ziegenleder mit Interlock-Stoffrücken

Farbe: schwarz

SB-Karte

Art.-Nr.	Größe	MB/VE
H918	Größe 8	12/120
H919	Größe 9	12/120
H910	Größe 10	12/120
H911	Größe 11	12/120

Abb.: H911



Ziegenleder Arbeitshandschuh

EN 420, chromfrei gegerbter Handschuh, allergikerfreundlich, äußerst strapazierfähiges und geschmeidiges Ziegenleder, Innenhand mit Baumwolle gefüttert, hochwertige Verarbeitung, Doppelnähte, **chromfrei** gegerbt Einsatzbereich universell: Grobe Tätigkeiten, Schmutz, Landwirtschaft, Transport

Material: Ziegenleder mit Baumwollrücken und Canvasstulpe

Farbe: blau

SB-Karte

Art.-Nr.	Größe	MB/VE
H398	Größe 8	6/120
H399	Größe 9	6/120
H390	Größe 10	6/120
H391	Größe 11	6/120
H392	Größe 12	6/120

Abb.: H390



Schweißer Handschuh

EN 388 Cat II (1.1.3.2), EN 407 (4.1.3.x.4.x), EN 12477 B, 35 cm lang, das Produkt ist der gängigste und universellste Schweißerhandschuh in Deutschland, geeignet für Entgraten, Schweißen, Flexen sowie allgemeine Arbeiten, wo robuste und widerstandsfähige Handschuhe gefordert sind

Material: Rind-Vollleder

Farbe: grau

SB-Karte

Art.-Nr.	Größe	MB/VE
H290	Größe 10	3

Abb.: H290



Abb.: H310



Vinyl Star Kunstleder-Handschuh

5-Finger-Vinyl-Kunstleder-Handschuh mit Stoffrücken und -stulpe. Ein Handschuh aus robustem Kunstleder, der geeignet ist für leichte einfache Schmutzarbeiten mit geringen Risiken. Das Material ist feuchtigkeitsabweisend, daher gut geeignet für Spedition- und Transportwesen, Garten-, Landschafts-, Straßen-, Tiefbau und Forstwirtschaft

Material: Kunstleder mit Stoffrücken und -stulpe

Farbe: beige / grün

SB		SB-Karte			
Art.-Nr.				MB/VE	
H310	1 Paar, Größe 10	AUSLAUF-ARTIKEL		6	4 003457 172715
Polybeutel					
Art.-Nr.				MB/VE	
H3103	3 Paar, Größe 10	AUSLAUF-ARTIKEL		12	4 003457 172722

Abb.: HTR430



ERHÄLTlich
AB MAI 2019

PREMIUM-LINE HTR430 Dynamic Synthetiklederhandschuh

Klettverschluss, Knöchelschutz, verstärkte Innenhand, atmungsaktiv, perfekte Passform, elastischer Handrücken, sehr gute Abriebfestigkeit, hohe Weiterreißfestigkeit

Material: Synthetikleder

Farbe: schwarz/rot

SB		SB-Karte			
Art.-Nr.				MB/VE	
HTR43008	Größe 8	NEU		12/120	4 003457 132269
HTR43009	Größe 9	NEU		12/120	4 003457 132276
HTR43010	Größe 10	NEU		12/120	4 003457 132283
HTR43011	Größe 11	NEU		12/120	4 003457 132290

Abb.: H430



Mechanik Star Synthetik-Handschuh

EN 420, Synthetikleder mit Innenhandverstärkung & elastischer Handrücken, atmungsaktives Synthetikleder, Innenhandverstärkung an den beanspruchtesten Stellen, elastischer Handrücken, Klettverschluss, hervorragende Passform, sehr gute Abriebfestigkeit, sehr hohe Weiterreißfestigkeit, Knöchelschutz aus flexiblem Polychloropren

Material: Synthetikleder mit elastischem Handrücken

Farbe: rot / schwarz

SB		SB-Karte			
Art.-Nr.				MB/VE	
H438	Größe 8			12/120	4 003457 174320
H439	Größe 9			12/120	4 003457 174337
H430	Größe 10			12/120	4 003457 174344
H431	Größe 11			12/120	4 003457 174351

Abb.: HTR820



PREMIUM-LINE HTR820 Performance PU-Arbeitshandschuh

mit Klettverschluss, elastischer Handrücken mit dynamisch angeordneten Protektoren, gute Griffigkeit, Neopren-Bündchen mit flexiblem Bundabschluss

Material: PU-Gewebe mit Synthetikleder

Farbe: blau / schwarz

SB		SB-Karte			
Art.-Nr.				MB/VE	
HTR82009	Größe 9	NEU		10/120	4 003457 131729
HTR82010	Größe 10	NEU		10/120	4 003457 131736
HTR82011	Größe 11	NEU		10/120	4 003457 131743

PREMIUM-LINE HTR810 Power PU-Handschuh

mit Klettverschluss, perfekte Passform, gute Durchlüftung, schnell trocknender Stoffrücken, elastische Manschette

Material: PU-Gewebe mit Synthetikleder

Farbe: schwarz / grün



SB-Karte

Art.-Nr.	Größe	NEU	Barcode	MB/VE
HTR81007	Größe 7	NEU	4 003457 131750	10/120
HTR81008	Größe 8	NEU	4 003457 131767	10/120
HTR81009	Größe 9	NEU	4 003457 131774	10/120
HTR81010	Größe 10	NEU	4 003457 131781	10/120
HTR81011	Größe 11	NEU	4 003457 131798	10/120

Abb.: HTR810



Tundra Winter-Lederhandschuh

EN 388 Cat II (2.1.4.3), Universeller Winter-Arbeitshandschuh mit gutem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche, Qualitäts-Narbenleder-/Spaltleder (Daumenoberteil, Fingerkuppen & Knöchelschutz aus Spaltleder), Doppelnähte, Wärmefutter, pH-Hautneutral, TÜV GS Schadstoff geprüft

Wasserdampfdurchlässigkeit: 14,2 mg/cm²h

Länge: 26 - 32 cm

Material: Voll-Spaltleder mit Textilrücken und Canvasstulpe


Farbe: weiß / beige



SB-Karte

Art.-Nr.	Größe	NEU	Barcode	MB/VE
HTR290810	Größe 10	NEU	4 003457 130296	6/12

Abb.: HTR290810



WONDER GRIP WG538 Freeze Flex Plus Winterhandschuh mit Nässechutz und Abrieb 4

EN 388:2016 Cat II (4.1.3.1.X), EN 511:2006 (X.2.X), Food certification European regulation EC 1935/2004, mit einer speziell entwickelten innovativen Nitrilschaumbeschichtung in Verbindung mit einem 10-Gauge Acrylfleece-Strick bleibt der „Freeze Flex Plus“ unterhalb des Gefrierpunkts bis zu -25°C flexibel und komfortabel, dank der Zertifizierung im Umgang mit Lebensmitteln und der guten Abriebfestigkeit ist dieser Handschuh perfekt für Arbeiten in der Lebensmittelindustrie sowie in Kühllhäusern geeignet

Material: Acrylgewebe mit Acryl-Fleece-Futter und 2-facher elastischer Nitrilschaumbeschichtung

Farbe: Blau

Polybeutel

Art.-Nr.	Größe	Barcode	MB/VE
WG53807	Größe 7 / S	6 959234 406963	72
WG53808	Größe 8 / M	6 959234 406970	72
WG53809	Größe 9 / L	6 959234 406987	72
WG53810	Größe 10 / XL	6 959234 406994	72
WG53811	Größe 11 / XXL	6 959234 407007	72

Abb.: WG538



Abb.: HWG338



WONDER GRIP WG338 Thermo Plus Acrylhandschuh mit Latex

EN 388 Cat II (2.2.3.1), EN 511 (0.1.X), Food certification European regulation EC 1935/2004, vereint Wondergrip „Aqua“ und „Thermo“ daher besonders geeignet für nasskalte Bedingungen, EXTRA GRIP, Neonfarbe, gefüttert, für kalte/kühle Einsatzgebiete, wasserfest, sehr flexibel und elastisch, gute Griffigkeit, hohe Abriebfestigkeit, dank der Zertifizierung im Umgang mit Lebensmitteln perfekt für Arbeiten in der Lebensmittelindustrie sowie in Kühllhäusern geeignet

Material: Acryl-Spandexgewebe mit Acryl-Fleece-Futter und 2-facher Latex-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: orange



SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
HWG33807	Größe 7 / S	6/12
HWG33808	Größe 8 / M	6/12
HWG33809	Größe 9 / L	6/12
HWG33810	Größe 10 / XL	6/12
HWG33811	Größe 11 / XXL	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.		MB/VE
WG33807	Größe 7 / S	72
WG33808	Größe 8 / M	72
WG33809	Größe 9 / L	72
WG33810	Größe 10 / XL	72
WG33811	Größe 11 / XXL	72



Abb.: HWG0320



WONDER GRIP WG0320 Thermo Lite Acrylhandschuh mit Latex

EN 388:2016 Cat II (2.1.3.1.X), EXTRA GRIP, atmungsaktives Acrylgewebe mit Latexbeschichtung und Acryl-Fleece-Futter für kalte/kühle Einsatzgebiete, wasserfest, sehr flexibel und elastisch, gute Griffigkeit, hohe Abriebfestigkeit

Material: Acryl-Spandexgewebe mit Acryl-Fleece-Futter und 2-facher Latex-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: orange



SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
HWG032007	Größe 7 / S	6/12
HWG032008	Größe 8 / M	6/12
HWG032009	Größe 9 / L	6/12
HWG032010	Größe 10 / XL	6/12
HWG032011	Größe 11 / XXL	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.		MB/VE
WG032007	Größe 7 / S	144
WG032008	Größe 8 / M	144
WG032009	Größe 9 / L	144
WG032010	Größe 10 / XL	144
WG032011	Größe 11 / XXL	144



WONDER GRIP WG380 Thermo Acrylhandschuh mit Latex

EN 388:2016 Cat II (2.2.4.1.X), EN 511 (X.1.X), EXTRA GRIP, Neonfarbe, gefüttert, für kalte/kühle Einsatzgebiete, wasserfest, sehr flexibel und elastisch, gute Griffigkeit, hohe Abriebfestigkeit

Material: Acrylgewebe mit Acryl-Fleece-Futter und 2-facher Latex-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: orange



SB-Karte

Art.-Nr.	Größe	MB/VE
HWG38007	Größe 7 / S	6/12
HWG38008	Größe 8 / M	6/12
HWG38009	Größe 9 / L	6/12
HWG38010	Größe 10 / XL	6/12
HWG38011	Größe 11 / XXL	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.	Größe	MB/VE
WG38007	Größe 7 / S	72
WG38008	Größe 8 / M	72
WG38009	Größe 9 / L	72
WG38010	Größe 10 / XL	72
WG38011	Größe 11 / XXL	72

12er Pack, EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.	Größe	MB/VE
WG38008D	Größe 8 / M	6
WG38009D	Größe 9 / L	6
WG38010D	Größe 10 / XL	6
WG38011D	Größe 11 / XXL	6

Abb.: HWG380



PREMIUM-LINE HTR338 WinterGrip Acrylhandschuh mit Latexbeschichtung

EN 388:2016 (1.2.4.1.X), EN 511 (0.1.1), EN 407 (X.2.X.X.X.X), Winterhandschuh, flexibel und elastisch, gefüttert, wasserfest, empfohlen für nasskalte Bedingungen

Material: Acryl-Spandexgewebe mit 2-facher Latex-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: Orange



SB-Karte

Art.-Nr.	Größe	MB/VE
HTR33807	Größe 7/S NEU	6/12
HTR33808	Größe 8/M NEU	6/12
HTR33809	Größe 9/L NEU	6/12
HTR33810	Größe 10/XL NEU	6/12
HTR33811	Größe 11/XXL NEU	6/12

Abb.: HTR338




Abb.: HTR380



**ERHÄLTlich
AB MAI 2019**

PREMIUM-LINE HTR380 Thermo

Acrylhandschuh mit Latexbeschichtung

EN 388:2016 Cat II (2.1.4.1.X), EN 511, Winterhandschuh, gefüttert, wasserfest, flexibel und elastisch, empfohlen für kühle Einsatzgebiete

Material: Acrylgewebe mit 2-facher Latex-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: Orange



SB-Karte

Art.-Nr.	Größe		MB/VE
HTR38007	Größe 7	NEU	6/12
HTR38008	Größe 8	NEU	6/12
HTR38009	Größe 9	NEU	6/12
HTR38010	Größe 10	NEU	6/12
HTR38011	Größe 11	NEU	6/12

Abb.: HTR800



**ERHÄLTlich
AB MAI 2019**

PREMIUM-LINE HTR800 Winter Plus

Acrylhandschuh mit Latex

EN 388, EN 511, strukturierte Handinnenfläche, sicherer Griff auf nassen sowie trockenen Flächen

Material: Acrylgewebe mit Cryncle-Latex-Beschichtung

Farbe: neongelb



SB-Karte

Art.-Nr.	Größe		MB/VE
HTR80009	Größe 9	NEU	6/12
HTR80010	Größe 10	NEU	6/12
HTR80011	Größe 11	NEU	6/12

Abb.: H380



Winter Acrylhandschuh mit Latex

EN 388 Cat II (2.3.4.2), EN511 (X.2.X), strukturierte Handinnenfläche für einen sicheren Griff auf nassen und trockenen Flächen, für kühle Einsatzgebiete

Material: Acrylgewebe mit elastischer Latexbeschichtung

Farbe: Orange

Polybeutel

Art.-Nr.	Größe		MB/VE
H389	Größe 9		12/144
H380	Größe 10		12/144
H381	Größe 11		12/144

SHOWA Thermo Acryl-Baumwoll-Handschuh mit Latex

EN 388 Cat II (2.2.4.1), nahtloser Acryl-/Baumwoll-/Polyesterhandschuh mit wirksamen Kälteschutz, vereint Wärme, Leichtigkeit und Fingerspitzengefühl, latexbeschichtete Innenhand, komplett angeraute Oberfläche, anatomische Form, Anwendung: Rohbau, Tiefbau, Außenarbeiten

Material: Acryl-Baumwoll-Polyestergewebe mit Latexbeschichtung

Farbe: grau

Polybeutel

Art.-Nr.		MB/VE
H451S	Größe 7 / S	10
H451M	Größe 8 / M	10
H451L	Größe 9 / L	10
H451XL	Größe 10 / XL	10

Abb.: 451



Thinsulate Winter-Handschuh

PU-Innenhandverstärkung

Material: Thinsulate / PU

Farbe: blau / schwarz

SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
H848	Größe 8	3/100
H840	Größe 10	3/100

Abb.: H840



WONDER GRIP WG787 DEXCUT Cut 5 Schnittschutzhandschuh mit TDM-Wert 17 N

EN 388:2016 Cat II (4.X.4.2.D), ISO13997 Cat D (17 N), Food certification European regulation EC 1935/2004, atmungsaktives nahtloses Strickgewebe, keine Latexproteine, schnittfest - Stufe 5, gute mechanische Eigenschaften, hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe, gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, hitzebeständig, hohe Abriebfestigkeit

Material: HPPE-Tsunooga-Spandexgewebe mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: grün

SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
HWG78707	Größe 7 / S	6/12
HWG78708	Größe 8 / M	6/12
HWG78709	Größe 9 / L	6/12
HWG78710	Größe 10 / XL	6/12
HWG78711	Größe 11 / XXL	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.		MB/VE
WG78707	Größe 7 / S	144
WG78708	Größe 8 / M	144
WG78709	Größe 9 / L	144
WG78710	Größe 10 / XL	144
WG78711	Größe 11 / XXL	144

Abb.: HWG787



Abb.: WG780



WONDER GRIP WG780 DEXCUT Cut 5

Winter-Schnittschutzhandschuh mit TDM-Wert 17 N

EN 388:2016 Cat II (4.X.3.2.D), EN 511 (X.1.X), ISO13997 Cat D (17 N), atmungsaktives nahtloses Strickgewebe, keine Latexproteine, schnittfest - Stufe 5, innovative Nitrilbeschichtung bietet starken Halt und kann auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt eingesetzt werden, ideal für alle Arbeiten in kalten Räumen oder im Freien, gute mechanische Eigenschaften, hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe, gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, hitzebeständig, hohe Abriebfestigkeit

Material: Aramid-Tsunooga-Spandexgewebe mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: blau

Polybeutel

Art.-Nr.		MB/VE
WG78007	Größe 7 / S	72
WG78008	Größe 8 / M	72
WG78009	Größe 9 / L	72
WG78010	Größe 10 / XL	72
WG78011	Größe 11 / XXL	72



Abb.: HWG718



WONDER GRIP WG718 DEXCUT Cut 5

Schnittschutzhandschuh mit TDM-Wert 19 N

EN 388:2016 Cat II (4.X.4.3.D), ISO13997 Cat D (19 N), atmungsaktives nahtloses Strickgewebe, keine Latexproteine, schnittfest - Stufe 5, gute mechanische Eigenschaften, hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe, gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, hitzebeständig, hohe Abriebfestigkeit

Material: HPPE-Tsunooga-Spandexgewebe mit 3-facher Nitrilbeschichtung

Farbe: rot

SB SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
HWG71807	Größe 7 / S	6/12
HWG71808	Größe 8 / M	6/12
HWG71809	Größe 9 / L	6/12
HWG71810	Größe 10 / XL	6/12
HWG71811	Größe 11 / XXL	6/12

Polybeutel

Art.-Nr.		MB/VE
WG71807	Größe 7 / S	144
WG71808	Größe 8 / M	144
WG71809	Größe 9 / L	144
WG71810	Größe 10 / XL	144
WG71811	Größe 11 / XXL	144



WONDER GRIP WG728L DEXCUT Cut 5 Schnittschutzhandschuh mit TDM-Wert 24 N

EN 388:2016 Cat II (4.X.4.3.E), ISO13997 Cat E (24 N), Food certification European regulation EC 1935/2004, atmungsaktives nahtloses Strickgewebe, mit Stulpe, keine Latexproteine, schnittfest - Stufe 5, gute mechanische Eigenschaften, hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe, gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, hitzebeständig, hohe Abriebfestigkeit, durch die Zertifizierung im Umgang mit Lebensmitteln perfekt für Arbeiten in der Lebensmittelindustrie geeignet

Material: HPPE-Glasfaser-Spandexgewebe mit 3-facher Nitrilbeschichtung

Farbe: rot

Polybeutel

Art.-Nr.	Größe		MB/VE
WG728L07	Größe 7 / S	NEU	12/72
WG728L08	Größe 8 / M	NEU	12/72
WG728L09	Größe 9 / L		12/72
WG728L10	Größe 10 / XL		12/72
WG728L11	Größe 11 / XXL		12/72

Abb.: WG728L



WONDER GRIP Schnitenschutz Cut 5 Schnittschutzhandschuh mit Nitril-Beschichtung

EN 388 Cat II (4.5.4.3), EXTRA GRIP, atmungsaktives nahtloses Strickgewebe, keine Latexproteine, gute mechanische Eigenschaften, hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe,

gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, hitzebeständig, hohe Abriebfestigkeit

Material: HPPE-Tsunooga-Spandexgewebe (13 Gauge) mit 2-facher Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Polybeutel

Art.-Nr.	Größe		MB/VE
WG777CF08	Größe 8 / M		72
WG777CF09	Größe 9 / L		72
WG777CF10	Größe 10 / XL		72
WG777CF11	Größe 11 / XXL		72

Abb.: WG777CF



WONDER GRIP WG640 Lite Cut 3 Schnittschutz 3 mit TDM-Wert 14 N

EN388:2016 Cat III (4.3.4.2.C), ISO13997 Cat C (14 N), atmungsaktives, nahtloses Strickgewebe, keine Latexproteine, schnittfest - Stufe 3, TDM 14N=LEVEL C, die Kombination aus 13-Gauge verstärktem Nylon- und Tsunoogastrickfutter sowie der hohen Griffigkeit und Flexibilität machen diesen Handschuh zum perfekten Begleiter bei Arbeiten, die eine mittlere Schnittfestigkeit in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen fordern.

Material: Nylon-Tsunooga-Gewebe mit 2-facher Nitrilschaumbeschichtung

Farbe: grau meliert

Polybeutel

Art.-Nr.	Größe		MB/VE
WG64007	Größe 7 / S		144
WG64008	Größe 8 / M		144
WG64009	Größe 9 / L		144
WG64010	Größe 10 / XL		144
WG64011	Größe 11 / XXL		144

Abb.: WG640




Abb.: H1604



Forst Schnittschutzhandschuh

EN 388 Cat II (3.1.4.2), EN 381/7 Kl. 1, 20 m/s aus robustem und geschmeidigem Rindnarbenleder, mit orange farbigem Nylonhandrücken und schwarzem Strickbund, Schnittschutzeinlage optimal angepasst auf dem linken Handrücken, Lederverstärkung in der Innenhand, großer Pulsschutz, angenehmes warmes Innenfutter, besondere Griffsicherheit und Tastgefühl, optimal geeignet im Forst zum Maschinenhandling und Führen einer Motorsäge u.ä.

Material: Rindnarbenleder und Nylongewebe


Farbe: weiß / orange



SB-Karte

Art.-Nr.			MB/VE
H1604	Größe 10		2/12

Abb.: H828



Thuja Veloursleder-Handschuh

Gartenhandschuh, mit Klettverschluss

Material: 100 % Elastan (Spandex), Handfläche Veloursleder

Farbe: rot

SB-Karte

Art.-Nr.			MB/VE
H827	Größe 7	NEU	1/60
H828	Größe 8	NEU	1/60
H829	Größe 9	NEU	1/60

Abb.: HTR450



PREMIUM-LINE HTR450 Rosegarden Kunstleder-Handschuh

Rosenhandschuh, extra lange Stulpe, Schutz vor Stichen und Dornen, Unterarmschutz aus Kunstleder, verstärkte Fingerspitzen, gute Griffleistung

Material: Kunstleder

Farbe: olive



SB-Karte

Art.-Nr.			MB/VE
HTR45007	Größe 7	NEU	1/120
HTR45008	Größe 8	NEU	1/120

Viola

Nylon-Strickhandschuh mit Nitril

hohe Abriebfestigkeit und gutes Tastgefühl, hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe, gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel, hitzebeständig

Material: Nylongewebe mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: lila



SB-Karte

Art.-Nr.	Größe	MB/VE
HWG515V06	Größe 6	6/12
HWG515V07	Größe 7	6/12
HWG515V08	Größe 8	6/12
HWG515V09	Größe 9	6/12
HWG515V10	Größe 10	6/12

Abb.: HWG515V



PREMIUM-LINE HTR680V Passion

Polyesterhandschuh mit Latex-Mikroschaumbeschichtung

Gartenhandschuh, perfekte Passform und sehr leicht, aktungsaktiver Handrücken

Material: Polyestergewebe mit Latex-Mikroschaumbeschichtung

Farbe: weiß/orange



SB-Karte

Art.-Nr.	Größe	MB/VE
HTR680V07	Größe 7	6/12
HTR680V08	Größe 8	6/12

NEU

NEU

Abb.: HTR680V



Garten

Polyamid-Handsuh mit PU-Beschichtung

PU-Gartenhandschuh, buntes Blumenmotiv, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit transparenter PU-Beschichtung, Polyamid-Liner, Rundstrick, nahtlos, Strickbund, angenehmer Tragekomfort, sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl

Material: Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung

Farbe: grün / bunt

EAN-Auszeichnung

Art.-Nr.	Größe	MB/VE
H498	Größe 8	12

Abb.: H498



Abb.: H447G



Garten Nylonhandschuh mit Latex

nahtlose Handschuhe, mit elastischen Handgelenk-Bündchen, getaucht in Schaumlater

Material: 100 % Nylon mit Latexbeschichtung

Farbe: Grün



SB-Karte

Art.-Nr.

MB/VE

H447G Größe 7



6/120

Abb.: H490



Garten Baumwoll-Handschuh

Preiswerter Baumwoll-Gartenhandschuh mit Noppen auf der Handinnenfläche. Leichte Arbeit im Bereich Garten, Land- und Forstwirtschaft

Material: Baumwolle mit PVC-Noppen

Farbe: beige, Noppen schwarz



SB-Karte

Art.-Nr.

MB/VE

H490 Größe 10



6

Abb.: H286



Kinder Nylon-Handschuh mit Latex

optisch ansprechender Kinder-Garten-Handschuh aus Nylon, für Kinder von 7 - 10 Jahren, mit farblich passender geschäumter Latexbeschichtung, Kindermotiv auf dem Handrücken, gute Passform

Material: 100 % Nylon mit Latexbeschichtung

Farbe: türkis



SB-Karte

Art.-Nr.

MB/VE

H286 Größe 6



6/144

Kinder

Nylon-Handschuh mit Latex

Bequeme Nylon-Handschuhe mit Latexbeschichtung für bessere Griffigkeit

Material: 100 % Nylon mit Latexbeschichtung

Größe/Farbe: 04/blau, 05/grün



SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
H284	Größe 4 / blau	12/72
H285	Größe 5 / grün	12/72

Abb.: H284



Kinder

Kunstleder-Handschuh

Material: Kunstleder

Farbe: beige / grün



SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
H281	Größe 6	12

Abb.: H281




Abb.: 8710EC3



3M FFP1

CE EN 149:2001, Typ: FFP1, leichter und zuverlässiger Schutz, vorgeformter Maskenkörper, zwei Kopfbänder, gepolsterter Nasenbügel, strapazierfähiges Innenvlies, Einsatzgrenzen: 4-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen reizende, juckende Feinstäube und wässrige Aerosole, wie z. B. Zement-, Farb-, Rost-, Ziegelstaub, Wasserlacke, Dispersionsfarben



SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
8710EC3	3 Stück, FFP1	2



SB-Box

Art.-Nr.		MB/VE
8710	20 Stück, FFP1	2/12



Abb.: 9914C2



3M FFP1

CE EN 149:2001, Typ: FFP1, innovatives CPC-Ventil, zwei Kopfbänder, gepolsterter Nasenbügel, Aktivkohleschicht filtert niedrige Konzentrationen bestimmter Gase und Dämpfe, geringes Gewicht, Einsatzgrenzen: 4-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen reizende, juckende Feinstäube und wässrige Aerosole, wie z. B. Zement-, Farb-, Rost-, Ziegelstaub, Wasserlacke, Dispersionsfarben



SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
9914C2	2 Stück, FFP1	2



Abb.: STMF



FFP1

CE EN 149:2001 + A1:2009, Typ: FFP1, zwei Kopfbänder, gepolsterter Nasenbügel, Einsatzgrenzen: 4-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen reizende, juckende Feinstäube und wässrige Aerosole, wie z. B. Zement-, Farb-, Rost-, Ziegelstaub, Wasserlacke, Dispersionsfarben



SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
STMF	3 Stück, FFP1	1/5
STMF10	10 Stück, FFP1	1/5



Abb.: STMG1



FFP1

CE EN 149:2001+A1:2009, Typ: FFP1, mit Ausatemventil, zwei Kopfbänder, gepolsterter Nasenbügel, Einsatzgrenzen: 4-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen reizende, juckende Feinstäube und wässrige Aerosole, wie z. B. Zement-, Farb-, Rost-, Ziegelstaub, Wasserlacke, Dispersionsfarben



SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
STMG1	3 Stück, FFP1	1/2



3M FFP2

CE EN 149:2001, Typ: FFP2, formstabiles Innenvlies, zwei Kopfbänder und gepolsterter Nasenbügel, Einsatzgrenzen: 10-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und Sporen

SB-Box

Art.-Nr.		MB/VE
8810SV	5 Stück, FFP2	2/8
8810	20 Stück, FFP2	2/12

Abb.: 8810



3M FFP2

CE EN 149:2001, Typ: FFP2, innovatives CPC-Ventil erleichtert das Ausströmen der Atemluft, formstabiles Innenvlies, zwei Kopfbänder und gepolsterter Nasenbügel, CE Einsatzgrenzen: 10-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und Sporen

SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
3M8822	1 Stück, FFP2	1/2

SB-Box

Art.-Nr.		MB/VE
8822SV	5 Stück, FFP2	2/8
8822	10 Stück, FFP2	2/24

Abb.: 3M8822



3M FFP2

CE EN 149:2001, Typ: FFP2, innovatives CPC-Ventil erleichtert das Ausströmen der Atemluft, formstabiles Innenvlies, zwei Kopfbänder und gepolsterter Nasenbügel, Einsatzgrenzen: 10-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und Sporen

SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
9322C2	2 Stück, FFP2	2

SB-Box

Art.-Nr.		MB/VE
9322SV	5 Stück, FFP2	2/8

Abb.: 9322C2



FFP2

CE EN 149:2001 + A1:2009, Typ: FFP2, zwei Kopfbänder, gepolsterter Nasenbügel, Einsatzgrenzen: 10-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und Sporen

SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
STMf4	3 Stück, FFP2	1/2

Abb.: STMf4



Abb.: STMF2



FFP2

CE EN149: 2001 + A1:2009, Typ: FFP2, mit Ausatemventil, zwei Kopfbänder, gepolsterter Nasenbügel, Einsatzgrenzen: 10-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und Sporen

SB		SB-Karte	
Art.-Nr.			MB/VE
STMF2V2	2 Stück, FFP2		1
SB-Box			
Art.-Nr.			MB/VE
STMF2V12	12 Stück, FFP2		1/17

Abb.: STMF5



FFP2

CE EN 149:2001 + A1:2009, Typ: FFP2, mit Ausatemventil und Aktivkohlefilter, zwei Kopfbänder, gepolsterter Nasenbügel, Einsatzgrenzen: 10-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und Sporen

SB		SB-Karte	
Art.-Nr.			MB/VE
STMF5	2 Stück, FFP2		1/2

Abb.: 3M8833



3M FFP3

CE EN 149:2001, Typ: FFP3, innovatives CPC-Ventil erleichtert das Ausströmen der Atemluft, formstabiles Innenvlies, zwei Kopfbänder und gepolsterter Nasenbügel, Einsatzgrenzen: 30-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und deren Sporen, Viren, Enzyme und radioaktive Partikel

SB		SB-Karte	
Art.-Nr.			MB/VE
3M8833	1 Stück, FFP3		1/2
SB-Box			
Art.-Nr.			MB/VE
8833SV	5 Stück, FFP3		2/4
8833	10 Stück, FFP3		2/8

Abb.: STMF6



FFP3

CE EN149: 2001 + A1:2009, mit Ausatemventil, zwei Kopfbänder, gepolsterter Nasenbügel, Typ: FFP3, Einsatzgrenzen: 30-facher Arbeitsplatzgrenzwert gegen feste und flüssige Stoffe auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und deren Sporen, Viren, Enzyme und radioaktive Partikel

SB		SB-Karte	
Art.-Nr.			MB/VE
STMF6	1 Stück, FFP3		1/2
SB-Box			
Art.-Nr.			MB/VE
STMF6V5	5 Stück, FFP3		1/17

Hygienemaske

gegen Grobstaub, aus Vliesstoff, Kopfband, Nasenbügel



SB-Karte

Art.-Nr.		MB/VE
STMG	5 Stück	1/5
STMG20	20 Stück	1/5

SB-Box

Art.-Nr.		MB/VE
STMG50	1 Stück (50 Stück im Karton)	50
STMG50H	1 Pack mit 50 Stück	1

Abb.: STMG



Farbspritzmaske

CE EN140, Halbmaske aus TP, Doppelfiltersystem, mit Bajonett-Filteranschluss



Abb.: STF3



Art.-Nr.		MB/VE
STF3		1



Farbspritzmaske

CE EN136, Vollmaske aus TP, Doppelfiltersystem, mit Bajonett-Filteranschluss



Abb.: STF5



Art.-Nr.		MB/VE
STF5		1



Filter

mit Bajonett-Filteranschluss, für STF3 + STF5, 1 Paar

Art.-Nr.		MB/VE
STFEB1	Schutzstufe A1B1E1K1P3	1
STFEB2	Schutzstufe A2P3	1
STFEB3	Schutzstufe P3	1
STFEB4	Schutzstufe A2	1

Abb.: STFEB1



Vorfilter

1 Paar Vorfilter für STFEB4

Art.-Nr.		MB/VE
STFEVF	Schutzstufe P2	1/2

Abb.: STFEVF



Abb.: STF1



Climax Farbspritzmaske

CE EN 140, mit 1 Ausatemventil (2 Aktivkohle-Filter, braun), gegen organische Gase und Dämpfe, Lösungsmittel, mit Kopf- und Gummiband, aus antiallergischem, thermoplastischem Gummi

Art.-Nr.		MB/VE
STF1	Schutzstufe A1	1

Abb.: STF1E



Climax Ersatzfilter für Farbspritzmaske

CE EN 141, für Farbspritzmaske STF1, in SB-Verpackung

Art.-Nr.		MB/VE
STF1E3	Schutzstufe ABEKP3	1
STF1E	Schutzstufe A1	2

Abb.: STF2




Climax Farbspritzmaske

CE EN 140, 2 Ausatemventile, 1 Filter, braun, gegen organische Gase und Dämpfe, Lösungsmittel, mit Kopfband, aus antiallergischem, thermoplastischem Gummi

Art.-Nr.		MB/VE
STF2	Schutzstufe A1	1

Abb.: STF2E



Climax Ersatzfilter für Farbspritzmaske

EN 141, CE zertifiziert, für Farbspritzmaske STF2

Art.-Nr.		MB/VE
STF2E3	Schutzstufe ABEK1	1/2
STF2E2	Schutzstufe P3	1
STF2E	Schutzstufe A1	1/2

UNIVET[®] Schutzbrille

EN 166, ergonomische Schutzbrille für grundlegenden Schutz, leicht und handlich, komplett aus Polycarbonat

Fassung & Gläser: klar

Gewicht: 23 g

Sichtscheibe: 2C 1.2 U 1 FT

Art.-Nr.	MB/VE
56801	1

Abb.: 56801



UNIVET[®] Schutzbrille

EN 166, umhüllende Panoramascheibe, weiche Bügelenden um Druckstellen zu vermeiden, optimaler Tragekomfort und Anpassung durch weiche, einstellbare Bügel in Länge und Neigung, einstellbaren Nasensteg, Anti-Beschlag Beschichtung Plus, Anti-Kratz-Beschichtung Plus

Fassung: gun metallic/grün

Gläser: klar

Gewicht: 25 g

Sichtscheibe: 2C 1.2 U 1 FT K N

Art.-Nr.	MB/VE
506U03	1

Abb.: 506U03



UNIVET[®] Schutzbrille

EN 166, umhüllende Panoramascheibe, weiche Bügelenden um Druckstellen zu vermeiden, optimaler Tragekomfort und Anpassung durch weiche, einstellbare Bügel in Länge und Neigung, einstellbaren Nasensteg, Anti-Kratz-Beschichtung Plus, Sonnenfilter entwickelt auf der Grundlage der spektralen Kurve der Lichtausbeute des menschlichen Auges - sehr entspannend - perfekte Farberkennung (TSR)

Fassung: gun metallic/grün

Gläser: G15

Gewicht: 25 g

Sichtscheibe: 2C 5 3.1 U 1 FT

Art.-Nr.	MB/VE
506U040405	1

Abb.: 506U040405



UNIVET[®] Schutzbrille

EN 166, umhüllendes Modell garantiert optimalen Seitenschutz, leicht und handlich, komplett aus Polycarbonat, Bügel wurde speziell für das Tragen mit Gehörschutz entwickelt, Anti-Kratz-Beschichtung Plus

Fassung & Gläser: klar

Gewicht: 19 g

Sichtscheibe: 2C 1.2 U 1 FT K

Art.-Nr.	MB/VE
553Z01	1

Abb.: 553Z01



UNIVET[®] Schutzbrille

EN 166, umhüllendes Modell garantiert optimalen Seitenschutz, leicht und handlich, komplett aus Polycarbonat, Bügel wurde speziell für das Tragen mit Gehörschutz entwickelt, Sonnenfilter entwickelt auf der Grundlage der spektralen Kurve der Lichtausbeute des menschlichen Auges - sehr entspannend - perfekte Farberkennung (TSR), Anti-Beschlag Beschichtung Plus, Anti-Kratz-Beschichtung Plus

Fassung & Gläser: G15

Gewicht: 19 g

Sichtscheibe: 2C 5 3.1 U 1 FT K

Art.-Nr.	MB/VE
553Z010205	1

Abb.: 553Z010205



Abb.: 5X80311



UNIVET® Schutzbrille

EN 166, Zwei-Komponenten Nasensteg für Komfort ohne Druck, ansprechende und ergonomische Linienführung, die sich allen Benutzern anpasst, SOFTPAD - exklusive Endstücke für perfekten, ergonomischen Sitz und stabilen Tragekomfort, einstellbare Bügel in Länge und Neigung, Anti-Beschlag Beschichtung Plus, Anti-Kratz-Beschichtung Plus

Fassung: gun metallic/grün

Gläser: klar

Gewicht: 26 g

Sichtscheibe: 2C 1.2 U 1 FT K N

Art.-Nr.	MB/VE
5X80311	1

Abb.: 2740C



3M Komfort-Schutzbrille

EN 166, modernes Design und Funktionalität, vielfältige Einstellmöglichkeiten, schmaler Nasensteg, exzellente Kompatibilität, hoher Tragekomfort, Polycarbonatscheiben, einstellbare Bügellängen, 4-stufig-verstellbare Bügelneigung, weiche Bügelenden, sehr leicht, uneingeschränktes Sichtfeld, Anti-Scratch: Scheibenbeschichtung die das Verkratzen der Scheibe verhindert und dadurch eine lange Lebensdauer gewährt, Anti-Fog: Scheibenbeschichtung die das Beschlagen der Scheiben verhindert, UV-Schutz: schützt die Augen zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung

Bügel: blau/rot

Gläser: klar ,grau getönt, gelb getönt

Sichtscheibe: 2C-1.2 3M 1 FT

Art.-Nr.		MB/VE
3M2740	klar	2/10
3M2741	grau getönt	1/10
3M2742	gelb getönt	2/10

Abb.: SOLUS050



3M Schutzbrille - SOLUS™

EN 166, Schutzbrille kombiniert modernes Design mit innovativer Technologie, verzerrfreie Sicht sorgt für erhöhte Sicherheit am Arbeitsplatz, Mikrofaserbeutel - schützt vor Schmutz und reinigt bei Bedarf, Polycarbonatscheiben, weiche Bügelenden, farblich akzentuierte Bügel, sehr leicht (23g), weicher, universell passender Nasensteg für zusätzlichen Komfort, Anti-Scratch: Scheibenbeschichtung die das Verkratzen der Scheibe verhindert und dadurch eine lange Lebensdauer gewährt, Anti-Fog: Scheibenbeschichtung die das Beschlagen der Scheiben verhindert, UV-Schutz: schützt die Augen zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung

Fassung: schwarz/orange

Gläser: klar

Sichtscheibe 2C-1.2 3M 1 FT

Art.-Nr.	MB/VE
SOLUS050	2/10

Abb.: B4



Schutzbrille

EN 166, kratzfest, verstellbarer Bügel

Fassung: schwarz

Gläser: klar

Sichtscheibe 1 F

Art.-Nr.	MB/VE
B4	1/10

Schutzbrille

EN 166, kratzfest, beschlagfrei, verstellbare Bügelneigung

Bügel: schwarz / orange

Gläser: klar / getönt

Sichtscheibe: 1 F

Art.-Nr.		MB/VE
BG54	getönt	1/10
BG55	klar	1/10

Abb.: BG54



Allzweckbrille

EN 166, CE

Bügel: schwarz

Gläser: klar

Sichtscheibe: 1 F

Art.-Nr.		MB/VE
BG53		1/2

Abb.: BG53



Schutzbrille

EN 166, mit Bügel und Seitenschutz, Nylon, Gestell aus Makrolon, transparente auswechselbare Sichtscheiben aus Polycarbonat, zum Schleifen usw.

Fassung: grau

Gläser: klar

Sichtscheibe: 1 F

Art.-Nr.		MB/VE
B2		1/10

Abb.: B2



UNIVET[®] Schutzbrille

EN 166, integrierter Seitenschutz, Rahmen aus allergiegetestetem Material, einstellbare Bügel in Länge und Neigung

Fassung: schwarz

Gläser: klar

Gewicht: 34 g

Sichtscheibe: 2C 1.2 U 1 F

Art.-Nr.		MB/VE
51100301		1

Abb.: 51100301



UNIVET[®] Überbrille

EN 166, Überbrille für Korrektionsbrillen, sorgfältiges Rahmendesign verhindert Überlappung der Bügel für absoluten Tragekomfort, SOFTPAD - exklusive Endstücke für perfekten, ergonomischen Sitz und stabilen Tragekomfort, einstellbare Bügel in Länge und Neigung, Anti-Beschlag Beschichtung Plus, Anti-Kratz-Beschichtung Plus

Fassung: gun metallic/grün

Gläser: klar

Gewicht: 37 g

Sichtscheibe: 2C 1.2 U 1 F

Art.-Nr.		MB/VE
5X70311		1

Abb.: 5X70311



Abb.: 511030100H



UNIVET[®] OPTICAL TECHNOLOGIES Schutzbrille für Kinder

EN 166, integrierter Seitenschutz, Rahmen aus allergiegetestetem Material, einstellbare Bügel in Länge und Neigung

Fassung: blau

Gläser: klar

Gewicht: 34 g

Sichtscheibe: 2C 1.2 U 1 F

Art.-Nr.

MB/VE

511030100H



1

Abb.: 2800



3M Überbrille

EN 166, verschiedene Einstellmöglichkeiten für einen sicheren und komfortablen Sitz und minimale Reibung an Korrektionsbrillen, Polycarbonatscheiben bieten gute Stoßfestigkeit, guter Seitenschutz, 4-stufig einstellbare Bügellänge, anpassbare Scheibenneigung, weiche, schmale Bügelenden. Anti-Scratch: Scheibenbeschichtung die das Verkratzen der Scheibe verhindert und dadurch eine lange Lebensdauer gewährt, UV-Schutz: schützt die Augen zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung

Bügel: blau / orange

Gläser: klar

Sichtscheibe 2C-1.2 3M 1 FT

Art.-Nr.

MB/VE

2800



2/20

Abb.: B3



Schutzbrille

EN 166, volltransparente Schutz- und Überbrille, aus farblosem Polycarbonat, sehr robust, für Garten- & Waldarbeit

Fassung & Gläser: klar

Sichtscheiben 1 F

Art.-Nr.

MB/VE

B3



1/2

Abb.: BG52



Schutzbrille

EN 166, Garten-, Waldarbeiten

Fassung & Gläser: dunkelblau getönt

Sichtscheiben: 1 F

Art.-Nr.

MB/VE

BG52



1/2

Abb.: BRILLE2



Schweißer-Klappschutzbrille

CE 0159, EN 166

Fassung: schwarz

Gläser: transparent

Art.-Nr.

MB/VE

BRILLE2



1/2

Abb.: 6X1



UNIVET[®] OPTICAL TECHNOLOGIES Vollsichtbrille

EN 166, breite Sichtscheibe für ein Sehfeld ohne Verzerrungen, hochentwickeltes indirektes Belüftungssystem, weich anliegende, druckstellenfreie Gummiumrandung, SOFTPAD - exklusive Endstücke für perfekten, ergonomischen Sitz und stabilen Tragekomfort, einstellbare Bügel in Länge und Neigung, Anti-Beschlag Beschichtung Plus, Anti-Kratz-Beschichtung Plus

Fassung: gun metallic/grün

Gläser: klar

Gewicht: 57 g

Sichtscheibe: 2C 1.2 U 1 FT K N

Art.-Nr.

MB/VE

6X1



1

UNIVET[®] Vollsichtbrille

EN 166, Panoramascheibe kann über Korrektionsbrille getragen werden, kompatibel mit Halbmaske, indirektes Belüftungssystem garantiert zertifizierten Schutz gegen Tropfen und Spritzer, mechanische Festigkeit 432 km/h, auch bei extremen Temperaturen, exklusive UDC Beschichtung - hervorragende Beständigkeit gegen Kratzer und optimale Antibeschlagwirkung

Fassung: gun metallic/grün

Gläser: klar

Gewicht: 75 g

Sichtscheibe: 2C 1.2 U 1 BT 9 K N

Art.-Nr.	MB/VE
6X3	1



Abb.: 6X3



3M Hochleistungs-Schutzbrille

EN 166, Polycarbonat, indirekt belüftet, verstellbares Kopfband

Fassung & Gläser: klar

Sichtscheibe: 1 B

Art.-Nr.	MB/VE
4800C	1/2



Abb.: 4800C



Vollsicht - Schutzbrille

EN 166, aus farblosem Weich-Plastik, indirekte Belüftung, großes Blickfeld, für Brillenträger geeignet, mit Gummiband

Fassung & Gläser: klar

Sichtscheibe: 1 F

Art.-Nr.	MB/VE
BF1	1/6



Abb.: BF1



Vollsichtbrille

EN 166, beschlagfrei, direkte Belüftung, seitlicher Schutz

Fassung & Gläser: klar

Sichtscheibe: 1 F

Art.-Nr.	MB/VE
BF5	1



Abb.: BF5



Schutzbrille

EN 166, indirekte Belüftung, seitlicher Schutz

Fassung & Gläser: grün

Sichtscheibe: 1 F

Art.-Nr.	MB/VE
BF2	1/2



Abb.: BF2



Schutzbrille

EN 166, direkte Belüftung, seitlicher Schutz

Fassung & Gläser: klar

Sichtscheibe: 1 B

Art.-Nr.	MB/VE
BF3	1/2



Abb.: BF3



Abb.: BF4



Schutzbrille

EN 166, kratzfrei, beschlagfrei, verstellbares Kopfband

Fassung & Gläser: klar

Sichtscheibe: 3 B

Art.-Nr.

MB/VE

BF4



1/10

Abb.: BG51



Schweißerschutzbrille

EN 166, klare auswechselbare Sichtscheiben, klappbare auswechselbare Schweißschutzfilter Stufe 5, indirekte Belüftung

Fassung: grün

Gläser: klar

Sichtscheibe: 1 F

Art.-Nr.

MB/VE

BG51



1/2

Abb.: GRUEN5



Schweißerschutzgläser

für Schweißerschutzbrille BG51, grün, Schweißerschutzfilter Stufe 6

Art.-Nr.

MB/VE

GRUEN5



1/2

3M PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Gehörschutz

schlankes Profil, große, bedienerfreundliche Funktionstasten, Kopfbügel aus Edelstahl, eingebautes FM-Radio mit Sendersuche, eingebaute Antenne, schnelles digitales Einstellen und Senderspeicher sorgen für Flexibilität und einfache Bedienung, Anbindung zum Handy möglich, robuste Konstruktion mit doppelten Schalen, intelligente Technologie, praktisches Design und benutzerfreundliche Funktionen

Dämmwert (SNR): 32 dB

Art.-Nr.		MB/VE
HRXS220A	32 dB	1

Abb.: HRXS220A



3M Optime™ I Kapselgehörschützer

EN352, 3M™ PELTOR™ OPTIME™ I Kapselgehörschützer, vielseitig einsetzbar, geringes Gewicht, bietet dieses Modell bestmöglichen Schutz, vereint ein schlankes Profil mit viel Platz unter der Kapsel, eignet sich perfekt als Allroundschutz für sowohl kurze als auch lange Anwendungszeiten, mit Kopfbügel

Dämmwert: 27 dB

Art.-Nr.		MB/VE
H510A	27 dB	1/20

Abb.: H510A



3M Optime™ II Kapselgehörschützer

EN 352, für stark lärmbelastete Umgebungen entwickelt, dämpft auch bei extrem niedrigen Frequenzen sehr effektiv, Dichtungsringe mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt, auch bei langen Tragezeiten ein hoher Komfort, Eigenschaften: Leichtbauweise, flaches Design, konstanter Druck, flüssigkeitsgefüllter Dichtungsring, 2-Punkt Befestigung, mit faltbarem Kopfbügel

Dämmwert (SNR): 31 dB

Schutzstufe (n): 94 dB(A) - 105 dB(A)

Art.-Nr.		MB/VE
H520A	31 dB	1/20

Abb.: H520A



3M Optime™ III Kapselgehörschützer

EN 352, extrem hohe Dämmleistung, entwickelt für besonders starke Lärmbelastungen, basiert auf einer Doppelschalentechnologie, minimiert Resonanz im Inneren der Kapsel, maximale Dämmung hoher Frequenzen, optimale Dämmung niedriger Frequenzen, breite, mit weichem Schaumstoff gefüllten Dichtungsringe sorgen für einen perfekten Sitz und niedrigen Andruck, mit Kopfbügel

Dämmwert: 35 dB

Gehörschützer

Art.-Nr.		MB/VE
H540A	35 dB	1/20

Abb.: H540A



Ersatzhygieneset

Art.-Nr.		MB/VE
HY54	für H540A	1

3M Kapselgehörschützer

EN 352, idealer Begleiter für laute Arbeiten, auf dem Schießstand oder bei anderen Aktivitäten die das Gehör gefährden könnten, lässt sich zusammengefaltet prima in der Tasche verstauen, Kapseln sind sehr weich gepolstert und vermitteln ein angenehmes Tragegefühl, dielektrisch - keine Metallteile, leuchtende Signalfarbe um die Sichtbarkeit zu erhöhen

Dämmwert (SNR): 28 dB

Art.-Nr.		MB/VE
1436	28 dB	1/20

Abb.: 1436



Abb.: KIDV



3M Peltor™ Kid Kapselgehörschützer für Kinder

EN 352-1:1993, CE geprüft, modernes, schlankes Kapseldesign, gut sichtbare Farbe, weiche, flüssigkeitsgefüllte Dichtungsringe für hohen Tragekomfort, einzigartiges, niedriges Kopfbügel-Design, weiche, breite Dichtungsringe gewährleisten optimale Abdichtung, niedrigen Andruck und damit hohen Tragekomfort, vielseitig einsetzbar um vor Lärm bei Freizeitaktivitäten zu schützen, Beispiele für typische Anwendungen sind: Flugshows, Motorsport oder andere laute Sportveranstaltungen usw.

Dämmwert (SNR): 27dB


Schutzstufe (n): 87dB(A) - 98dB(A)

Art.-Nr.		MB/VE
KIDV	27 dB	1/6



7 518640 056275

Abb.: HY100A



3M Schweißabsorber

3M™ Peltor™ clean Schweißabsorber sind die hygienische Ergänzung für alle Peltor™ Kapselgehörschützer. Die selbstklebenden Pads werden einfach auf die Kapselschalen aufgeklebt und nehmen Schweiß zuverlässig auf. Bei hohen Temperaturen sollten sie nach jedem Arbeitstag ausgetauscht werden.

Vorteile: Einfache Anwendung, Hygiene, Gesundheitsschutz, mehr Tragekomfort

Material: Baumwolle

Art.-Nr.		MB/VE
HY100A	1Paar	1



4 003457 174832

Abb.: GH19



Kapselgehörschützer

EN 352-1, Gehörschützer mit breitem Kopfbügel, oval

Dämmwert (SNR): 19 DB

Art.-Nr.		MB/VE
GH19	19 dB	1/2



4 003457 172159

Abb.: GH9A



Kapselgehörschützer

EN 352-1, mit breitem, gepolstertem Kopfbügel, aus ABS-Material, für Durchschnittslärm-Belastung

Dämmwert (SNR): 22 dB

Art.-Nr.		MB/VE
GH9A	22 dB	1/2



4 003457 171312

Abb.: GH25



Kapselgehörschützer

EN 352-1

Dämmwert (SNR): 25 dB

Art.-Nr.		MB/VE
GH25	25 dB	1/2



4 003457 171220

Kapselgehörschützer

EN 352-1:2002, mit Kopfbügelpolsterung, verstellbare Kapsel, angenehmer Anpressdruck

Dämmwert (SNR): 25dB

Art.-Nr.		MB/VE
GH24	25 dB	1

Abb.: GH24



Kapselgehörschützer

EN 352-1, Gehörschützer mit breitem Kopfbügel, oval, zusammenklappbar

Dämmwert (SNR): 30 dB

Art.-Nr.		MB/VE
GH27	30 dB	1/2

Abb.: GH27



3M E-A-Rcaps™ Gehörschutzbügel

einer der leichtesten Bügelgehörschützer auf dem Markt, bieten ganztägigen Schutz für Arbeiter und Besucher, Trage-Version: Kinnbügel/Nackenbügel, Arbeitsumgebung: kurzfristige/vorübergehende Gefährdung durch Lärm, allgemeine Industrieanwendung, hohe Temperaturbereiche, Zulassungen: CE-Siegel

Dämmwert (SNR): 23dB

Schutzstufe (n): 87dB(A) - 98dB(A)

Art.-Nr.		MB/VE
EC01000	23 dB	5/50

Abb.: EC01000




Gehörschutzbügel

EN 352-2, mit Bügel

Dämmwert (SNR): 19 dB

Art.-Nr.		MB/VE
OSTB24	19 dB	2/5

Abb.: OSTB24



Gehörschutzstöpsel

EN 352-2, mit Sicherheitstrageband

Dämmwert (SNR): 25 dB

Art.-Nr.		MB/VE
OSTS25	25 dB	2/4

Abb.: OSTS25



3M E-A-R™ Express™ Gehörschutzstöpsel

einzigartiges Stöpseldesign ermöglicht dem Schaumstoff, sich leicht zusammenzuziehen, damit der Stöpsel sanft in den Gehörgang gleitet und sich dort langsam wieder ausdehnt, einfache Handhabung durch den eingelassenen Stiel, Arbeitsumgebung: schmutzig, staubig, Vorhandensein von kontaminierenden Stoffen, allgemeine Industrieanwendung, langfristige, dauerhafte Gefährdung durch Lärm, hohe Temperaturbereiche, Eigenschaften: kein Vorformen notwendig, wiederverwendbar, CE-geprüft

Dämmwert (SNR): 28 dB

Schutzstufe (n): 87 dB(A) - 98 dB(A)

Art.-Nr.		MB/VE
EX01002S	28 dB / 5 Paar	1/10

Abb.: EX01002S



Abb.: 1100



3M Gehörschutzstöpsel

aus weichem hypoallergischen PU-Schaum, sehr angenehm zu tragen und übt nur sehr geringen Druck im Gehörgang aus, die glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist besonders hygienisch, strapazierfähig und komfortabel, passt dank des schmaler werdenden Design bequem in die meisten Gehörgänge

200 Paar, paarweise verpackt

Dämmwert (SNR): 37dB

Art.-Nr.				MB/VE
1100	37 dB / 200 Paar	NEU		1/5

Abb.: ES01001S



3M E-A-Rsoft™ Gehörschutzstöpsel Yellow Neon

bestehen aus dehnbarem, rückverformendem Polyurethan-Schaum (PU), bieten hohen Tragekomfort und zuverlässigen Schutz, Arbeitsumgebung: hohe Temperaturbereiche, langfristige, dauerhafte Gefährdung durch Lärm, allgemeine Industrieanwendung Eigenschaften: langsam ausdehnender Schaumstoff, E-A-RFit compatible Gehörschutzstöpsel, CE-geprüft

Dämmwert (SNR): 36 dB

Schutzstufe (n): 95 dB(A) - 110 dB(A)

Art.-Nr.				MB/VE
ES01001S	36 dB / 5 Paar			5/10

Abb.: OST4



Gehörschutzstöpsel

EN 352-2, dämmstarker Schaumstoff, tiefgeschäumt und nicht gestanz, optimaler Schallschutz und Tragekomfort

Dämmwert (SNR): 37 dB

Art.-Nr.				MB/VE
OST4	37 dB / 2 Paar			2/4

Abb.: SP01002



3M E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel Yellow

bestehen aus einem weichen, energieabsorbierenden Polymerschaumstoff, der den Gehörgang optimal abschließt und den ganzen Tag über bequem sitzt, Eigenschaften: feuchtigkeitsbeständig, langsam ausdehnender Schaumstoff, geringer Druck, Arbeitsumgebung: hohe Temperaturbereiche, langfristige, dauerhafte Gefährdung durch Lärm, normaler Industrielärm, hohe Luftfeuchtigkeit

Dämmwert (SNR): 28 dB

Art.-Nr.				MB/VE
SP01002	28 dB / 5 Paar			5/10

Abb.: OST1



Gehörschutzstöpsel

EN 352-2, dämmstarker Schaumstoff, tiefgeschäumt und nicht gestanz, optimaler Schallschutz und Tragekomfort

Dämmwert (SNR): 28 dB

Art.-Nr.				MB/VE
OST1	28 dB / 1 Paar			5/250
OST250	28 dB / 1 Paar (250 Stück im Karton)			250
OST10	28 dB / 5 Paar im Pack			2/5

Knieschoner

DIN EN 14404, Schalenform, PU-Schaum, neues Befestigungssystem - die Riemen bleiben der Kniekehle fern

Leistungsstufe: 2 - durchstichfest bis 250 Nm

Knieschoner

Art.-Nr.		MB/VE
KS41	1 Paar / S-XL	1/12
KS4	1 Paar / S-M	1/20

Ersatzteile

Art.-Nr.		MB/VE
KS4E1	Knopfband	5
KS4E2	Y-Form, Knopfband	5

Abb.: KS4



Knieschoner mit Gelenk

DIN EN 14404, bewegliches Gelenk bietet optimalen Rundumschutz mit großer Bewegungsfreiheit, harte Außenschale aus Polyethylen ermöglicht das Knien auf harten unebenen Untergründen, Polsterung aus Zellkautschuk

Leistungsstufe: 2 - durchstichfest bis 250 Nm

Knieschoner

Art.-Nr.		MB/VE
KS61	1 Paar, Gummieinsatz weiß	1
KS6	1 Paar, Gummieinsatz schwarz	1/45

Ersatzteile

Art.-Nr.		MB/VE
KS6BK	4 Stück Befestigungsknöpfe	1
KS6ER	Ersatzriemen, 34 x 3 cm	1

Abb.: KS6



Knieschoner

DIN EN 14404, harte Außenschale aus Polyethylen ermöglicht das Knien auf harten unebenen Untergründen, Polsterung aus Zellkautschuk

Leistungsstufe: 2 - durchstichfest bis 250 Nm

Knieschoner

Art.-Nr.		MB/VE
KS62	1 Paar, Gummieinsatz weiß	1

Abb.: KS62



Knieschoner

DIN EN 14404, Schalenform, PU-Schaum, Elastikband, 40 mm breit, für glatte und ebene Flächen, hoher Tragekomfort durch aufgedickte Schaleninnenseite

KS5: **Leistungsstufe:** 2 - durchstichfest bis 250 Nm

KS51: **Leistungsstufe:** 0 - keine Durchstichschutz

Knieschoner

Art.-Nr.		MB/VE
KS51	1 Paar, Stufe 0	1
KS5	1 Paar, Stufe 2	2/20

Ersatzteile

Art.-Nr.		MB/VE
KS5E	Riemen, 6 Teile	1

Abb.: KS5



Knieschoner KS52

DIN EN 14404, Schalenform, PU-Schaum, schwarz, Elastikband verstellbar

Leistungsstufe: 0 - kein Durchstichschutz

Art.-Nr.		MB/VE
KS52	1 Paar NEU	5/25

Abb.: KS52



Knieschoner

Abb.: KS3



Norm



Leistungsstufe



Komfort-Knieschoner

DIN EN 14404, Außenhülle und Faltenbalg sind aus gummiähnlichem Kunststoff und besonders für empfindliche Untergründe geeignet, da sie keinen Abrieb hinterlassen

Leistungsstufe: 1 - durchstichfest bis 100 Nm

Knieschoner

Art.-Nr.		MB/VE
KS3	1 Paar	1/10

Ersatzteile

Art.-Nr.		MB/VE
KS3E1	Ersatzriemen	1

Abb.: KSE1



Norm



Leistungsstufe



Knieschoner

DIN EN 14404, „Wohltat“, mit hochelastischer, 25 mm starker Füllung, Kastenform, schwarz, flexibles, sehr federndes Polster passt sich der Knieform des Benutzers an, neues Befestigungssystem - die Riemen bleiben der Kniekehle fern

Leistungsstufe: 1 - durchstichfest bis 100 Nm

Art.-Nr.		MB/VE
KSE1	1 Paar	2/20

Abb.: KS7



Leistungsstufe



Gel-Knieschoner

DIN EN 14404, Schutzkappe mit Gelfüllung, Gelkissen passt sich individuell an, Klettverschluss, Maße Gelkissen ca. 15,5 x 14 cm, im SB-Karton

Leistungsstufe: 1 - durchstichfest bis 100 Nm

Art.-Nr.		MB/VE
KS7	1 Paar	1/10

Abb.: KS11



Leistungsstufe



Knieschoner

DIN EN 14404:2010-05, zum Schutz der Knie bei knienden Tätigkeiten, für glatte und ebene Flächen, Schalenform, PU-Schaum, neues Befestigungssystem - Riemen bleiben der Kniekehle fern

Leistungsstufe: 0 - kein Durchstichschutz

Art.-Nr.		MB/VE
KS11	1 Paar, Gr. S	1

Abb.: KS9



Leistungsstufe



Knieschoner „Allround“

vielseitig einsetzbarer Knieschoner, hoher Tragekomfort, Bewegungsfreiheit, geringes Gewicht, auf allen ebenen Untergründen gut einsetzbar, einfache und variable Befestigung durch Klettverschluss ober- und unterhalb der Kniekehle, 3 mm dicke Neoprenhülle macht den Knieschoner flexibel und wasserbeständig, Kontaktfläche mit abriebfestem PU ausgestattet, weiche, formstabile Innenkissen aus speziellem Polyurethanschaum - made in Germany, ergonomische Formgebung gewährleistet optimale Passform und hohe Druckentlastung ohne zu stören oder zu stark formgebend zu sein, bleibt dauerelastisch

Leistungsstufe: 0 - kein Durchstichschutz

Art.-Nr.		MB/VE
KS9	1 Paar	2/50

Abb.: KSAB



Leistungsstufe



Knee-Pads

Wabenpolster-Knieschoner zum Einschleiben in Knietaschen von Arbeitshosen, superleicht und weich, aus Polyethylenschaum - sehr lange dauerelastisch, 240 x 185 x 17 mm, Druckverteilung nach DIN 14404 geprüft und unter 30N zertifizierfähig

Art.-Nr.		MB/VE
KSAB	1 Paar	5/10

Schubert Schutzhelm

DIN EN 397, Material: HDPE, Kopfgrößenbereich: 53-61 cm, 6-Punkt-Gurtband, 16 mm Doppel-Slot-System, heruntergezogene Nackenpartie, Regenrinne



Abb.: ASN1

Helm

Art.-Nr.		MB/VE
ASN1	gelb	1/5
ASN2	weiß	1/5
ASN3	blau	1/5
ASN4	rot	1/5
ASN5	grün	1/5
ASN6	orange	1/5



Ersatzteile

Art.-Nr.		MB/VE
ASNE	Schweißband	1
ASNK	Kinnriemen, 4-Punkt-Steckschloss	1



Schutzhelm

DIN EN 397, 6-Punkt-Gurtband, gerade Helmschale aus Spezialpolyethylen, Regenrinne, 30 mm Stecktaschen



Abb.: AS1

Art.-Nr.		MB/VE
AS1	gelb	1/12
AS2	weiß	1/12
AS3	blau	1/12
AS4	rot	1/12
AS5	grün	1/12
AS6	orange	1/12



Waldarbeiter-Schutzhelm

DIN 4840, EN 397, 6-Punkt-Aufhängung, mit Gurtband, inkl. Gehörschutz (EN 352-3, Dämmwert (SNR): 22 dB) und Schild (EN1731)

Helm

Art.-Nr.		MB/VE
WAS6	orange	1/5

Ersatzteile

Art.-Nr.		MB/VE
WGH9A	Ersatz-Ohrschützer AUSLAUF-ARTIKEL	1/5

Abb.: WAS6



Anstoßkappe

EN 812, angenehmer Tragekomfort und optimale Anpassung durch flexible Gestaltung des Innenteils, zusätzliche seitliche Belüftung, großzügiges Innenpolster für bestmöglichen Schutz Material: Cap 100% Baumwolle, Innenschale Polypropylen, Polster mit Kaschierung nach Öko-Tex-Standard



Abb.: ANSK3

Art.-Nr.		MB/VE
ANSK3	EN812	1/2



Abb.: FSSET



Fallsicherungsset Basic

für Arbeiten auf geeigneten Flächen, schnell und einfach anzulegen, bestehend aus 1x Sicherungsgurt (Geschirr) & 1x Sicherungsseil, Schraubkarabiner/Gerüsthaken: 23 kN, der Gurt ist mit einem Rücken- und Brustaufhangbefestigungspunkt (8mm Stahl-Schnallen in D-Form) ausgestattet, verpackt in einem Beutel

Auffanggurt: EN 361:2006, EN 365:2005

Bänder: 45mm Polyester, EN 367

Seil: Dreistrang-Polyamid Bruchlast: 3.300 kg

Befestigungsöffnung: 16 mm / 54 mm



Art.-Nr.

MB/VE

FSSET



1

Abb.: FSSET4



Fallsicherungsset Gerüstbauer

EN 361:2002 geeignet für den Einsatz in der Montage von Metallkonstruktionen und bei der Montage und Demontage von Rohrgerüsten, bestehend aus Sicherungsgurt (Geschirr) und Absorber, Y-förmiges Befestigungselement (Seil) aus Polyamid mit 2 Connectoren

Auffanggurt: EN361:2006, EN365:2005

Bandfalldämpfer: EN355:2003, EN365:2005

Bänder: 47 mm, Polyester, EN367

Seil: Dreistrang-Polyamid

Befestigungsöffnung: 54 mm (Aluminium-Gerüsthaken)



Art.-Nr.

MB/VE

FSSET4



1

Abb.: FSSET2



Fallsicherungsset Hebebühnen

geeignet für den Einsatz auf Hebebühnen, bestehend aus Sicherungsgurt (Geschirr) mit Haltegurt und Sicherungsseil mit integrierten Bandfalldämpfer, der Gurt bietet einen maximalen Komfort bei der Arbeit mit 2 Positionierungspunkten

Auffanggurt: EN361:2006, EN365:2005

Bandfalldämpfer: EN355:2003, EN365:2005

Bänder: 47 mm, Polyester, EN367

Seil: Dreistrang-Polyamid, halbelastisch

Befestigungsöffnung: 54 mm (Aluminium-Gerüsthaken)



Art.-Nr.

MB/VE

FSSET2



1

Fallsicherungsset Dacharbeiter

bestehend aus Sicherungsgurt (Geschirr), Sicherungsseil 15 Meter, Fallsicherung, 2 Bandschlingen sowie 2 Schraubkarabiner, verpackt in einem Rucksack, mitlaufende Sturzhemmvorrichtung mit einem automatischen Schieber, für 11 mm Seile, kann an einer beliebigen Stelle des Seils angebracht werden, der Sicherungsgurt ist ausgestattet mit zwei Fallschutzverankerungspunkten: Rücken und Brust, durch zwei ausklappbare Seitenringe kann man die Arbeitspositionierung besser kontrollieren, die Brust Verankerungspunkte sind für mehr Komfort mit Polyestergewebe ummantelt, durch den extra breiten Bund und die gepolsterten Beinstützen ist eine bequeme Positionierung möglich

Auffangurt: EN361:2002 + EN361:1999/ EN1891

Bänder: 47 mm, Polyester, EN367

Seil: Dreistrang-Polyamid, 2 m

Befestigungsöffnung: 16 mm (Schraubkarabiner)



Art.-Nr.

MB/VE

FSSET3



1

Abb.: FSSET3



Auffang- und Haltegurt

EN 361, Schultergurt 45 mm, Beimgurt 45 mm, Auffanggurt für hohe Ansprüche, geringes Eigengewicht, anschmiegsames Gewebe



Art.-Nr.

MB/VE

EN361



1

Abb.: EN361



Absturzsicherung

Norm EN 795 Klasse B Horizontales-Set, drehbare Endverbinder - für einfaches Abwickeln, kann für max. 2 Personen genutzt werden, inkl. Tasche für saubere Lagerung und Transport

2 Bänder: 35 mm, Polyester

Länge: max. 20 m



Art.-Nr.

MB/VE

HORIZONTCL



1

Abb.: HORIZONTCL



Absturzsicherung

EN 353-2, mitlaufende Sturzhemmvorrichtung, mit einem automatischen Schieber, geeignet für 11 mm Seile, kann an jeder beliebigen Stelle des Seils angebracht werden

Art.-Nr.

MB/VE

OTTO



1

Abb.: OTTO



Abb.: 25M



Höhensicherungsgerät

EN360, mit Trägheitsbremsystem im Falle eines Sturzes, dieses Gerät einmal an einen sicheren Ankerpunkt befestigt, ermöglicht es dem Benutzer mit einem Höchstmaß an Mobilität sicher und komfortabel zu hängen z.B an Dächern oder geschlossenen Räumen, besonders zu empfehlen, wenn der Sicherheitskorridor minimal ist
2 x 30er Anschlüsse

Bandfalldämpfer: Maximallänge von 2,5 m

Art.-Nr.	MB/VE
25M	1

Abb.: CU311SEMI



Sicherungsseil

EN 358, verstellbare Arbeitspositionierung für Sicherheitsgurte, inklusive Schutzhülle

Seil: 0,85 m – 1,35 m

Art.-Nr.	MB/VE
CU311SEMI 0,85 m – 1,35 m	1

Abb.: EN361S



Sicherungsseil

für EN 361, 1,75m, mit Karabiner, mit Bandfalldämpfer, Polyamidseil \varnothing 16 mm, Tragkraft 200 kg, Karabinergröße: 200 x 100 mm (130 x 100 mm Innen)

Art.-Nr.	MB/VE
EN361S 1,75 m	1

Abb.: ANILLO1



Bandschlinge

Norm EN 795 Klasse B
horizontale Rettungsleine, mit Verankerungsvorrichtung

Material: Polyamid

Belastbarkeit: max. 22 kN

Art.-Nr.	MB/VE
ANILLO1 1 m	1
ANILLO2	1

Abb.: 561700



Arbeitsschutz-Set

PSA-Set "Wellwork" 3-teilig,- Gehörschützer 25 dB, EN 352-1- Schutzbrille EN 166- Feinstaubmaske FFP1, EN 149-1

Art.-Nr.	MB/VE
561700 3-tlg.	2



Sicherheitsschuhe Schutzklasse S3	ab Seite 596
Sicherheitsschuhe Schutzklasse S2	Seite 613
Sicherheitsschuhe Schutzklasse S1-P	ab Seite 614
Freizeitschuhe	Seite 618
Stiefel	ab Seite 619
Einlegesohlen	ab Seite 623
Schnürsenkel	Seite 625
Pflege/Reinigung	Seite 626

Schutzklasse S3



Stahl-
kappe

Stahl-
sohle

S3



Padua

Sicherheitshalbschuh / Sicherheitsschnürstiefel

DIN EN ISO 20345:2011/S3

Zehenschutzkappe aus Stahl 200 Joule, PU-Überkappe, integrierte Reflektoren, gepolsterter Schafttrand und Staubtasche, durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle, herausnehmbare Decksohle/Fußbett

Obermaterial: genarbttes Rind-Vollleder

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, antistatisch, ölbeständig, rutschhemmend

Gewicht: Halbschuh: 650 g (42) / Schnürstiefel: 690 g (42)

Schuhweite: 10,5



Halbschuh

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
PADUA136	36		1
PADUA137	37		1
PADUA138	38		1
PADUA139	39		1
PADUA140	40		1
PADUA141	41		1
PADUA142	42		1
PADUA143	43		1
PADUA144	44		1
PADUA145	45		1
PADUA146	46		1
PADUA147	47		1
PADUA148	48		1

Schnürstiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
PADUA236	36		1
PADUA237	37		1
PADUA238	38		1
PADUA239	39		1
PADUA240	40		1
PADUA241	41		1
PADUA242	42		1
PADUA243	43		1
PADUA244	44		1
PADUA245	45		1
PADUA246	46		1
PADUA247	47		1
PADUA248	48		1



Sicherheitshalbschuh / Sicherheitsschnürstiefel

DIN EN ISO 20345:2011/S3

Zehenschutzkappe aus Aluminium, gepolsterter Schaftrand und Staubtasche, durchtrittsichere Gewebezwichensohle, herausnehmbare Decksohle mit Schockabsorber, mit Reflektor-Einsätzen, Größe 35+36 ohne Überkappe

Obermaterial: wasserabweisendes und strapazierfähiges Rind-Vollleder

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch, nicht kreidend, kein Farbabrieb

Gewicht: Halbschuh: 655 g [42] / Schnürstiefel: 685 g [42]

Schuhweite: 12

Halbschuh

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
SIENA137	37		1/10
SIENA138	38		1/10
SIENA139	39		1/10
SIENA140	40		1/10
SIENA141	41		1/10
SIENA142	42		1/10
SIENA143	43		1/10
SIENA144	44		1/10
SIENA145	45		1/10
SIENA146	46		1/10
SIENA147	47		1/10
SIENA148	48		1/10

Schnürstiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
SIENA235	35		1/10
SIENA236	36		1/10
SIENA237	37		1/10
SIENA238	38		1/10
SIENA239	39		1/10
SIENA240	40		1/10
SIENA241	41		1/10
SIENA242	42		1/10
SIENA243	43		1/10
SIENA244	44		1/10
SIENA245	45		1/10
SIENA246	46		1/10
SIENA247	47		1/10
SIENA248	48		1/10



Gewebe-zwischen-sohle

Aluminum-kappe



S3



Schutzklasse S3



**Composite-
kappe**

**Gewebe-
zwischen-
sohle**

S3



TR REFLEX

**Extrem
leicht**



San Marino

Sicherheitshalbschuh / Sicherheitsschnürstiefel

DIN EN ISO 20345:2011/S3, SRC, zert. nach DGVV Regel 112-191 (BGR 191)

herausnehmbare anatomische Decksohle, Composite Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Gewebezwichensohle, leichte Ausführung, mit Reflexeinsätzen, strapazierfähiger Kappenschutz, CARBON X® Mehrschicht-PU in Carbonschichtung: atmungsaktiv, schmutz-, öl- und wasserabweisend, abriebfest

Obermaterial: CARBON X® Mehrschicht-PU in Carbonschichtung

Laufsohle: 2-Schicht-PU/PU-Sohle, antistatisch, öl- und säurebeständig, rutschhemmend

Gewicht: Halbschuh: 580 g (42) / Schnürstiefel: 620 g (42)

Schuhweite: 11



Halbschuh

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
MARINO137	37		1/10
MARINO138	38		1/10
MARINO139	39		1/10
MARINO140	40		1/10
MARINO141	41		1/10
MARINO142	42		1/10
MARINO143	43		1/10
MARINO144	44		1/10
MARINO145	45		1/10
MARINO146	46		1/10
MARINO147	47		1/10

Schnürstiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
MARINO237	37		1/10
MARINO238	38		1/10
MARINO239	39		1/10
MARINO240	40		1/10
MARINO241	41		1/10
MARINO242	42		1/10
MARINO243	43		1/10
MARINO244	44		1/10
MARINO245	45		1/10
MARINO246	46		1/10
MARINO247	47		1/10



Sicherheitshalbschuh / Sicherheitsschnürstiefel

DIN EN ISO20345:2011/S3 SRC

Zehenschutzkappe aus Stahl 200 Joule, gepolsterter Schafttrand und Staublasche, durchtrittsichere Stahlsohle, Überkappe im Zehenbereich, Fersenkappe mit extra verstärktem Kevlarfaden, herausnehmbare Decksohle/Fußbett mit EVA-Dämpfkissen

Obermaterial: wasserabweisendes und strapazierfähiges Nubuk-Leder
Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch

Gewicht: Halbschuh: 675 g [42] / Schnürstiefel: 756 g [42]

Schuhweite: 11



Stahl-
sohle

TRX-
System

Stahl-
kappe



S3

Halbschuh

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
PARMA137	37		1/10
PARMA138	38		1/10
PARMA139	39		1/10
PARMA140	40		1/10
PARMA141	41		1/10
PARMA142	42		1/10
PARMA143	43		1/10
PARMA144	44		1/10
PARMA145	45		1/10
PARMA146	46		1/10
PARMA147	47		1/10

Schnürstiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
PARMA237	37		1/10
PARMA238	38		1/10
PARMA239	39		1/10
PARMA240	40		1/10
PARMA241	41		1/10
PARMA242	42		1/10
PARMA243	43		1/10
PARMA244	44		1/10
PARMA245	45		1/10
PARMA246	46		1/10
PARMA247	47		1/10



Schutzklasse S3



**Aluminum-
kappe**

**Gewebe-
zwischen-
sohle**

**Extrem
leicht**

S3



Monza

Sicherheitshalbschuh / Sicherheitsschnürstiefel

DIN EN ISO 20345:2011/S3

extrem leicht, neueste RPU-Technologie ermöglicht eine nahezu nahtfreie Verarbeitung = extrem hoher Tragekomfort, Zehenschutzkappe aus Aluminium, gepolsterter Schafttrand und Staublasche, durchtrittsichere Gewebezwischensohle, herausnehmbare antistatische Decksohle mit Schockabsorber

Obermaterial: Mikrofaser + RPU

Laufsohle: RPU, schockabsorbierend, ölbeständig, extrem rutschhemmend, antistatisch, hohe Abriebfestigkeit

Gewicht: Halbschuh: 540 g [42] / Schnürstiefel: 585 g [42]

Schuhweite: 11



Halbschuh

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
MONZA140	40		1/10
MONZA141	41		1/10
MONZA142	42		1/10
MONZA143	43		1/10
MONZA144	44		1/10
MONZA145	45		1/10
MONZA146	46		1/10

Schnürstiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
MONZA240	40		1/10
MONZA241	41		1/10
MONZA242	42		1/10
MONZA243	43		1/10
MONZA244	44		1/10
MONZA245	45		1/10
MONZA246	46		1/10





Sicherheitshalbschuh / Sicherheitsschnürstiefel

DIN EN ISO 20345:2011/S3 SRA

Composite-Zehenschutzkappe 200 Joule, extra breit, mit fester Übergangslippe, gepolsterter Schafttrand und Staublasche, durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle, auswechselbare Schaumstofffußbetteneinlage mit schweißabsorbierender Mesh-Beschichtung, Reflektorstreifen für mehr Sicherheit, schweißsaugendes Komfort-Lederfutter, mit hochgezogener Zehenschutz-Überkappe

Obermaterial: hochwertiges Rind-Vollleder, Stärke 2,0 mm

Laufsohle: 2 Schichten PUR – Sohle, antistatisch, speziell rutschhemmend SRA, öl- und benzinfest

Gewicht: Halbschuh: 670 g (42) / Schnürstiefel: 735 g (42)

Schuhweite: 12

Halbschuh

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
BARI136	36		1/10
BARI137	37		1/10
BARI138	38		1/10
BARI139	39		1/10
BARI140	40		1/10
BARI141	41		1/10
BARI142	42		1/10
BARI143	43		1/10
BARI144	44		1/10
BARI145	45		1/10
BARI146	46		1/10
BARI147	47		1/10
BARI148	48		1/10

Schnürstiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
BARI236	36		1/10
BARI237	37		1/10
BARI238	38		1/10
BARI239	39		1/10
BARI240	40		1/10
BARI241	41		1/10
BARI242	42		1/10
BARI243	43		1/10
BARI244	44		1/10
BARI245	45		1/10
BARI246	46		1/10
BARI247	47		1/10
BARI248	48		1/10



Composite-kappe



**LEDER
FUTTER**

**EXTRA
BREIT**



Schutzklasse S3



Stahl-
kappe

TR REFLEX

Stahl-
sohle

S3



Modena

Sicherheitshalbschuh / Sicherheitsschnürstiefel

DIN EN ISO 20345:2011/S3

Zehenschutzkappe aus Stahl 200 Joule, PU-Überkappe, integrierte Reflektoren, gepolsterter Schafttrand und Staublasche, durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle, herausnehmbare Decksohle/Fußbett

Obermaterial: genarbttes Rind-Vollleder

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch

Gewicht: Halbschuh: 650 g [42] / Schnürstiefel: 680 g [42]

Schuhweite: 10,5



Halbschuh

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
3109038	38		1/10
3109039	39		1/10
3109040	40		1/10
3109041	41		1/10
3109042	42		1/10
3109043	43		1/10
3109044	44		1/10
3109045	45		1/10
3109046	46		1/10
3109047	47		1/10

Schnürstiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
3108038	38		1/10
3108039	39		1/10
3108040	40		1/10
3108041	41		1/10
3108042	42		1/10
3108043	43		1/10
3108044	44		1/10
3108045	45		1/10
3108046	46		1/10
3108047	47		1/10



TITANO Workwear Fashion **Padua ESD**

Sicherheitshalbschuh / Sicherheitsschnürstiefel

DIN EN ISO 20345:2011/S3 ESD

Zehenschutzkappe aus Stahl 200 Joule, PU-Überkappe, integrierte Reflektoren, gepolsterter Schafttrand und Staublasche, durchtrittsichere Gewebe-Zwischensohle, herausnehmbare Decksohle/Fußbett

Obermaterial: genarbtes Rind-Vollleder

Laufsohle: rot, PU/PU, antistatisch, öl- und säurebeständig, rutschhemmend

Gewicht: 640 g (42)

Schuhweite: 10,5

Sicherheitshalbschuh

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
PADUA1E36	36		1/10
PADUA1E37	37		1/10
PADUA1E38	38		1/10
PADUA1E39	39		1/10
PADUA1E40	40		1/10
PADUA1E41	41		1/10
PADUA1E42	42		1/10
PADUA1E43	43		1/20
PADUA1E44	44		1/10
PADUA1E45	45		1/10
PADUA1E46	46		1/10



Gewebe-zwischensohle



Stahlkappe



S3



TITANO Workwear Fashion **Bozen**

Sicherheitsschnürstiefel

DIN EN ISO20345:2011/S3, SRC, HRO

Leder-Innenfutter, Stahlkappe, gepolsterter Schaft, gepolsterte Lederzunge, extra abriebfeste Überkappe, durchtrittsichere Gewebe-zwischensohle, rutschfeste 2-Schicht-PU/Nitrilsohle, hitzebeständig bis 300°C

Obermaterial: wasserabweisendes Leder

Laufsohle: Nitril, säurebeständig, güllebeständig, hitzebeständig bis 300°C, schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch

Gewicht: 825 g (42)

Schuhweite: 12

Schnürstiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
BOZEN238	38		1/10
BOZEN239	39		1/10
BOZEN240	40		1/10
BOZEN241	41		1/10
BOZEN242	42		1/10
BOZEN243	43		1/10
BOZEN244	44		1/10
BOZEN245	45		1/10
BOZEN246	46		1/10
BOZEN247	47		1/10



Stahlkappe



Gewebe-zwischensohle



S3

30% LÄNGERE STANDZEIT BEI KIES UND SCHOTTER

LEDER FUTTER



Schutzklasse S3



Gewebe-
zwischen-
sohle

Composite-
kappe



S3



**KOMPLETT
METALLFREI**



Formula

Sicherheitshalbschuh

DIN EN ISO 20345:2011/S3, SRC, ESD, zert. nach DGVU Regel 112-191 (BGR 191)

ergonomisch geformter, gepolsterter Schaft, gepolsterte Staublasche, herausnehmbare anatomische Decksohle, mit Reflexeinsätzen, Composite-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Gewebezwichensohle, nicht kreidend (hellgraue Laufsohle), leichte Ausführung, wasserabweisendes Veloursleder mit Mikrofaser / wasserabweisendes Textil, schmutzabweisend

Obermaterial: Veloursleder mit Mikrofaser

Laufsohle: 2-Schichten PU/PU-Sohle, antistatisch, öl- und säurebeständig, rutschhemmend

Gewicht: Halbschuh: 565 g [42] / Schnürstiefel: 600 g [42]

Schuhweite: 11

Halbschuh

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
FORMULA135	35	1/10
FORMULA136	36	1/10
FORMULA137	37	1/10
FORMULA138	38	1/10
FORMULA139	39	1/10
FORMULA140	40	1/10
FORMULA141	41	1/10
FORMULA142	42	1/10
FORMULA143	43	1/10
FORMULA144	44	1/10
FORMULA145	45	1/10
FORMULA146	46	1/10
FORMULA147	47	1/10



Composite-
kappe

Gewebe-
zwischen-
sohle

S3



**KOMPLETT
METALLFREI**



Paola

Damen-Sicherheitshalbschuh

DIN EN ISO 20345:2011/S3, SRC

Composite-Zehenschutzkappe, gepolsterter Schaft, gepolsterte Staublasche, durchtrittsichere Gewebezwichensohle, rutschfeste PU/PU-Sohle, metallfrei

Obermaterial: atmungsaktives, wasserabweisendes Veloursleder

Laufsohle: PU/PU-Sohle, schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch

Gewicht: 560 g [42]

Schuhweite: 10,5

Halbschuh, Damen

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
PAOLA136	36	1/5
PAOLA137	37	1/5
PAOLA138	38	1/5
PAOLA139	39	1/5
PAOLA140	40	1/5
PAOLA141	41	1/5

ARSPORT Trani

Sicherheitshalbschuh

DIN EN ISO 20345:2011/S3 SRC

ergonomisch gepolsterter Schafttrand, atmungsaktives Innenfutter, Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebewischensohle, besonders geeignet für den Malerbereich und Innenausbau, herausnehmbares, antistatisches Fußbett

Obermaterial: Mikrofaser

Laufsohle: 2-Schichten-PU/PU-Sohle, antistatisch, öl- und säurebeständig, rutschhemmend, weiß/transparent, nicht kreidend

Gewicht: 450 g [42]

Schuhweite: 11

Halbschuh

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
TRANI138	38		1/10
TRANI139	39		1/10
TRANI140	40		1/10
TRANI141	41		1/10
TRANI142	42		1/10
TRANI143	43		1/10
TRANI144	44		1/10
TRANI145	45		1/10
TRANI146	46		1/10
TRANI147	47		1/10



Composite-kappe

Gewebe-zwischen-sohle



S3

NICHT KREIDEND



WELLWORK - PROTECTION - Lazio

Sicherheitswinterstiefel

DIN EN ISO 20345:2011/S3

Zehenschutzkappe aus Stahl, gepolsterter Schafttrand / Staublasche, durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle, herausnehmbare Decksohle / Fußbett, mit wärmendem Webpelzfutter

Obermaterial: genarbttes Leder, wasserabweisend

Laufsohle: schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch

Gewicht: 705 g [42]

Schuhweite: 11

Winterstiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
LAZIO340	40		1/10
LAZIO341	41		1/10
LAZIO342	42		1/10
LAZIO343	43		1/10
LAZIO344	44		1/10
LAZIO345	45		1/10
LAZIO346	46		1/10
LAZIO347	47		1/10
LAZIO348	48		1/10
LAZIO349	49		1/10
LAZIO350	50		1/10



Stahl-sohle

Stahl-kappe



S3

BIS GR. 50



Schutzklasse S3



Stahl-
kappe

Stahl-
sohle

S3



**BIS
GR. 50**



WELLWORK
PROTECTION

Lazio

Sicherheitshalbschuh / Sicherheitsschnürstiefel

DIN EN ISO 20345:2011/S3

Textil-Innenfutter, Zehenschutzkappe aus Stahl, gepolsterter Schaft, gepolsterte Lederzunge, Überkappe, durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle

Obermaterial: genarbttes Leder, wasserabweisend

Laufsohle: rutschfeste 2-Schichtsohle PU, schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch

Gewicht: Halbschuh: 545 g [42] / Schnürstiefel: 550 g [42]

Schuhweite: 11

Halbschuh

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
LAZIO137	37		1/10
LAZIO138	38		1/10
LAZIO139	39		1/10
LAZIO140	40		1/10
LAZIO141	41		1/10
LAZIO142	42		1/10
LAZIO143	43		1/10
LAZIO144	44		1/10
LAZIO145	45		1/10
LAZIO146	46		1/10
LAZIO147	47		1/10
LAZIO148	48		1/10
LAZIO149	49		1/10
LAZIO150	50		1/10

Schnürstiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
LAZIO237	37		1/10
LAZIO238	38		1/10
LAZIO239	39		1/10
LAZIO240	40		1/10
LAZIO241	41		1/10
LAZIO242	42		1/10
LAZIO243	43		1/10
LAZIO244	44		1/10
LAZIO245	45		1/10
LAZIO246	46		1/10
LAZIO247	47		1/10
LAZIO248	48		1/10
LAZIO249	49		1/10
LAZIO250	50		1/10



Verona

Sicherheitshalbschuh / Sicherheitsschnürstiefel

DIN EN ISO 20345:2011/S3

Zehenschutzkappe aus Stahl, gepolsterter Schaft, durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle, rutschfeste 2-Schichtsohle PU

Obermaterial: genarbttes Leder, wasserabweisend

Laufsohle: schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, anti-statisch

Gewicht: Halbschuh: 555 g (42) / Schnürstiefel: 570 g (42)

Schuhweite: 11



Halbschuh

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VERONA136	36	1/10
VERONA137	37	1/10
VERONA138	38	1/10
VERONA139	39	1/10
VERONA140	40	1/10
VERONA141	41	1/10
VERONA142	42	1/10
VERONA143	43	1/10
VERONA144	44	1/10
VERONA145	45	1/10
VERONA146	46	1/10
VERONA147	47	1/10



Schnürstiefel

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VERONA236	36	1/10
VERONA237	37	1/10
VERONA238	38	1/10
VERONA239	39	1/10
VERONA240	40	1/10
VERONA241	41	1/10
VERONA242	42	1/10
VERONA243	43	1/10
VERONA244	44	1/10
VERONA245	45	1/10
VERONA246	46	1/10
VERONA247	47	1/10



Schutzklasse S3



**30% LÄNGERE
STANDZEIT
BEI KIES UND
SCHOTTER**



ARSPORT Rhino

Sicherheitshalbschuh / Sicherheitsschnürstiefel

DIN EN ISO 20345:2011/S3, SRC, HRO

Aluminiumkappe, 200 Joule, gepolsterter Schaft, gepolsterte Staubla-
sche, extra abriebfeste Überkappe, durchtrittsichere Gewebezwi-
schensohle, rutschfeste 2-Schicht-PU-Nitrilsohle

Obermaterial: wasserabweisendes Rind-Vollleder, 2,0 mm stark
Laufsohle: Nitril, säurebeständig, güllebeständig, hitzebeständig bis
300°C, schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antista-
tisch

Gewicht: Halbschuh: 650 g (42) / Schnürstiefel: 735 g (42)

Schuhweite: 12

Halbschuh

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
RHINO138	38		1/10
RHINO139	39		1/10
RHINO140	40		1/10
RHINO141	41		1/10
RHINO142	42		1/10
RHINO143	43		1/10
RHINO144	44		1/10
RHINO145	45		1/10
RHINO146	46		1/10
RHINO147	47		1/10

Schnürstiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
RHINO238	38		1/10
RHINO239	39		1/10
RHINO240	40		1/10
RHINO241	41		1/10
RHINO242	42		1/10
RHINO243	43		1/10
RHINO244	44		1/10
RHINO245	45		1/10
RHINO246	46		1/10
RHINO247	47		1/10



Avant schwarz

Sicherheitshalbschuh / Sicherheitsschnürstiefel

DIN EN ISO 20345:2011/S3, SRC

Composite-Kappe, 200 Joule, gepolsterter Schaft, gepolsterte Staublasche, durchtrittsichere Gewebezwi-
schensohle, rutschfeste PU/PU-
Sohle, metallfrei, wasserabweisend, federleicht

Obermaterial: Mikrofaser / wasserabweisendes Leder

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch

Gewicht: Halbschuh: 560 g (42) / Schnürstiefel: 605 g (42)

Schuhweite: 11



Extrem leicht



**Gewebe-
zwischen-
sohle**



**Composite-
kappe**



S3

Halbschuh

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
AVANT1S38	38		1/10
AVANT1S39	39		1/10
AVANT1S40	40		1/10
AVANT1S41	41		1/10
AVANT1S42	42		1/10
AVANT1S43	43		1/10
AVANT1S44	44		1/10
AVANT1S45	45		1/10
AVANT1S46	46		1/10
AVANT1S47	47		1/10

Schnürstiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
AVANT2S38	38		1/10
AVANT2S39	39		1/10
AVANT2S40	40		1/10
AVANT2S41	41		1/10
AVANT2S42	42		1/10
AVANT2S43	43		1/10
AVANT2S44	44		1/10
AVANT2S45	45		1/10
AVANT2S46	46		1/10
AVANT2S47	47		1/10



Schutzklasse S3



**Composite-
kappe**

**Gewebe-
zwischen-
sohle**

S3



ARSPORT Rodeo / Planet

Sicherheitshalbschuh / Sicherheitsschnurstiefel

DIN EN ISO 20345:2011/S3, SRC

Composite-Kappe, 200 Joule, gepolsterter Schaft, gepolsterte Staubschle, extra abriebfeste Überkappe, durchtrittssichere Gewebezwi-
schensohle, rutschfeste PU/PU-Sohle

Obermaterial: wasserabweisendes, genarbttes Rind-Vollleder

Laufsohle: PU/PU-Sohle, schockabsorbierend, ölbeständig, rutsch-
hemmend, antistatisch

Gewicht: Halbschuh: 590 g [42] / Schnurstiefel: 605g [42]

Schuhweite: 11

Halbschuh

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
RODE0138	38		1/10
RODE0139	39		1/10
RODE0140	40		1/10
RODE0141	41		1/10
RODE0142	42		1/10
RODE0143	43		1/10
RODE0144	44		1/10
RODE0145	45		1/10
RODE0146	46		1/10
RODE0147	47		1/10

Schnurstiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
PLANET238	38		1/10
PLANET239	39		1/10
PLANET240	40		1/10
PLANET241	41		1/10
PLANET242	42		1/10
PLANET243	43		1/10
PLANET244	44		1/10
PLANET245	45		1/10
PLANET246	46		1/10
PLANET247	47		1/10

ARSPORT Giove / Mercurio

Sicherheitshalbschuh / Sicherheitsschnürstiefel

DIN EN ISO 20345:2011/S3, SRC

Composite-Kappe, 200 Joule, gepolsterter Schaft, gepolsterte Staublasche, durchtrittsichere Gewebezwi-
schensohle, rutschfeste PU/PU-
Sohle

Obermaterial: wasserabweisendes Rind-Vollleder

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch

Gewicht: Halbschuh: 550 g (42) / Schnürstiefel: 595 g (42)

Schuhweite: 11

Halbschuh

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
GIOVE138	38		1/10
GIOVE139	39		1/10
GIOVE140	40		1/10
GIOVE141	41		1/10
GIOVE142	42		1/10
GIOVE143	43		1/10
GIOVE144	44		1/10
GIOVE145	45		1/10
GIOVE146	46		1/10
GIOVE147	47		1/10

Schnürstiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
MERCUR238	38		1/10
MERCUR239	39		1/10
MERCUR240	40		1/10
MERCUR241	41		1/10
MERCUR242	42		1/10
MERCUR243	43		1/10
MERCUR244	44		1/10
MERCUR245	45		1/10
MERCUR246	46		1/10
MERCUR247	47		1/10



**Gewebe-
zwischen-
sohle**



**Composite-
kappe**



S3



Schutzklasse S3



Composite-kappe

Gewebe-zwischen-sole

Extrem leicht

S3



ARSPORT Crystal

Sicherheitshalbschuh

DIN EN ISO 20345:2011/S3, SRC

Composite-Kappe, 200 Joule, gepolsterter Schaft, gepolsterte Staubla-sche, durchtrittsichere Gewebezwichensohle, rutschfeste PU-Sohle, metallfrei, wasserabweisend, federleicht

Obermaterial: wasserabweisendes Leder mit Mikrofaser

Laufsohle: PU, schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch

Gewicht: 436 g [42]

Schuhweite: 11

Halbschuh

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
CRYSTAL138	38		1/10
CRYSTAL139	39		1/10
CRYSTAL140	40		1/10
CRYSTAL141	41		1/10
CRYSTAL142	42		1/10
CRYSTAL143	43		1/10
CRYSTAL144	44		1/10
CRYSTAL145	45		1/10
CRYSTAL146	46		1/10
CRYSTAL147	47		1/10



Composite-kappe

Gewebe-zwischen-sole

S3



ARSPORT Tux

Sicherheitswinterstiefel

DIN EN ISO 20345:2011/S3

Composite-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Gewebezwichensohle, wasserdicht, Thermosystem für optimalen Temperaturengleich

Obermaterial: hochwertiges Leder

Laufsohle: Nitrilgummisohle, öl- und säurebeständig, antistatisch, rutschhemmend, ausklappbare Spikes

Gewicht: 990 g [42]

Schuhweite: 11

Winterstiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
TUX339	39		1/10
TUX340	40		1/10
TUX341	41		1/10
TUX342	42		1/10
TUX343	43		1/10
TUX344	44		1/10
TUX345	45		1/10
TUX346	46		1/10
TUX347	47		1/10

Ersatzspikes

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
160CBALLEN			1
160CFERSE			1

Forst

Sicherheitsschnürstiefel

DIN EN ISO 17249:2007/S2, A, E, CI, FO, WRU, HRO, Klasse 1 (20m/s)

abriebfeste Gummi-Überkappe, gepolsterter Schafttrand aus Büffel-
leder, gepolsterte Staublasche aus Voll-Leder, hochwertige Schnitt-
schutzeinlage aus Engtex Material, antistatische Lederbrandsohle,
korrosionsfreie Stahlkappe nach EN 20345, 200 Joule

Obermaterial: hochwertiges, hydrophobiertes Büffel-Rindnarbenleder
Laufsohle: microbenbeständige, hitzebeständige, antistatische, abrieb-
und rutschfeste, öl- und säurebeständige, profilierte Nitril-Vollgummi-
Sohle

Gewicht: 1260 g [42]

Schuhweite: 11

Schnürstiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
FORST340	40		1/5
FORST341	41		1/5
FORST342	42		1/5
FORST343	43		1/5
FORST344	44		1/5
FORST345	45		1/5
FORST346	46		1/5



Stahl-
kappe



Schutzklasse S1-P



Stahl-
kappe

Stahl-
sohle

S1-P



Roma

Sicherheitshalbschuh / Sicherheitsschnürstiefel

DIN EN ISO 20345:2011/S1-P

Zehenschutzkappe aus Stahl 200 Joule, gepolsterter Schaftrand und Staublasche, durchtrittsichere Sohle, herausnehmbare Decksohle/Fußbett mit EVA-Dämpfungskissen, mit starken Reflektorstreifen für bessere Sichtbarkeit auch bei Dunkelheit

Obermaterial: Mikrofaser / Mesh

Laufsohle: schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch

Gewicht: Halbschuh: 590 g (42) / Schnürstiefel: 625 g (42)

Schuhweite: 11

Halbschuh

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
ROMA137	37		1/10
ROMA138	38		1/10
ROMA139	39		1/10
ROMA140	40		1/10
ROMA141	41		1/10
ROMA142	42		1/10
ROMA143	43		1/10
ROMA144	44		1/10
ROMA145	45		1/10
ROMA146	46		1/10
ROMA147	47		1/10

Schnürstiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
ROMA237	37		1/10
ROMA238	38		1/10
ROMA239	39		1/10
ROMA240	40		1/10
ROMA241	41		1/10
ROMA242	42		1/10
ROMA243	43		1/10
ROMA244	44		1/10
ROMA245	45		1/10
ROMA246	46		1/10
ROMA247	47		1/10

FAIRSPORT Avant grau

Sicherheitshalbschuh / Sicherheitsschnürstiefel

DIN EN ISO 20345:2011/S1-P, SRC

Composite-Kappe, 200 Joule, gepolsterter Schaft, gepolsterte Staublasche, durchtrittssichere Gewebezwisehsohle, rutschfeste PU/PU-Sohle, metallfrei, federleicht

Obermaterial: luftdurchlässiges Velourleder

Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, ölbeständig, rutschhemmend, antistatisch

Gewicht: Halbschuh: 570 g (42) / Schnürstiefel: 580 g (42)

Schuhweite: 11

Halbschuh

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
AVANT1G38	38	1/10
AVANT1G39	39	1/10
AVANT1G40	40	1/10
AVANT1G41	41	1/10
AVANT1G42	42	1/10
AVANT1G43	43	1/10
AVANT1G44	44	1/10
AVANT1G45	45	1/10
AVANT1G46	46	1/10
AVANT1G47	47	1/10
AVANT1G48	48	1/10

Schnürstiefel

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
AVANT2G37	37	1/10
AVANT2G38	38	1/10
AVANT2G39	39	1/10
AVANT2G40	40	1/10
AVANT2G41	41	1/10
AVANT2G42	42	1/10
AVANT2G43	43	1/10
AVANT2G44	44	1/10
AVANT2G45	45	1/10
AVANT2G46	46	1/10
AVANT2G47	47	1/10
AVANT2G48	48	1/10



Extrem leicht



Composite-kappe



Gewebe-zwischen-sohle



S1-P



Inkl. 1 Paar graue Schnürsenkel



Schutzklasse S1-P



**Composite-
kappe**

**Gewebe-
zwischen-
sohle**

**Extrem
leicht**

S1-P



ARSPORT Kam

Sicherheitshalbschuh

DIN EN ISO 20345:2011/S1P

Streetline - speziell für junge und dynamische Menschen konzipiert, die sich in allen Situationen frei bewegen möchten, trendiges Design und Farben zeichnen dieses exklusive Angebot aus, um die Bedürfnisse der anspruchvollsten Arbeitnehmer zu erfüllen, Leichtigkeit, Komfort und eine einzigartige Flexibilität sind das Geheimnis dieser Schuhe, Futter aus atmungsaktiven Membranen, Composite-Zwischensohle und Composite-Zehenkappe

Obermaterial: Microfaser mit Nylon-Einsätzen kombiniert

Laufsohle: PU/PU, antistatisch, öl- und säurebeständig, rutschhemmend

Gewicht: 455 g [42]

Schuhweite: 11

Sicherheitshalbschuh

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
KAM138	38		1/10
KAM139	39		1/10
KAM140	40		1/10
KAM141	41		1/10
KAM142	42		1/10
KAM143	43		1/10
KAM144	44		1/10
KAM145	45		1/15
KAM146	46		1/10
KAM147	47		1/10



**Gewebe-
zwischen-
sohle**

**Composite-
kappe**



S1-P



**KOMPLETT
METALLFREI**



Formula

Sicherheitssandale

DIN EN ISO 20345:2011/S1-P, SRC, ESD, zert. nach DGUV Regel 112-191 (BGR 191)

ergonomisch geformter, gepolsterter Schafttrand, gepolsterte Staublasche, mit Reflexeinsätzen, herausnehmbare, anatomische Decksohle, Composite-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Gewebezweischensohle, nicht kreidend (hellgraue Laufsohle), leichte Ausführung wasserabweisendes Veloursleder mit Mikrofaser / wasserabweisendes Textil, schmutzabweisend

Obermaterial: Veloursleder mit Mikrofaser

Laufsohle: 2-Schichten PU/PU-Sohle, antistatisch, öl- und säurebeständig, rutschhemmend

Gewicht: 565 g [42]

Schuhweite: 11

Sandale

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
FORMULA38	38		1/10
FORMULA39	39		1/10
FORMULA40	40		1/10
FORMULA41	41		1/10
FORMULA42	42		1/10
FORMULA43	43		1/10
FORMULA44	44		1/10
FORMULA45	45		1/10
FORMULA46	46		1/10
FORMULA47	47		1/10

ARSPORT Cairo

Sicherheitssandale

EN ISO 20345:2011/S1-P

der Schuh für maximale Leichtigkeit und Komfort, mit glattem Leder, Futter aus atmungsaktiven Membranen, mit Composite-Zwischensohle und Composite-Zehenkappe sind diese Schuhe für den Bau sowie für mechanische Arbeiten gut geeignet

Obermaterial: Wildleder mit Nylon-Einsätzen kombiniert

Laufsohle: PU/PU, antistatisch, öl- und säurebeständig, rutschhemmend

Gewicht: 500 g (42)

Schuhweite: 11

Sicherheitssandale

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
CAIRO38	38		1/10
CAIRO39	39		1/10
CAIRO40	40		1/10
CAIRO41	41		1/10
CAIRO42	42		1/10
CAIRO43	43		1/10
CAIRO44	44		1/10
CAIRO45	45		1/10
CAIRO46	46		1/10
CAIRO47	47		1/10



Extrem leicht



Gewebe-zwischen-sole



Composite-kappe



S1-P





ARSPORT Merano

Trekkingschuh

komfortabler Trekkingschuh, perfekt für Bergwanderungen, Waldbummler, aber auch für anspruchsvolles Gelände, die strapazierfähige Velourleder-Nylon-Kombination sorgt für trockene Schuhe und lässt kein Wasser eindringen, die PU/PU-Sohle sorgt allzeit für einen festen Stand, dieser Trekkingschuh passt sich Ihrem Fuß perfekt an und ist besonders leicht und somit auch für Damen geeignet

Obermaterial: hochwertige Velourleder-Nylon Kombination

Laufsohle: PU/PU

Gewicht: 525 g [42]

Schuhweite: 11

Schnürstiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
MERAN236	36		1/10
MERAN237	37		1/10
MERAN238	38		1/10
MERAN239	39		1/10
MERAN240	40		1/10
MERAN241	41		1/10
MERAN242	42		1/10
MERAN243	43		1/10
MERAN244	44		1/10
MERAN245	45		1/10
MERAN246	46		1/10



ARSPORT Tirol

Trekkingschuh

komfortabler Trekkingschuh, hochwertiges Leder schützt vor Nässe und Kälte, dieser Trekkingschuh passt sich Ihrem Fuß perfekt an und ist besonders leicht und somit auch für Damen geeignet, dank seiner rutschfesten PU/Gummi-Sohle ist der Tirol jedem Gelände gewachsen

Obermaterial: Leder, wasserdicht

Laufsohle: PU/Gummi

Gewicht: 615 g [42]

Schuhweite: 11

Schnürstiefel

Art.-Nr.	Gr.	WG.-Nr.		MB/VE	€
TIROL236	36	312748/0129/90		1/10	88,19
TIROL237	37	312748/0129/90		1/10	88,19
TIROL238	38	312748/0129/90		1/10	88,19
TIROL239	39	312748/0129/90		1/10	88,19
TIROL240	40	312748/0129/90		1/10	88,19
TIROL241	41	312748/0129/90		1/10	88,19
TIROL242	42	312748/0129/90		1/10	88,19
TIROL243	43	312748/0129/90		1/10	88,19
TIROL244	44	312748/0129/90		1/10	88,19
TIROL245	45	312748/0129/90		1/10	88,19
TIROL246	46	312748/0129/90		1/10	88,19



Schnittschutztiefel

DIN EN ISO 17249

Das Arbeiten mit der Kettensäge erfordert besondere Ausrüstung. Dieser Stiefel ist im vorderen Bereich mit einem Schnittschutzmaterial ausgestattet. Das Kevlarmaterial bietet Schutz (Stop: 28 m/s) vor gefährlichen Schnitten. Durch das nachstellbare Schaftende, die großzügige Paßform und den verstärkten Fersenschutz bietet der Stiefel Forst optimalen Halt. Die Außensohle aus ölbeständigem Nitrilgummi macht den Stiefel flexibel und gewährt festen Stand auch in unwegsamem Gelände. Schnittschutzmaterial im vorderen Bereich, nachstellbares Schaftende, verstärkter Fersenschutz

Farbe: olive/orange

Schafthöhe: ca. 37 cm

Material: 100% Naturkautschuk

Laufsohle: ölbeständiger Nitrilgummi

Schnittschutztiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
756008539	39		1/5
756008540	40		1/5
756008541	41		1/5
756008542	42		1/5
756008543	43		1/5
756008544	44		1/5
756008545	45		1/5
756008546	46		1/5
756008547	47		1/5



**Stahl-
kappe**



Sicherheitstiefel

DIN EN ISO 20345:2004/S5

hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, individuell kürzbar, korrosionsfreie Stahlzwischensohle, antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle, Stahlkappe 200 Joule

Farbe: Schaft: grün / Sohle: schwarz

Schafthöhe: 38 cm

Obermaterial: PVC/Nitril

Laufsohle: PVC/Nitril, antistatisch, öl-, säure-, benzin- und fettbeständig

Sicherheitstiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
ANTON38	38		2/6
ANTON39	39		2/6
ANTON40	40		2/6
ANTON41	41		2/6
ANTON42	42		2/6
ANTON43	43		2/6
ANTON44	44		2/6
ANTON45	45		2/6
ANTON46	46		2/6
ANTON47	47		2/6
ANTON48	48		2/6



**Stahl-
sohle**

**Stahl-
kappe**



S5



Gummistiefel



Stahl-
kappe

Stahl-
sohle

S5



Bob

Bau-Sicherheitsstiefel

DIN EN ISO 20345:2004/S5

hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, individuell kürzbar, korrosionsfreie Stahlzwischensohle, Stahlkappe 200 Joule

Farbe: Schaft: gelb / Sohle: schwarz

Schafthöhe: ca. 38 cm

Material: Schaft: PVC/Nitril, Sohle: PVC/Nitril

Laufsohle: antistatisch, öl-, säure-, benzin- und fettbeständig

Sicherheitsstiefel

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
31120039	39	2/6
31120040	40	2/6
31120041	41	2/6
31120042	42	2/6
31120043	43	2/6
31120044	44	2/6
31120045	45	2/6
31120046	46	2/6
31120047	47	2/6
31120048	48	2/6
31120049	49	1
31120050	50	1



04



Paul

Sicherheitsstiefel

DIN EN ISO 20347/04

Textilfutter

Farbe: Schaft: schwarz / Sohle: schwarz

Schafthöhe: ca. 38 cm

Obermaterial: PVC

Laufsohle: PVC, öl-, benzin- und säurebeständig

Sicherheitsstiefel

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
31110036	36	1
31110037	37	1
31110038	38	1
31110039	39	2/10
31110040	40	2/10
31110041	41	2/10
31110042	42	2/10
31110043	43	2/10
31110044	44	2/10
31110045	45	2/10
31110046	46	2/10
31110047	47	2/10
31110048	48	1/10





Berufsstiefel

DIN EN ISO 20347

für den Garten-, Landschafts- und Forstbereich, antistatische und rutschhemmende Laufsohle, weitgehend gegen Öle, Säure, Gülle und Düngemittel beständig, Innenfutter aus Nylon, das Obermaterial besteht aus PVC-Granulat und ist frei von Blei, Barium und Cadmium (hochwertige Polymeremischung)

Farbe: Schaft: grün / Sohle: schwarz

Schafthöhe: ca. 24 cm (Kurzschafst)

Material: PVC-Granulat

Laufsohle: antistatisch, öl-, säure-, benzin- und fettbeständig

Stiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
UWE38	38		1/2
UWE39	39		2
UWE40	40		2
UWE41	41		2
UWE42	42		2
UWE43	43		2
UWE44	44		2
UWE45	45		2
UWE46	46		2



Berufsstiefel

DIN EN ISO 20347

für den Garten-, Landschafts- und Forstbereich, rutschhemmende 2-Schichten-Spezialsohle, hoher Gehkomfort durch innovative Sohlenkonstruktion und geschäumte Zwischensohle, gute Kälteisolierung / kälteflexibel bis -30°C, integrierter Mittelsteg (Spatenschutz), mit Ausziehhilfe, hochwertiges Synthetik-Innenfutter, resistent gegen spezielle tierische Fette, Gülle, Öle und Desinfektionsmittel. Der Stiefel besteht aus Nitrilkautschuk und ist frei von Blei, Barium und Cadmium (hochwertige Polymeremischung)

Farbe: grün

Schaft: 35 cm, individuell kürzbar


Obermaterial: Nitrilkautschuk

Laufsohle: rutschhemmende 2-Schichten-Spezialsohle

Stiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
UWE240	40		1
UWE241	41		1
UWE242	42		1
UWE243	43		1
UWE244	44		1
UWE245	45		1
UWE246	46		1
UWE247	47		1
UWE248	48		1





John

Warmfutterstiefel

Dieser gefütterte Gummistiefel ist sowohl für Herren als auch für Damen sehr komfortabel zu tragen und hält Ihre Füße bei Regen und Schnee angenehm warm. Die Schnürung an der oberen Öffnung dient zum besseren Verschluss gegen Regen oder Wind und hält gleichzeitig die Wärme im Stiefel. Ein robuster Stiefel mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Mit patentierter Thermosohle ALTEX (3-Schicht-Sohle inkl. Aluminium-Zwischenschicht) deren technisch hochentwickelten Bestandteile bei jeder Bodentemperatur für ein angenehmes Gefühl der Wärme sorgen. Mit Kälteisolierschicht aus Moltopren.

Farbe: Schaft: oliv / Sohle: schwarz

Schafthöhe ca. 36 cm

Material: PVC Futter: 100% Polyester

Laufsohle: 3-Schicht-Sohle inkl. Aluminium-Zwischenschicht



Warmfutterstiefel

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
722432637	37		1/5
722432638	38		1/5
722432639	39		1/5
722432640	40		1/5
722432641	41		1/5
722432642	42		1/5
722432643	43		1/5
722432644	44		1/5
722432645	45		1/5
722432646	46		1/5



Einziehsocken

grau meliert

Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester

Fußling



Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
314142	41-42		5
314344	43-44		5
314546	45-46		5

Fuß-Top-Fit

hochwertiger, weicher und atmungsaktiver Latexschaum, mit Holzkohle - vernichtet lästigen Fußgeruch, extra stark antistatisch, SANTIZED ausgerüstet, Universalgröße zum Zuschneiden
12 Stück im Display



Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
E4116	Uni	1/12

Woll-Lamm-Sohle

Auflage aus 100% Wolle - dient als natürlicher Wärmespeicher, Unterlage aus Latexschaum - sorgt für Rutschfestigkeit



Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
E405036	36	1
E405037	37	1
E405038	38	1
E405039	39	1
E405040	40	1
E405041	41	1
E405042	42	1
E405043	43	1
E405044	44	1
E405045	45	1
E405046	46	1
E405047	47	1



Aktivkohle-Sohle

deodorierendes und atmungsaktives Obermaterial mit Aktivkohlevlies, unterstützt die Luftzirkulation und verhindert Fußgeruch, weiche, polsternde Latexunterlage für Rutschfestigkeit



Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
E484536	36	1
E484537	37	1
E484538	38	1
E484539	39	1
E484540	40	1
E484541	41	1
E484542	42	1
E484543	43	1
E484544	44	1
E484545	45	1
E484546	46	1
E484547	47	1





Alu-Filz-Sohle

besonders kälteisolierend durch Alu-Zwischenschicht wärmender Filz auf der Ober- und Unterseite, beidseitig tragbar



Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
E481036	36		1
E481037	37		1
E481038	38		1
E481039	39		1
E481040	40		1
E481041	41		1
E481042	42		1
E481043	43		1
E481044	44		1
E481045	45		1
E481046	46		1
E481047	47		1



SARO-Gelenk-Airbag

Decksohle / Einlegesohle - Made in Germany

Die perfekte Dämpfeinlage für Sport, Freizeit und Arbeit. Durch die neuartige SARO Einlegesohle werden Rückenschmerzen und Knieschmerzen deutlich reduziert, dies wurde auch durch eine Studie belegt. Der Gelenk-Airbag ist die High-Tech Einlage, die dämpft, das Schuhklima reguliert und einen hervorragenden Komfort bietet. Ob Sie ihn beim Sport, in der Freizeit oder bei der Arbeit tragen, überall verwöhnt er mit seiner einzigartigen Wirkung Ihre Füße. Zusätzlich entlasten und schützen Sie spürbar Ihre Gelenke bei jedem Schritt. Einlage waschbar bei 60° C

Wissenschaftliche Studie der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.

Ergebnis nach 4 Wochen Tragedauer mit dem Gelenk Airbag:

15% weniger Rückenbeschwerden

20% weniger Fußbeschwerden

25% weniger Kniebeschwerden

60% ermüden weniger


65% haben ein höheres Wohlbefinden




Größe

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
ESOHLE38	38		1
ESOHLE39	39		1
ESOHLE40	40		1
ESOHLE41	41		1
ESOHLE42	42		1
ESOHLE43	43		1
ESOHLE44	44		1
ESOHLE45	45		1


Luftzirkulation für ein gutes Schuhklima



dynamisch dämpfend - schützt Gelenke



massierend für bessere Durchblutung



atmungsaktiv gegen Schweiß - für Sommer und Winter




Universal

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
ESOHLE	Uni		1


Schnürsenkel

90/120 cm: 12 Paar im Display
150 cm: 6 Paar im Display


schwarz, flach

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
04B090038	90 cm		12
04B120038	120 cm		12
04B150038	150 cm		6


grau, flach

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
04B090009	90 cm		12
04B120009	120 cm		12
04B150009	150 cm		6


schwarz / weiß, rund, extra dick

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
31B090352	90 cm		6
31B120352	120 cm		6
31B150352	150 cm		6


schwarz / gelb, rund, extra dick

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
31B090354	90 cm		6
31B120354	120 cm		6
31B150354	150 cm		6

schwarz / orange, rund, extra dick

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
31B090380	90 cm		6
31B120380	120 cm		6
31B150380	150 cm		6

schwarz / grün, rund, extra dick

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
31B090369	90 cm		6
31B120369	120 cm		6
31B150369	150 cm		6



Schnürsenkel

1 Paar, flach

schwarz / grau / gelb

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
SB02100	100 cm		5
SB02130	130 cm		5



AUSLAUF-ARTIKEL
AUSLAUF-ARTIKEL





Schuhlöffel

Kunststoff, 50 cm, blau

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
L7350			1



Imprägnierspray

Wasserdichtes Aerosol für Leder, Rauleder und Textilien, Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
P8200	400 ml		1/12



Lederfett

für alle unempfindlichen Glattleder, farblos, 100 ml

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
P8400	100 ml		1



Schmutzbürste

zum Entfernen von groben Schmutz, auch zur Reinigung der Sohle und des Rahmens, aus Holz mit dunklen Borsten, spitz, Länge: 185 mm

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
B3101	185 mm		1



Glanzbürste

Rosshaarbürste, zum Polieren von Leder, mit schnellen Bewegungen und ohne großen Druck - durch die entstehende Wärme nimmt die Schuhcreme eine optimale Konsistenz an und ein zarter Schutzfilm entsteht, Länge: 170 mm

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
B3201	170 mm		1



Berufskleidung	ab Seite 628
Forstbekleidung	Seite 656
Regenbekleidung	ab Seite 657
Einwegbekleidung	ab Seite 659
Jacken	ab Seite 660
Sonstiges	Seite 665




Power

Arbeitsbundjacke, Polyester-Baumwolle-Canvas, 270 g/m²

anspruchsvolle Mischgewebe mit Canvas-Bindung, hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit und zugleich pflegeleicht, mit Besatz aus Polyester (Oxford 600D) an Taschen und Ellenbogen, verstellbare Bündchen an den Armen, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, davon eine mit Handytasche, 2 aufgesetzte, verstärkte Eingriffstaschen, verdeckter Frontreißverschluss mit Klett

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas-Bindung

Gewicht: 270 g/m²



schwarz / grün

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
POWERJXS	XS	1
POWERJS	S	1
POWERJM	M	1
POWERJL	L	1
POWERJXL	XL	1
POWERJXXL	XXL	1
POWERJ3XL	3XL	1
POWERJ4XL	4XL	1
POWERJ5XL	5XL	1

weiß / grau

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
POWERJWXS	XS	1
POWERJWS	S	1
POWERJWM	M	1
POWERJWL	L	1
POWERJWXL	XL	1
POWERJWXXL	XXL	1
POWERJW3XL	3XL	1
POWERJW4XL	4XL	1

grau / schwarz

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
POWERJGXS	XS	1
POWERJGS	S	1
POWERJGM	M	1
POWERJGL	L	1
POWERJGXL	XL	1
POWERJGXXL	XXL	1
POWERJG3XL	3XL	1
POWERJG4XL	4XL	1
POWERJG5XL	5XL	1

blau / grau

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
POWERJBXS	XS	1
POWERJBS	S	1
POWERJBM	M	1
POWERJBL	L	1
POWERJBXL	XL	1
POWERJBXXL	XXL	1
POWERJB3XL	3XL	1
POWERJB4XL	4XL	1
POWERJB5XL	5XL	1



Power

Multifunktionsweste, Polyester-Baumwolle-Canvas, 270 g/m²

mit Besatz aus Polyester (Oxford 600D) an beanspruchten Teilen, 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss, eine davon mit großzügiger Handytasche und Stifttasche, unten 2 aufgesetzte Taschen mit Reißverschluss und je 2 kleinen Funktionstaschen, alle Volumentascheneinsätze und Paspeln sind aus Kontrastfarben, verdeckter Frontreißverschluss, verlängertes Rückenteil

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas Bindung

Gewicht: 270g/m²



schwarz/grün			
Art.-Nr.	Gr.	MB/VE	
POWERMSS	S	1	
POWERMSM	M	1	
POWERMSL	L	1	
POWERMSXL	XL	1	
POWERMSXXL	XXL	1	
POWERMS3XL	3XL	1	
POWERMS4XL	4XL	1	
POWERMS5XL	5XL	1	

grau/schwarz			
Art.-Nr.	Gr.	MB/VE	
POWERMGS	S	1	
POWERMGM	M	1	
POWERMGL	L	1	
POWERMGXL	XL	1	
POWERMGXXL	XXL	1	
POWERMG3XL	3XL	1	
POWERMG4XL	4XL	1	
POWERMG5XL	5XL	1	





Power

Bundhose, Polyester-Baumwolle-Canvas, 270 g/m²

anspruchsvolle Mischgewebe mit Canvas-Bindung, hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit und zugleich pflegeleicht, Dreifachnähte an den Belastungspunkten, mit Besatz aus Polyester (Oxford 600D) an Knien und Taschen, Bund mit seitlichem Gummizug, 2 aufgesetzte Eingriff-taschen mit Stifftaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, Cargotasche mit Patte und Klett, Bund mit Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit hochwertigem Metall-Reißverschluss, Handy- und Zollstocktasche, Hammerschleufe, Knietaschen für Polster

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas-Bindung

Gewicht: 270 g/m²



schwarz / grün			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
POWERH25	25		1
POWERH26	26		1
POWERH27	27		1
POWERH28	28		1
POWERH29	29		1
POWERH30	30		1
POWERH42	42		1
POWERH44	44		1
POWERH46	46		1
POWERH48	48		1
POWERH50	50		1
POWERH52	52		1
POWERH54	54		1
POWERH56	56		1
POWERH58	58		1
POWERH60	60		1
POWERH62	62		1
POWERH64	64		1
POWERH66	66		1
POWERH68	68		1
POWERH90	90		1
POWERH94	94		1
POWERH98	98		1
POWERH102	102		1
POWERH106	104		1
POWERH110	110		1

grau / schwarz			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
POWERHG25	25		1
POWERHG26	26		1
POWERHG27	27		1
POWERHG28	28		1
POWERHG29	29		1
POWERHG30	30		1
POWERHG42	42		1
POWERHG44	44		1
POWERHG46	46		1
POWERHG48	48		1
POWERHG50	50		1
POWERHG52	52		1
POWERHG54	54		1
POWERHG56	56		1
POWERHG58	58		1
POWERHG60	60		1
POWERHG62	62		1
POWERHG64	64		1
POWERHG66	66		1
POWERHG68	68		1
POWERHG90	90		1
POWERHG94	94		1
POWERHG98	98		1
POWERHG102	102		1
POWERHG106	106		1
POWERHG110	110		1



Power

Bundhose, Polyester-Baumwolle-Canvas, 270 g/m²

anspruchsvolle Mischgewebe mit Canvas-Bindung, hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit und zugleich pflegeleicht, Dreifachnähte an den Belastungspunkten, mit Besatz aus Polyester (Oxford 600D) an Knien und Taschen, Bund mit seitlichem Gummizug, 2 aufgesetzte Eingriff-taschen mit Stifttaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, Cargotasche mit Patte und Klett, Bund mit Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit hochwertigem Metall-Reißverschluss, Handy- und Zollstocktasche, Hammerschleufe, Knietaschen für Polster

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas-Bindung

Gewicht: 270 g/m²



weiß / grau

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
POWERHW25	25	1
POWERHW26	26	1
POWERHW27	27	1
POWERHW28	28	1
POWERHW29	29	1
POWERHW30	30	1
POWERHW42	42	1
POWERHW44	44	1
POWERHW46	46	1
POWERHW48	48	1
POWERHW50	50	1
POWERHW52	52	1
POWERHW54	54	1
POWERHW56	56	1
POWERHW58	58	1
POWERHW60	60	1
POWERHW62	62	1
POWERHW64	64	1
POWERHW66	66	1
POWERHW68	68	1
POWERHW90	90	1
POWERHW94	94	1
POWERHW98	98	1
POWERHW102	102	1
POWERHW106	106	1
POWERHW110	110	1

blau / grau

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
POWERHB25	25	1
POWERHB26	26	1
POWERHB27	27	1
POWERHB28	28	1
POWERHB29	29	1
POWERHB30	30	1
POWERHB42	42	1
POWERHB44	44	1
POWERHB46	46	1
POWERHB48	48	1
POWERHB50	50	1
POWERHB52	52	1
POWERHB54	54	1
POWERHB56	56	1
POWERHB58	58	1
POWERHB60	60	1
POWERHB62	62	1
POWERHB64	64	1
POWERHB66	66	1
POWERHB68	68	1
POWERHB90	90	1
POWERHB94	94	1
POWERHB98	98	1
POWERHB102	102	1
POWERHB106	106	1
POWERHB110	110	1



Power

Latzhose, Polyester-Baumwolle-Canvas, 270 g/m²

anspruchsvolle Mischgewebe mit Canvas-Bindung, hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit und zugleich pflegeleicht, Dreifachnähte an den Belastungspunkten, mit Besatz aus Polyester (Oxford 600D) an Knien und Taschen, Stretch-Einsatz im Nierenbereich, 2 aufgesetzte Eingriffstaschen mit Stifeltaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, Cargotasche mit Patte und Klett, Handy- und Zollstocktasche, Latztasche mit Patte und Klett, 2 aufgesetzte Taschen sowie einer Handytasche, seitlich 2-fach verstellbarer Bund, Träger mit Teilelastic, Hammerschlaufe, Hosenschlitz mit hochwertigem Metall-Reißverschluss, Knietaschen für Polster

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas-Bindung

Gewicht: 270 g/m²



■ schwarz / grün			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
POWERLH25	25		1
POWERLH26	26		1
POWERLH27	27		1
POWERLH28	28		1
POWERLH29	29		1
POWERLH30	30		1
POWERLH42	42		1
POWERLH44	44		1
POWERLH46	46		1
POWERLH48	48		1
POWERLH50	50		1
POWERLH52	52		1
POWERLH54	54		1
POWERLH56	56		1
POWERLH58	58		1
POWERLH60	60		1
POWERLH62	62		1
POWERLH64	64		1
POWERLH66	66		1
POWERLH68	68		1
POWERLH90	90		1
POWERLH94	94		1
POWERLH98	98		1
POWERLH02	102		1
POWERLH06	106		1
POWERLH10	110		1

■ grau / schwarz			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
POWERLHG25	25		1
POWERLHG26	26		1
POWERLHG27	27		1
POWERLHG28	28		1
POWERLHG29	29		1
POWERLHG30	30		1
POWERLHG42	42		1
POWERLHG44	44		1
POWERLHG46	46		1
POWERLHG48	48		1
POWERLHG50	50		1
POWERLHG52	52		1
POWERLHG54	54		1
POWERLHG56	56		1
POWERLHG58	58		1
POWERLHG60	60		1
POWERLHG62	62		1
POWERLHG64	64		1
POWERLHG66	66		1
POWERLHG90	90		1
POWERLHG94	94		1
POWERLHG98	98		1
POWERLHG02	102		1
POWERLHG06	106		1
POWERLHG10	110		1



Power

Latzhose, Polyester-Baumwolle-Canvas, 270 g/m²

anspruchsvolle Mischgewebe mit Canvas-Bindung, hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit und zugleich pflegeleicht, Dreifachnähte an den Belastungspunkten, mit Besatz aus Polyester (Oxford 600D) an Knien und Taschen, Stretch-Einsatz im Nierenbereich, 2 aufgesetzte Eingriffstaschen mit Stifttaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, Cargotasche mit Patte und Klett, Handy- und Zollstocktasche, Latztasche mit Patte und Klett, 2 aufgesetzte Taschen sowie einer Handytasche, seitlich 2-fach verstellbarer Bund, Träger mit Teilelastic, Hammerschleufe, Hosenschlitz mit hochwertigem Metall-Reißverschluss, Knietaschen für Polster

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas-Bindung

Gewicht: 270 g/m²



weiß / grau			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
POWERLHW25	25		1
POWERLHW26	26		1
POWERLHW27	27		1
POWERLHW28	28		1
POWERLHW29	29		1
POWERLHW30	30		1
POWERLHW42	42		1
POWERLHW44	44		1
POWERLHW46	46		1
POWERLHW48	48		1
POWERLHW50	50		1
POWERLHW52	52		1
POWERLHW54	54		1
POWERLHW56	56		1
POWERLHW58	58		1
POWERLHW60	60		1
POWERLHW90	90		1
POWERLHW94	94		1
POWERLHW98	98		1
POWERLHW02	102		1
POWERLHW06	106		1
POWERLHW10	110		1

blau / grau			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
POWERLHB25	25		1
POWERLHB26	26		1
POWERLHB27	27		1
POWERLHB28	28		1
POWERLHB29	29		1
POWERLHB30	30		1
POWERLHB42	42		1
POWERLHB44	44		1
POWERLHB46	46		1
POWERLHB48	48		1
POWERLHB50	50		1
POWERLHB52	52		1
POWERLHB54	54		1
POWERLHB56	56		1
POWERLHB58	58		1
POWERLHB60	60		1
POWERLHB62	62		1
POWERLHB64	64		1
POWERLHB66	66		1
POWERLHB68	68		1
POWERLHB90	90		1
POWERLHB94	94		1
POWERLHB98	98		1
POWERLHB02	102		1
POWERLHB06	106		1
POWERLHB10	110		1



Power

Short, Polyester-Baumwolle-Canvas, 270 g/m²

anspruchsvolle Mischgewebe mit Canvas-Bindung, hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit und zugleich pflegeleicht, Dreifachnähte an den Belastungspunkten, mit Besatz aus Polyester (Oxford 600D) an den Taschen, Bund mit seitlichem Gummizug, 2 aufgesetzte Eingriff-taschen mit Stifeltaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, Cargo-tasche mit Patte und Klett, Bund mit Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit hochwertigem Metall-Reißverschluss, Handy- und Zollstocktasche, Hammerschleufe

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas-Bindung

Gewicht: 270 g/m²



schwarz / grün

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
POWERK42	42	1
POWERK44	44	1
POWERK46	46	1
POWERK48	48	1
POWERK50	50	1
POWERK52	52	1
POWERK54	54	1
POWERK56	56	1
POWERK58	58	1
POWERK60	60	1
POWERK62	62	1
POWERK64	64	1

grau / schwarz

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
POWERKG42	42	1
POWERKG44	44	1
POWERKG46	46	1
POWERKG48	48	1
POWERKG50	50	1
POWERKG52	52	1
POWERKG54	54	1
POWERKG56	56	1
POWERKG58	58	1
POWERKG60	60	1
POWERKG62	62	1
POWERKG64	64	1

weiß / grau

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
POWERKW42	42	1
POWERKW44	44	1
POWERKW46	46	1
POWERKW48	48	1
POWERKW50	50	1
POWERKW52	52	1
POWERKW54	54	1
POWERKW56	56	1
POWERKW58	58	1
POWERKW60	60	1
POWERKW62	62	1
POWERKW64	64	1
POWERKW66	66	1

blau / grau

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
POWERKB42	42	1
POWERKB44	44	1
POWERKB46	46	1
POWERKB48	48	1
POWERKB50	50	1
POWERKB52	52	1
POWERKB54	54	1
POWERKB56	56	1
POWERKB58	58	1
POWERKB60	60	1
POWERKB62	62	1
POWERKB64	64	1
POWERKB66	66	1



Power-Kids

Bundjacke, Polyester-Baumwolle-Canvas, 270 g/m²

mit Besatz aus Polyester (Oxford 600D), verstellbare Bündchen an den Armen, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, davon eine mit Handytasche, 2 aufgesetzte, verstärkte Eingriffstaschen, verdeckter Frontreißverschluss mit Klett, Ärmel mit Ellenbogenverstärkung

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas-Bindung

Gewicht: 270 g/m²



schwarz / grün

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
PKIDJ4	4 J		1
PKIDJ6	6 J		1
PKIDJ8	8 J		1
PKIDJ10	10 J		1
PKIDJ12	12 J		1
PKIDJ14	14 J		1



Power-Kids

Bundhose, Polyester-Baumwolle-Canvas, 270 g/m²

Dreifachnähte an den Belastungspunkten, mit Besatz aus Polyester (Oxford 600D) an Knien und Taschen, Bund mit seitlichem Gummizug, 2 aufgesetzte Eingriffstaschen mit Stifttaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, Cargotasche mit Patte und Klett, Bund mit Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit hochwertigem Metall-Reißverschluss, Handy- und Zollstocktasche, Hammerschlaufe

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas-Bindung

Gewicht: 270 g/m²



schwarz / grün

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
PKIDH4	4 J		1
PKIDH6	6 J		1
PKIDH8	8 J		1
PKIDH10	10 J		1
PKIDH12	12 J		1
PKIDH14	14 J		1



Power-Kids

Latzhose, Polyester-Baumwolle-Canvas, 270 g/m²

Dreifachnähte an den Belastungspunkten, mit Besatz aus Polyester (Oxford 600D) an Knien und Taschen, Stretch-Einsatz im Nierenbereich, 2 aufgesetzte Eingrifftaschen mit Stifttaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, Cargotasche mit Patte und Klett, Handy- und Zollstocktasche, Latztasche mit Patte und Klett, 2 aufgesetzte Taschen sowie einer Handytasche mit Patte und Klett, seitlich 2-fach verstellbarer Bund, Träger mit Teilelastic, Hammerschlaufe, Hosenschlitz mit hochwertigem Metall-Reißverschluss

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas-Bindung

Gewicht: 270 g/m²



		schwarz / grün	
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
PKIDLH4	4 J		1
PKIDLH6	6 J		1
PKIDLH8	8 J		1
PKIDLH10	10 J		1
PKIDLH12	12 J		1
PKIDLH14	14 J		1



Power-Kids

3 / 4-Hose, Polyester-Baumwolle-Canvas, 270 g/m²

Dreifachnähte an den Belastungspunkten, mit Besatz aus Polyester (Oxford 600D) an den Taschen, Bund mit seitlichem Gummizug, 2 aufgesetzte Eingrifftaschen mit Stifttaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, Cargotasche mit Patte und Klett, Bund mit Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit hochwertigem Metall-Reißverschluss, Handy- und Zollstocktasche, Hammerschlaufe

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas-Bindung

Gewicht: 270 g/m²



		schwarz / grün	
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
PKIDD4	4 J		1
PKIDD6	6 J		1
PKIDD8	8 J		1
PKIDD10	10 J		1
PKIDD12	12 J		1
PKIDD14	14 J		1



Profi

Bundjacke, 245 g/m²

Umlegekragen, verdeckter Kunststoff-Front-Reißverschluss, 2 aufgesetzte Brusttaschen, verschließbar mit Patte und verdecktem Klettverschluss, rechts mit innenliegender Handytasche, 2 Innentaschen, rechts mit Reißverschluss, links mit Klettband verschließbar, 2 eingesetzte Seitentaschen, Armtasche mit Patte und Klettverschluss, Ärmelbündchen mit Klettverschluss, verlängertes Rückenteil, Bewegungsfalte im Rücken, Reflexpaspel an Brust- und Rückenkoller, Bundweitenverstellung mit Lasche und verdecktem Druckknopf

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Diagonalkörper, einlauffest
Gewicht: ca. 245 g/m²



blau / schwarz			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
61939TC044	S		1
61939TC048	M		1
61939TC052	L		1
61939TC056	XL		1
61939TC060	XXL		1
61939TC064	3XL		1

oliv / khaki			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
61939TC144	S		1
61939TC148	M		1
61939TC152	L		1
61939TC156	XL		1
61939TC160	XXL		1
61939TC164	3XL		1

khaki / schwarz			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
61939TC344	S		1
61939TC348	M		1
61939TC352	L		1
61939TC356	XL		1
61939TC360	XXL		1
61939TC364	3XL		1

weiß / grau			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
61939TC444	S		1
61939TC448	M		1
61939TC452	L		1
61939TC456	XL		1
61939TC460	XXL		1
61939TC464	3XL		1

grau / schwarz			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
61939TC744	S		1
61939TC748	M		1
61939TC752	L		1
61939TC756	XL		1
61939TC760	XXL		1
61939TC764	3XL		1

schwarz / grau			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
61939TC844	S		1
61939TC848	M		1
61939TC852	L		1
61939TC856	XL		1
61939TC860	XXL		1
61939TC864	3XL		1



Profi

Bundhose, 245 g/m²

Bund mit 6 Gürtelschlaufen, Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet, 2 eingesetzte Vordertaschen, verschließbar mit Klettverschluss, rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche, links eine Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche + Werkzeugtasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, links zusätzlich eine eingearbeitete Leistentasche, Hammerschleife, Hosenschlitz mit Metallreißverschluss, vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss, elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche, Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen, hinteren Knienähten und der hinteren Passe

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Diagonalköper, einlauffest
Gewicht: ca. 245 g/m²



blau / schwarz

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
61938TC042	42	1
61938TC044	44	1
61938TC046	46	1
61938TC048	48	1
61938TC050	50	1
61938TC052	52	1
61938TC054	54	1
61938TC056	56	1
61938TC058	58	1
61938TC060	60	1
61938TC062	62	1
61938TC064	64	1
61938TC066	66	1
61938TC068	68	1
61938TC070	70	1
61938TC072	72	1
61938TC024	24	1
61938TC025	25	1
61938TC026	26	1
61938TC027	27	1
61938TC028	28	1
61938TC029	29	1
61938TC090	90	1
61938TC094	94	1
61938TC098	98	1
61938TC002	102	1
61938TC006	106	1
61938TC010	110	1



oliv / khaki

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
61938TC142	42	1
61938TC144	44	1
61938TC146	46	1
61938TC148	48	1
61938TC150	50	1
61938TC152	52	1
61938TC154	54	1
61938TC156	56	1
61938TC158	58	1
61938TC160	60	1



Profi

Bundhose, 245 g/m²

Bund mit 6 Gürtelschlaufen, Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet, 2 eingesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss, rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche, links eine Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche + Werkzeugtasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, links zusätzlich eine eingearbeitete Leistentasche, Hammerschlaufe, Hosenschlitz mit Metallreißverschluss, vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss, elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche, Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen, hinteren Knienähten und der hinteren Passe

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Diagonalkörper, einlauffest
Gewicht: ca. 245 g/m²



khaki / schwarz			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
61938TC342	42		1
61938TC344	44		1
61938TC346	46		1
61938TC348	48		1
61938TC350	50		1
61938TC352	52		1
61938TC354	54		1
61938TC356	56		1
61938TC358	58		1
61938TC360	60		1
61938TC362	62		1
61938TC364	64		1
61938TC366	66		1
61938TC368	68		1
61938TC370	70		1
61938TC372	72		1
61938TC324	24		1
61938TC325	25		1
61938TC326	26		1
61938TC327	27		1
61938TC328	28		1
61938TC329	29		1
61938TC390	90		1
61938TC394	94		1
61938TC398	98		1
61938TC302	102		1
61938TC306	106		1
61938TC310	110		1

weiß / grau			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
61938TC442	42		1
61938TC444	44		1
61938TC446	46		1
61938TC448	48		1
61938TC450	50		1
61938TC452	52		1
61938TC454	54		1
61938TC456	56		1
61938TC458	58		1
61938TC460	60		1
61938TC462	62		1
61938TC464	64		1
61938TC466	66		1
61938TC468	68		1
61938TC470	70		1
61938TC472	72		1
61938TC424	24		1
61938TC425	25		1
61938TC426	26		1
61938TC427	27		1
61938TC428	28		1
61938TC429	29		1
61938TC490	90		1
61938TC494	94		1
61938TC498	98		1
61938TC402	102		1
61938TC406	106		1
61938TC410	110		1



Profi

Bundhose, 245 g/m²

Bund mit 6 Gürtelschlaufen, Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet, 2 eingesetzte Vordertaschen, verschließbar mit Klettverschluss, rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche, links eine Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche + Werkzeugtasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, links zusätzlich eine eingearbeitete Leistentasche, Hammerschlaufe, Hosenschlitz mit Metallreißverschluss, vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss, elastischer Stretchinsatz unter Knietasche, Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen, hinteren Knienähten und der hinteren Passe

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Diagonalköper, einlauffest
Gewicht: ca. 245 g/m²



grau / schwarz

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
61938TC742	42	1
61938TC744	44	1
61938TC746	46	1
61938TC748	48	1
61938TC750	50	1
61938TC752	52	1
61938TC754	54	1
61938TC756	56	1
61938TC758	58	1
61938TC760	60	1
61938TC762	62	1
61938TC764	64	1
61938TC766	66	1
61938TC768	68	1
61938TC770	70	1
61938TC772	72	1
61938TC724	24	1
61938TC725	25	1
61938TC726	26	1
61938TC727	27	1
61938TC728	28	1
61938TC729	29	1
61938TC790	90	1
61938TC794	94	1
61938TC798	98	1
61938TC702	102	1
61938TC706	106	1
61938TC710	110	1

schwarz / grau

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
61938TC842	42	1
61938TC844	44	1
61938TC846	46	1
61938TC848	48	1
61938TC850	50	1
61938TC852	52	1
61938TC854	54	1
61938TC856	56	1
61938TC858	58	1
61938TC860	60	1
61938TC862	62	1
61938TC864	64	1
61938TC866	66	1
61938TC868	68	1
61938TC824	24	1
61938TC825	25	1
61938TC826	26	1
61938TC827	27	1
61938TC828	28	1
61938TC829	29	1
61938TC870	70	1
61938TC872	72	1
61938TC890	90	1
61938TC894	94	1
61938TC898	98	1
61938TC802	102	1
61938TC806	106	1
61938TC810	110	1



Profi

Latzhose, 245 g/m²

Brustlatz mit aufgesetzter Latztasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss + zusätzlich aufgesetzte Latztasche mit Längsteilung, verschließbar mit Klettverschluss + zusätzlich aufgesetzte Stifftasche, innenliegende Reißverschluss tasche, 2 eingesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss, rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche, links eine Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche + Werkzeugtasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, links zusätzlich eine eingearbeitete Leistentasche, Hammerschlaufe, Hosenschlitz mit Metallreißverschluss, vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss, elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche, Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen und hinteren Knie nähten, an der Latztasche und der hinteren Passe, seitlich 2-fach verstellbarer Bund mit Jeansknöpfen, Elasticträger mit Sicherheitsschnalle, Rückenbund innen mit Gummizug, verstellbar mit Knopf, hochgezogenes Kreuzrückenteil

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Diagonalköper, einlauffest

Gewicht: ca. 245 g/m²



blau / schwarz

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
61937TC042	42	1
61937TC044	44	1
61937TC046	46	1
61937TC048	48	1
61937TC050	50	1
61937TC052	52	1
61937TC054	54	1
61937TC056	56	1
61937TC058	58	1
61937TC060	60	1
61937TC062	62	1
61937TC064	64	1
61937TC066	66	1
61937TC068	68	1
61937TC070	70	1
61937TC072	72	1
61937TC024	24	1
61937TC025	25	1
61937TC026	26	1
61937TC027	27	1
61937TC028	28	1
61937TC029	29	1
61937TC090	90	1
61937TC094	94	1
61937TC098	98	1
61937TC002	102	1
61937TC006	106	1
61937TC010	110	1

oliv / khaki

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
61937TC144	44	1
61937TC146	46	1
61937TC148	48	1
61937TC150	50	1
61937TC152	52	1
61937TC154	54	1
61937TC156	56	1
61937TC158	58	1
61937TC160	60	1



Profi

Latzhose, 245 g/m²

Brustlatz mit aufgesetzter Latztasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss + zusätzlich aufgesetzte Latztasche mit Längsteilung, verschließbar mit Klettverschluss + zusätzlich aufgesetzte Stifftasche, innenliegende Reißverschluss tasche, 2 eingesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss, rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche, links eine Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche + Werkzeugtasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, links zusätzlich eine eingearbeitete Leistentasche, Hammerschleufe, Hosenschlitz mit Metallreißverschluss, vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss, elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche, Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen und hinteren Knie nähten, an der Latztasche und der hinteren Passe, seitlich 2-fach verstellbarer Bund mit Jeansknöpfen, Elasticträger mit Sicherheitsschnalle, Rückenbund innen mit Gummizug, verstellbar mit Knopf, hochgezogenes Kreuzrückenteil

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Diagonalköper, einlauffest
Gewicht: ca. 245 g/m²



khaki / schwarz

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
61937TC342	42	1
61937TC344	44	1
61937TC346	46	1
61937TC348	48	1
61937TC350	50	1
61937TC352	52	1
61937TC354	54	1
61937TC356	56	1
61937TC358	58	1
61937TC360	60	1
61937TC362	62	1
61937TC364	64	1



weiß / grau

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
61937TC442	42	1
61937TC444	44	1
61937TC446	46	1
61937TC448	48	1
61937TC450	50	1
61937TC452	52	1
61937TC454	54	1
61937TC456	56	1
61937TC458	58	1
61937TC460	60	1
61937TC462	62	1
61937TC464	64	1
61937TC466	66	1
61937TC468	68	1
61937TC470	70	1
61937TC472	72	1
61937TC424	24	1
61937TC425	25	1
61937TC426	26	1
61937TC427	27	1
61937TC428	28	1
61937TC429	29	1
61937TC490	90	1
61937TC494	94	1
61937TC498	98	1
61937TC402	102	1
61937TC406	106	1
61937TC410	110	1



Latzhose, 245 g/m²

Brustlatz mit aufgesetzter Latztasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss + zusätzlich aufgesetzte Latztasche mit Längsteilung, verschließbar mit Klettverschluss + zusätzlich aufgesetzte Stifftasche, innenliegende Reißverschluss tasche, 2 eingesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss, rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche, links eine Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche + Werkzeugtasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, links zusätzlich eine eingearbeitete Leistentasche, Hammerschlaufe, Hosenschlitz mit Metallreißverschluss, vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss, elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche, Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen und hinteren Kniennähten, an der Latztasche und der hinteren Passe, seitlich 2-fach verstellbarer Bund mit Jeansknöpfen, Elasticträger mit Sicherheitsschnalle, Rückenbund innen mit Gummizug, verstellbar mit Knopf, hochgezogenes Kreuzrücken teil

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Diagonalköper, einlauffest
Gewicht: ca. 245 g/m²



grau / schwarz			
Art.-Nr.	Gr.	MB/VE	
61937TC742	42	1	4 046987 031374
61937TC744	44	1	4 046987 031381
61937TC746	46	1	4 046987 031398
61937TC748	48	1	4 046987 031404
61937TC750	50	1	4 046987 031411
61937TC752	52	1	4 046987 031428
61937TC754	54	1	4 046987 031435
61937TC756	56	1	4 046987 031442
61937TC758	58	1	4 046987 031459
61937TC760	60	1	4 046987 031466
61937TC762	62	1	4 046987 031473
61937TC764	64	1	4 046987 031480
61937TC766	66	1	4 046987 032944
61937TC768	68	1	4 046987 032951
61937TC770	70	1	4 046987 032968
61937TC772	72	1	4 046987 033842
61937TC724	24	1	4 046987 032883
61937TC725	25	1	4 046987 032890
61937TC726	26	1	4 046987 032906
61937TC727	27	1	4 046987 032913
61937TC728	28	1	4 046987 032920
61937TC729	29	1	4 046987 032937
61937TC790	90	1	4 046987 031497
61937TC794	94	1	4 046987 031503
61937TC798	98	1	4 046987 031527
61937TC702	102	1	4 046987 031343
61937TC706	106	1	4 046987 031350
61937TC710	110	1	4 046987 031367

schwarz / grau			
Art.-Nr.	Gr.	MB/VE	
61937TC842	42	1	4 046987 027773
61937TC844	44	1	4 046987 027780
61937TC846	46	1	4 046987 027797
61937TC848	48	1	4 046987 027803
61937TC850	50	1	4 046987 027810
61937TC852	52	1	4 046987 027827
61937TC854	54	1	4 046987 027834
61937TC856	56	1	4 046987 027841
61937TC858	58	1	4 046987 027858
61937TC860	60	1	4 046987 027865
61937TC862	62	1	4 046987 027872
61937TC864	64	1	4 046987 027889
61937TC866	66	1	4 046987 033033
61937TC868	68	1	4 046987 033040
61937TC870	70	1	4 046987 033057
61937TC872	72	1	4 046987 033859
61937TC824	24	1	4 046987 032975
61937TC825	25	1	4 046987 032982
61937TC826	26	1	4 046987 032999
61937TC827	27	1	4 046987 033002
61937TC828	28	1	4 046987 033019
61937TC829	29	1	4 046987 033026
61937TC890	90	1	4 046987 027896
61937TC894	94	1	4 046987 027902
61937TC898	98	1	4 046987 027919
61937TC802	102	1	4 046987 027742
61937TC806	106	1	4 046987 027759
61937TC810	110	1	4 046987 027766



Profi

Short, 245 g/m²

Bund mit 6 Gürtelschlaufen, Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet, 2 eingesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss, rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche, links eine Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche + Werkzeugtasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, links zusätzlich eine eingearbeitete Leistentasche, Hammerschlaufe, Hosenschlitz mit Metallreißverschluss, Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen und an der hinteren Passe

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Diagonalköper, einlauffest

Gewicht: ca. 245 g/m²



khaki / schwarz

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
61936TC342	42	1
61936TC344	44	1
61936TC346	46	1
61936TC348	48	1
61936TC350	50	1
61936TC352	52	1
61936TC354	54	1
61936TC356	56	1
61936TC358	58	1
61936TC360	60	1
61936TC362	62	1
61936TC364	64	1

weiß / grau

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
61936TC442	42	1
61936TC444	44	1
61936TC446	46	1
61936TC448	48	1
61936TC450	50	1
61936TC452	52	1
61936TC454	54	1
61936TC456	56	1
61936TC458	58	1
61936TC460	60	1
61936TC462	62	1
61936TC464	64	1

blau / schwarz

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
61936TC042	42	1
61936TC044	44	1
61936TC046	46	1
61936TC048	48	1
61936TC050	50	1
61936TC052	52	1
61936TC054	54	1
61936TC056	56	1
61936TC058	58	1
61936TC060	60	1
61936TC062	62	1
61936TC064	64	1



Profi

Short, 245 g/m²

Bund mit 6 Gürtelschlaufen, Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet, 2 eingesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss, rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche, links eine Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche + Werkzeugtasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss, links zusätzlich eine eingearbeitete Leistentasche, Hammerschlaufe, Hosenschlitz mit Metallreißverschluss, Reflexaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen und an der hinteren Passe

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Diagonalköper, einlauffest
Gewicht: ca. 245 g/m²



grau / schwarz

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
61936TC742	42		1
61936TC744	44		1
61936TC746	46		1
61936TC748	48		1
61936TC750	50		1
61936TC752	52		1
61936TC754	54		1
61936TC756	56		1
61936TC758	58		1
61936TC760	60		1
61936TC762	62		1
61936TC764	64		1

schwarz / grau

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
61936TC842	42		1
61936TC844	44		1
61936TC846	46		1
61936TC848	48		1
61936TC850	50		1
61936TC852	52		1
61936TC854	54		1
61936TC856	56		1
61936TC858	58		1
61936TC860	60		1
61936TC862	62		1
61936TC864	64		1



WELLWORK
PROTECTION

Basic

Bundjacke, Baumwolle-Diagonalköper 3/1, 250 g/m²

robuste, klassische Baumwolle - hohe Strapazierfähigkeit, hautfreundlich, atmungsaktiv, temperatenausgleichend und bis 60 °C waschbar, verdeckte Knopfleiste, 2 aufgesetzte Brusttaschen (links mit Stifffach), verschließbar mit Patte und Klett, Innentasche links, 2 aufgesetzte Eingriffstaschen, Ärmelbündchen verstellbar

Material: 100% Baumwolle-Diagonalköper 3/1

Gewicht: 250 g/m²



kornblau			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
BASICJKXS	XS		1/20
BASICJKS	S		1/20
BASICJKM	M		1/20
BASICJKL	L		1/20
BASICJKXL	XL		1/20
BASICJKXXL	XXL		1/20
BASICJK3XL	3XL		1/20
BASICJK4XL	4XL		1/20
BASICJK5XL	5XL		1/20

marine			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
BASICJMS	S		1/20
BASICJMM	M		1/20
BASICJML	L		1/20
BASICJMXL	XL		1/20
BASICJMXXL	XXL		1/20
BASICJM3XL	3XL		1/20
BASICJM4XL	4XL		1/20
BASICJM5XL	5XL		1/20

grau			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
BASICJGXS	XS		1/20
BASICJGS	S		1/20
BASICJGM	M		1/20
BASICJGL	L		1/20
BASICJGXL	XL		1/20
BASICJGXXL	XXL		1/20
BASICJG3XL	3XL		1/20
BASICJG4XL	4XL		1/20
BASICJG5XL	5XL		1/20

weiß			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
BASICJWS	S		1/20
BASICJWM	M		1/20
BASICJWL	L		1/20
BASICJWXL	XL		1/20
BASICJWXXL	XXL		1/20
BASICJW3XL	3XL		1/20



Basic

Bundhose, Baumwolle-Diagonalköper 3/1, 250 g/m²

robuste, klassische Baumwolle - hohe Strapazierfähigkeit, hautfreundlich, atmungsaktiv, temperaturneutral und bis 60 °C waschbar, Bund mit Gummizug und 7 Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit hochwertigem Metall-Reißverschluss, 2 aufgesetzte Eingriffstaschen, Gesäßtasche mit Knopf, doppelte Zollstocktasche, Oberschenkeltasche mit Kellerfalte und Patte, verschließbar mit 2x Klett

Material: 100% Baumwolle-Diagonalköper 3/1

Gewicht: 250 g/m²



kornblau			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
BASICHK24	24		1/20
BASICHK25	25		1/20
BASICHK26	26		1/20
BASICHK27	27		1/20
BASICHK28	28		1/20
BASICHK29	29		1/20
BASICHK42	42		1/20
BASICHK44	44		1/20
BASICHK46	46		1/20
BASICHK48	48		1/20
BASICHK50	50		1/20
BASICHK52	52		1/20
BASICHK54	54		1/20
BASICHK56	56		1/20
BASICHK58	58		1/20
BASICHK60	60		1/20
BASICHK62	62		1/20
BASICHK64	64		1/20
BASICHK66	66		1/20
BASICHK68	68		1/20
BASICHK90	90		1/20
BASICHK94	94		1/20
BASICHK98	98		1/20
BASICHK102	102		1/20
BASICHK106	106		1/20
BASICHK110	110		1/20

marine			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
BASICHM24	24		1/20
BASICHM25	25		1/20
BASICHM26	26		1/20
BASICHM27	27		1/20
BASICHM28	28		1/20
BASICHM29	29		1/20
BASICHM48	48		1/20
BASICHM50	50		1/20
BASICHM52	52		1/20
BASICHM54	54		1/20
BASICHM56	56		1/20
BASICHM58	58		1/20
BASICHM60	60		1/20
BASICHM62	62		1/20
BASICHM64	64		1/20
BASICHM66	66		1/20
BASICHM102	102		1/20
BASICHM106	106		1/20
BASICHM110	110		1/20



WELLWORK
PROTECTION


Basic

Bundhose, Baumwolle-Diagonalköper 3/1, 250 g/m²

robuste, klassische Baumwolle - hohe Strapazierfähigkeit, hautfreundlich, atmungsaktiv, temperatuausgleichend und bis 60 °C waschbar, Bund mit Gummizug und 7 Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit hochwertigem Metall-Reißverschluss, 2 aufgesetzte Eingriffstaschen, Gesäßtasche mit Knopf, doppelte Zollstocktasche, Oberschenkeltasche mit Kellerfalte und Patte, verschließbar mit 2x Klett

Material: 100% Baumwolle-Diagonalköper 3/1

Gewicht: 250 g/m²



grau			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
BASICHG24	24		1/20
BASICHG25	25		1/20
BASICHG26	26		1/20
BASICHG27	27		1/20
BASICHG28	28		1/20
BASICHG29	29		1/20
BASICHG42	42		1/20
BASICHG44	44		1/20
BASICHG46	46		1/20
BASICHG48	48		1/20
BASICHG50	50		1/20
BASICHG52	52		1/20
BASICHG54	54		1/20
BASICHG56	56		1/20
BASICHG58	58		1/20
BASICHG60	60		1/20
BASICHG62	62		1/20
BASICHG64	64		1/20
BASICHG66	66		1/20
BASICHG68	68		1/20
BASICHG90	90		1/20
BASICHG94	94		1/20
BASICHG98	98		1/20
BASICHG102	102		1/20
BASICHG106	106		1/20
BASICHG110	110		1/20

weiß			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
BASICHW24	24		1/20
BASICHW25	25		1/20
BASICHW26	26		1/20
BASICHW27	27		1/20
BASICHW28	28		1/20
BASICHW29	29		1/20
BASICHW42	42		1/20
BASICHW46	46		1/20
BASICHW48	48		1/20
BASICHW50	50		1/20
BASICHW52	52		1/20
BASICHW54	54		1/20
BASICHW56	56		1/20
BASICHW58	58		1/20
BASICHW60	60		1/20
BASICHW62	62		1/20
BASICHW64	64		1/20
BASICHW66	66		1/20
BASICHW68	68		1/20
BASICHW90	90		1/20
BASICHW94	94		1/20
BASICHW98	98		1/20
BASICHW102	102		1/20
BASICHW106	106		1/20
BASICHW110	110		1/20



Basic

Latzhose, Baumwolle-Diagonalköper 3/1, 250 g/m²

robuste, klassische Baumwolle - hohe Strapazierfähigkeit, hautfreundlich, atmungsaktiv, temperaturnausgleichend und bis 60 °C waschbar, Träger mit Teilgummi und Sicherheitschnalle, hochgezogenes Rückenteil, beidseitig 2-fach verstellbare Bundweite mit Knöpfen, Hosenschlitz mit hochwertigem Metall-Reißverschluss, Latz mit Reißverschluss tasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Klettverschluss und Stifttasche, 2 aufgesetzte Eingriffstaschen, Gesäßtasche mit Knopf, Oberschenkeltasche mit Kellerfalte und Patte, verschließbar mit 2x Klett, doppelte Zollstocktasche

Material: 100% Baumwolle-Diagonalköper 3/1

Gewicht: 250 g/m²



kornblau			MB/VE
Art.-Nr.	Gr.		
BASICLK24	24		1/20
BASICLK25	25		1/20
BASICLK26	26		1/20
BASICLK27	27		1/20
BASICLK28	28		1/20
BASICLK29	29		1/20
BASICLK42	42		1/20
BASICLK44	44		1/20
BASICLK46	46		1/20
BASICLK48	48		1/20
BASICLK50	50		1/20
BASICLK52	52		1/20
BASICLK54	54		1/20
BASICLK56	56		1/20
BASICLK58	58		1/20
BASICLK60	60		1/20
BASICLK62	62		1/20
BASICLK64	64		1/20
BASICLK66	66		1/20
BASICLK68	68		1/20
BASICLK90	90		1/20
BASICLK94	94		1/20
BASICLK98	98		1/20
BASICLK102	102		1/20
BASICLK106	106		1/20
BASICLK110	110		1/20

marine			MB/VE
Art.-Nr.	Gr.		
BASICLM24	24		1/20
BASICLM25	25		1/20
BASICLM26	26		1/20
BASICLM27	27		1/20
BASICLM28	28		1/20
BASICLM29	29		1/20
BASICLM42	42		1/20
BASICLM44	44		1/20
BASICLM46	46		1/20
BASICLM48	48		1/20
BASICLM50	50		1/20
BASICLM52	52		1/20
BASICLM54	54		1/20
BASICLM56	56		1/20
BASICLM58	58		1/20
BASICLM60	60		1/20
BASICLM62	62		1/20
BASICLM64	64		1/20
BASICLM66	66		1/20
BASICLM68	68		1/20
BASICLM90	90		1/20
BASICLM94	94		1/20
BASICLM98	98		1/20
BASICLM102	102		1/20
BASICLM106	106		1/20
BASICLM110	110		1/20



Basic

Latzhose, Baumwolle-Diagonalköper 3/1, 250 g/m²

robuste, klassische Baumwolle - hohe Strapazierfähigkeit, hautfreundlich, atmungsaktiv, temperatenausgleichend und bis 60 °C waschbar, Träger mit Teilgummi und Sicherheitsschnalle, hochgezogenes Rückenteil, beidseitig 2-fach verstellbare Bundweite mit Knöpfen, Hosenschlitz mit hochwertigem Metall-Reißverschluss, Latz mit Reißverschluss tasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Klettverschluss und Stifttasche, 2 aufgesetzte Eingriffstaschen, Gesäßtasche mit Knopf, Oberschenkeltasche mit Kellerfalte und Patte, verschleißbar mit 2x Klett, doppelte Zollstocktasche

Material: 100% Baumwolle-Diagonalköper 3/1

Gewicht: 250 g/m²



grau

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
BASICLG24	24	1/20
BASICLG25	25	1/20
BASICLG26	26	1/20
BASICLG27	27	1/20
BASICLG28	28	1/20
BASICLG29	29	1/20
BASICLG42	42	1/20
BASICLG44	44	1/20
BASICLG46	46	1/20
BASICLG48	48	1/20
BASICLG50	50	1/20
BASICLG52	52	1/20
BASICLG54	54	1/20
BASICLG56	56	1/20
BASICLG58	58	1/20
BASICLG60	60	1/20
BASICLG62	62	1/20
BASICLG64	64	1/20
BASICLG66	66	1/20
BASICLG68	68	1/20
BASICLG90	90	1/20
BASICLG94	94	1/20
BASICLG98	98	1/20
BASICLG102	102	1/20
BASICLG106	106	1/20
BASICLG110	110	1/20



weiß

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
BASICLW24	24	1/20
BASICLW25	25	1/20
BASICLW26	26	1/20
BASICLW27	27	1/20
BASICLW28	28	1/20
BASICLW29	29	1/20
BASICLW42	42	1/20
BASICLW44	44	1/20
BASICLW46	46	1/20
BASICLW48	48	1/20
BASICLW50	50	1/20
BASICLW52	52	1/20
BASICLW54	54	1/20
BASICLW56	56	1/20
BASICLW58	58	1/20
BASICLW60	60	1/20
BASICLW62	62	1/20
BASICLW64	64	1/20
BASICLW66	66	1/20
BASICLW68	68	1/20
BASICLW90	90	1/20
BASICLW94	94	1/20
BASICLW98	98	1/20
BASICLW102	102	1/20
BASICLW106	106	1/20
BASICLW110	110	1/20



Basic

Short, Baumwolle-Diagonalköper 3/1, 250 g/m²

robuste, klassische Baumwolle - hohe Strapazierfähigkeit, hautfreundlich, atmungsaktiv, temperaturnausgleichend und bis 60 °C waschbar, Bund mit Gummizug und 7 Gürtelschlaufen, 2 aufgesetzte Eingriffstaschen, Hosenschlitz mit hochwertigem Metall-Reißverschluss, Gesäßtasche mit Knopf, doppelte Zollstocktasche

Material: 100% Baumwolle-Diagonalköper 3/1

Gewicht: 250 g/m²



kornblau			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
BASICSK42	42		1/20
BASICSK44	44		1/20
BASICSK46	46		1/20
BASICSK48	48		1/20
BASICSK50	50		1/20
BASICSK52	52		1/20
BASICSK54	54		1/20
BASICSK56	56		1/20
BASICSK58	58		1/20
BASICSK60	60		1/20
BASICSK62	62		1/20
BASICSK64	64		1/20
BASICSK66	66		1/20

grau			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
BASICSG42	42		1/20
BASICSG44	44		1/20
BASICSG46	46		1/20
BASICSG48	48		1/20
BASICSG50	50		1/20
BASICSG52	52		1/20
BASICSG54	54		1/20
BASICSG56	56		1/20
BASICSG58	58		1/20
BASICSG60	60		1/20
BASICSG62	62		1/20
BASICSG64	64		1/20
BASICSG66	66		1/20
BASICSG68	68		1/20



Basic

Mantel, Baumwolle-Diagonalköper 3/1, 250 g/m²

robuste, klassische Baumwolle - hohe Strapazierfähigkeit, hautfreundlich, atmungsaktiv, temperatenausgleichend und bis 60 °C waschbar, verdeckter Knopfverschluss, aufgesetzte Brusttasche mit Stiffach und Klett, Innentasche links, 2 aufgesetzte Taschen mit Klett, Taillengurt

Material: 100% Baumwolle-Diagonalköper 3/1

Gewicht: 250 g/m²



kornblau

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
BASICMKXS	XS	1/20
BASICMKS	S	1/20
BASICMKM	M	1/20
BASICMKL	L	1/20
BASICMKXL	XL	1/20
BASICMKXXL	XXL	1/20
BASICMK3XL	3XL	1/20
BASICMK4XL	4XL	1/20
BASICMK5XL	5XL	1/20

grau

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
BASICMGXS	XS	1/20
BASICMGS	S	1/20
BASICMGM	M	1/20
BASICMGL	L	1/20
BASICMGXL	XL	1/20
BASICMGXXL	XXL	1/20
BASICMG3XL	3XL	1/20
BASICMG4XL	4XL	1/20
BASICMG5XL	5XL	1/20

weiß

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
BASICMWS	S	1/20
BASICMWM	M	1/20
BASICMWL	L	1/20
BASICMWXL	XL	1/20
BASICMWXXL	XXL	1/20
BASICMW3XL	3XL	1/20
BASICMW4XL	4XL	1/20
BASICMW5XL	5XL	1/20




Basic

Overall, Baumwolle-Diagonalköper 3/1, 250 g/m²

robuste, klassische Baumwolle - hohe Strapazierfähigkeit, hautfreundlich, atmungsaktiv, temperaturlausgleichend und bis 60 °C waschbar, Reißverschluss an der vorderen Mitte, Ärmelbündchen mit Knopfverschluss, 2 aufgesetzte Brusttaschen, Patten mit Klettverschluss, Tunnel mit Gummizug im Tailenbereich, 2 aufgesetzte Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen mit Knopfverschluss, Oberschenkeltasche mit Klettverschluss und Patten mit Klett links, doppelte Zollstocktasche rechts

Material: 100% Baumwolle-Diagonalköper 3/1

Gewicht: 250 g/m²



kornblau			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
BASICOK42	42		1/20
BASICOK44	44		1/20
BASICOK46	46		1/20
BASICOK48	48		1/20
BASICOK50	50		1/20
BASICOK52	52		1/20
BASICOK54	54		1/20
BASICOK56	56		1/20
BASICOK58	58		1/20
BASICOK60	60		1/20
BASICOK62	62		1/20
BASICOK64	64		1/20
BASICOK66	66		1/20

grau			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
BASICOG42	42		1/20
BASICOG44	44		1/20
BASICOG46	46		1/20
BASICOG48	48		1/20
BASICOG50	50		1/20
BASICOG52	52		1/20
BASICOG54	54		1/20
BASICOG56	56		1/20
BASICOG58	58		1/20
BASICOG60	60		1/20
BASICOG62	62		1/20
BASICOG64	64		1/20
BASICOG66	66		1/20
BASICOG68	68		1/20

marine			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
BASICOM48	48		1/20
BASICOM50	50		1/20
BASICOM52	52		1/20
BASICOM54	54		1/20
BASICOM56	56		1/20
BASICOM58	58		1/20
BASICOM60	60		1/20
BASICOM62	62		1/20
BASICOM64	64		1/20
BASICOM66	66		1/20

weiß			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
BASICOW44	44		1/20
BASICOW46	46		1/20
BASICOW48	48		1/20
BASICOW50	50		1/20
BASICOW52	52		1/20
BASICOW54	54		1/20
BASICOW56	56		1/20
BASICOW58	58		1/20
BASICOW60	60		1/20
BASICOW62	62		1/20
BASICOW64	64		1/20
BASICOW66	66		1/20



PREMIUM-LINE Ranger

Cargohose, 310 g / m²

Mit dieser funktionellen Hose, im modischen Ranger Look, sind Sie für jeden Hobby- und Profi-Einsatz (Workwear, Logistik, Spedition, Security und vieles mehr) bestens gerüstet. Durch das Veredlungsverfahren der Baumwollgarne (Mercerisierung), erhält die Stoffoberfläche einen seidigen Glanz und wird abriebfest. Eine gerade und bequeme Schnittführung bringt die im Beruf notwendige Beinfreiheit. Die vielen praktischen Details ermöglichen jede Menge Stauraum für die großen und kleinen Dinge des Alltags. Insgesamt eine gelungene Allroundhose in einem neutralen Farbton mit Qualitäts-Accessoires. Bund mit 7 Gürtelschlaufen, seitlich verstellbares Bündchen mit Klettverschluss. Am Bund 2 mit Patten verdeckte Reißverschlüsse zum Anbringen einer Werkzeugtasche (wird separat angeboten), vorne 2 Eingriffstaschen mit großen Taschenbeuteln, 2 mit Patten verdeckte Gesäßtaschen, rechts seitlich eine aufgesetzte Cargotasche (große Tasche mit Öffnung für Maßstab und 2 kleine Taschen), links seitlich Blasenbalgtasche, alle Taschen verschließbar mit Patte und Klettverschluss, Hosenschlitz mit Metallreißverschluss, vorgeformte Knie mit Abnäher

Material: 100% hoch qualitative, mercerisierte Baumwolle, einlauffest

Gewicht: ca. 310 g/m²



schwarz

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
RANGERH42	42	1/10
RANGERH44	44	1/10
RANGERH46	46	1/10
RANGERH48	48	1/10
RANGERH50	50	1/10
RANGERH52	52	1/10
RANGERH54	54	1/10
RANGERH56	56	1/10
RANGERH58	58	1/10
RANGERH60	60	1/10
RANGERH62	62	1/10
RANGERH64	64	1/10
RANGERH66	66	1/10
RANGERH68	68	1/10
RANGERH25	25	1/10
RANGERH26	26	1/10
RANGERH27	27	1/10
RANGERH28	28	1/10
RANGERH29	29	1/10
RANGERH30	30	1/10
RANGERH90	90	1/10
RANGERH94	94	1/10
RANGERH98	98	1/10
RANGERH102	102	1/10
RANGERH106	106	1/10
RANGERH110	110	1/10

PREMIUM-LINE Ranger

Werkzeugtasche, 310 g / m²

Diese große, funktionelle Werkzeugtasche, aus 100% robustem Baumwollstoff ist das ideale Zubehör für die Ranger Hose. Sie wird einfach mittels Reißverschluss ein- oder beidseitig am Bund der Hose befestigt und ist mittels Patte und Klett verschließbar. In den zusätzlichen, teils elastischen, aufgesetzten Taschen können zweckmäßig Flaschen oder Sprays sowie verschiedenen Stiftlängen griffbereit verstaut werden.

Material 100% mercerisierte Baumwolle, einlauffest

Gewicht: ca. 310 g/m²



schwarz

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
RANGERT		1/10





Forst-Jacke

Norm FPA anerkannt

Material ist wasser- und schmutzabweisend und hochreißfest, doppelt verdeckter, extrem strapazierfähiger Reißverschluss, große Rückenlüftung, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, 2 Hüfttaschen mit Patte und Klettverschluss, Innentasche

Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyester

Futter: 100% Polyester, Netzfutter

grün / orange

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
FJM	M		1
FJL	L		1
FJXL	XL		1
FJXXL	XXL		1



Forst Schnitenschutz-Jacke

EN 381 - 10 + 11, DPLF - geprüfte Schnitsschutzeinlage, FPA anerkannt, Schnitsschutzklasse 1 - bis 20m/sek. Kettengeschwindigkeit, Material ist wasser-, öl- und schmutzabweisend, verdeckter und strapazierfähiger Reißverschluss, Handytasche mit Klettverschluss und Patte, Hüfttasche mit Klettverschluss und Patte, Schnitsschutzeinlagen in: Brustteil, Rückenteil und den Ärmeln, Belüftungsschlitze

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyamid

grün / orange

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
FSSJL	L		1/10
FSSJXL	XL		1/10



Forst Schnitenschutz-Latzhose

Norm EN 381-2 + 5 Schutzbereich Form A FPA-anerkannt, DPLF-geprüfte Schnitsschutzeinlage Material ist wasser-/öl- und schmutzabweisend, Schnitsschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert werden, dehnbare Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit, fest gearbeiteter Bund ist weitenverstellbar, durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmässig verteilt, Taschen: Latztasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Gesäßtasche, Zollstocktasche

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester

grün / orange

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
FSLH48	48		1
FSLH50	50		1
FSLH52	52		1
FSLH54	54		1
FSLH56	56		1
FSLH58	58		1
FSLH60	60		1



PU-Stretch-Regen-Jacke

EN 343

reißfest, wasserdicht und strapazierfähig, Nähte verschweißt, mit Kapuze, Druckknopfverschluss, Rücken- und Ärmelentlüftung, zwei Pattentaschen

Material: PU-Stretch

gelb

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
PUJGM	M	1/25
PUJGL	L	1/25
PUJGXL	XL	1/25
PUJGXXL	XXL	1/25
PUJGXXXL	3XL	1/25



PU-Stretch-Regen-Bundhose


EN 343

reißfest, wasserdicht und strapazierfähig, Nähte verschweißt, starker Gummizug am Bund

Material: PU-Stretch

gelb

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
PUBHGM	M	2/20
PUBHGL	L	2/20
PUBHGXL	XL	2/20
PUBHGXXL	XXL	2/20
PUBHGXXXL	3XL	2/20



PU-Stretch-Regen-Latzhose

EN 343

Nähte geschweißt und doppelt versiegelt, Träger weitenverstellbar, weitenregulierbare Hosenbeinabschlüsse mittels Druckknopf, Material dehnbar in Längs- und Querrichtung

Material: PU auf Polyester-Trägermaterial

Gewicht: 150 g/m²

gelb

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
PULHGM	M	1/25
PULHGL	L	1/25
PULHGXL	XL	1/25
PULHGXXL	XXL	1/25
PULHGXXXL	3XL	1/25





Regen-Jacke

EN 343


wind- und wasserdicht, Leichtgewicht mit PVC-Beschichtung, Frontreißverschluss, innenliegende Kapuze, untere Vordertaschen mit Patte, Bündchen mit Knopf, Hüft-Zugband, vollverklebte Nähte

Material: 100% Polyester, PVC-beschichtet

Gewicht: 210 g/m²

marineblau

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
RJWNS	S		1
RJWNM	M		1
RJWNL	L		1
RJWNXL	XL		1
RJWNXXL	XXL		1
RJWN3XL	3XL		1



Regen-Bundhose

EN 343

wind- und wasserdicht, Leichtgewicht mit PVC-Beschichtung, Gummibund, seitliche Eingrifftaschen

Material: 100% Polyester, PVC-beschichtet

Gewicht: 210 g/m²

marineblau

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
RBHNM	M		1
RBHNL	L		1
RBHNLXL	XL		1
RBHNLXXL	XXL		1
RBHNL3XL	3XL		1



PU-Regenset

Jacke: Kapuze, Reißverschluss, Kordel eng am Bund, Armabschluss mit Gummizug, zwei Pattentaschen, reißfest, wasserdicht und strapazierfähig

Hose: starker Gummizug am Bund, zwei Seiteneingriffe, reißfest, wasserdicht und strapazierfähig

Material: 100% Polyester

Farbe: marineblau

marineblau

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
RSETS	S		1/2
RSETM	M		1/2
RSETL	L		1/2
RSETXL	XL		1/2
RSETXXL	XXL		1/2
RSET3XL	3XL		1/2

Schutzoverall aus Polypropylen

schützt wirksam gegen Farbe, Staub und Schmutz aller Art, Arme und Beine mit Gummiband zum sicheren Schutz, für Maler, Handwerker und Heimwerker

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
OVM	M		2/10
OVL	L		2/10
OVXL	XL		2/10
OVXXL	XXL		2/10



Chemikalienschutzoverall

PSA, Kategorie III, Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2003, EN 1149-5:2008

CoverTex® Chemikalienschutzoverall, Einweg-Schutzbekleidung, partikeldicht, begrenzt spritzdicht, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, antistatisch, atmungsaktiv, dreiteilige Kapuze für bessere Passform, Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, außen liegende Nähte, Schritteinlage (Zwickel), Gummizug in der Taille, Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen, Reißverschlussabdeckung

Material: Spinnvlies

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
OVAXL	XL		2/50
OVAXXL	XXL		2/50



TECTOR Mehrweg-Overall

besonders für Lackierarbeiten geeignet, Material ist gewebt, antistatisch ausgerüstet, mehrfach verwendbar, dreiteilige Kapuze mit Gummi und Kinnverschluss für bessere Passform, Größenregulierung, Arm-, Bein- und Taillengummi, 2-Wege Reißverschluss mit Abdeckung, waschbar

Einsatzgebiete: einfache Lackierarbeiten, einfache Malerarbeiten, Schutz vor Schmutz

Material: 100% Polyester

Art.-Nr.	Gr.	WG.-Nr.		MB/VE	€
32MWOVLL	L	321550/0025/00		1	18,48
32MWOVLXL	XL	321550/0025/00		1	18,48
32MWOVLXXL	XXL	321550/0025/00		1	18,48



Überziehschuh

ideal für Besucher, leicht überziehbar mit Gummizug, weiß, CPE, 20 Stk. im Spender, Universalgröße

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
OVSCHUH2	NEU		1/20





Winter-Softshelljacke Nero

atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend

Diese solide Winterjacke aus 3-lagigen Softshellmaterial vereint den Komfort und Wärmeschutz eines Fleecepullis und den Windschutz einer herkömmlichen Windjacke. Das Ripstop-Gewebe sorgt für extrem hohe Reißfestigkeit und gibt der Jacke einen edlen Look.

warmhaltendes Steppfutter, abziepbare Kapuze mit Weiteinstellung, Saumregulierung mittels Kordel und Kordelstopper, Ärmelbündchen mit Laschen, wasserdichter Frontreißverschluss mit integriertem Fleece-Kinnschutz, zwei wasserdichte Seitentaschen mit aufgerauten Taschenbeuteln, eine verdeckte Brusttasche, zwei Innentaschen, eine Napoleontasche, verlängerte Rückenpartie, Fleece-Innenkragen, innenliegende Ärmelstrickbündchen, Veredlungszugang, silberne Reißverschlussanhänger und helle durchbrochene Stickereien bieten Schutz in der Dunkelheit

wasserdicht: 8000 mm

atmungsaktiv: 800 g/m²/24h

Material: 100% Polyester-Ripstop

Innenfutter: 100% Polyester

Innenkragen: Microfleece 100% Polyester 100 g/m²

Gewicht: 300 g/m²



schwarz

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
NEROS	S		1/10
NEROM	M		1/10
NEROL	L		1/10
NEROXL	XL		1/10
NEROXXL	XXL		1/10
NERO3XL	3XL		1/10
NERO4XL	4XL		1/10
NERO5XL	5XL		1/10



York / Kent

Fleece-Softshell-Jacke

Die winddichte und atmungsaktive Fleece-Softshell-Jacke ist optimaler Begleiter fürs ganze Jahr. Diese vielseitig einsetzbare Fleece-Softshell-Jacke schützt Sie sowohl an frischen, windigen Sommertagen als auch im Winter bei milderem Wetterverhältnissen. Für das Wärmehaltvermögen und das angenehme Tragegefühl sorgt das 2-lagige Melange-Fleece, die angerauten Taschenbeutel und der innere Fleece-Kragen. Die Funktionen der Jacke sind durch 3 Außentaschen, die praktische Innentasche sowie die ergonomische Verarbeitung der Ellenbogenpartie hervorragend gewährleistet. Der Kontrast-Frontreißverschluss mit integriertem Fleece-Kinnschutz rundet die ansprechende Optik ab. Mit dieser Fleece-Softshell-Jacke treffen Sie die richtige Wahl! Bei 40°C waschbar.

Oberstoff: 100% Polyester, 2-Lagen Melange-Fleece mit Polar-Fleece unterlegt

Innenkragen: Microfleece 100% Polyester

Gewicht: 380 g/m²



schwarz-meliert			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
YORKS	S		1/10
YORKM	M		1/10
YORKL	L		1/10
YORKXL	XL		1/10
YORKXXL	XXL		1/10
YORK3XL	3XL		1/10
YORK4XL	4XL		1/10
YORK5XL	5XL		1/10

braun-meliert			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
KENTS	S		1/10
KENTM	M		1/10
KENTL	L		1/10
KENTXL	XL		1/10
KENTXXL	XXL		1/10
KENT3XL	3XL		1/10
KENT4XL	4XL		1/10
KENT5XL	5XL		1/10

Softshell-Jacke Power

atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend

durchgehender Reißverschluss mit Windpatte auf der Innenseite, abzipfbare, mit Mesh gefütterte Kapuze, verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Innenseite aus Microfleece, Meshfutter im Vorderteil, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Brusttasche mit Reißverschluss, Handyinnentasche, einstellbarer Kordelsaum

wasserdicht: 8000 mm

atmungsaktiv: 800 g/m²/24h

Material: 100% Polyester, 3-Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran

Gewicht: 300 g/m²



schwarz			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
POWERSXS	XS		1
POWERSS	S		1
POWERSM	M		1
POWERSL	L		1
POWERSXL	XL		1
POWERSXXL	XXL		1
POWERS3XL	3XL		1
POWERS4XL	4XL		1
POWERS5XL	5XL		1

grau			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
POWERSGM	M		1
POWERSGL	L		1
POWERSGXL	XL		1
POWERSGXXL	XXL		1
POWERSG3XL	3XL		1
POWERSG4XL	4XL		1




Parka Power

wind- und wasserabweisend

mit Oxford-Besätzen, verdeckter Reißverschluss, verstellbare Bündchen am Handgelenk, Besätze aus Polyester (Oxford 600D), PES-Wattierung, abnehmbare, gefütterte Kapuze, Reißverschlussfrontabdeckung mit Klett, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, davon eine mit Handytasche, 2 aufgesetzte Hüftaüßentaschen mit Klettverschluss, Innentasche mit Klettverschluss, elastischer Hüftbundzug

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Wattierung: 100% Polyester



schwarz / grün

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
POWERPS	S	1
POWERPM	M	1
POWERPL	L	1
POWERPXL	XL	1
POWERPXXL	XXL	1
POWERP3XL	3XL	1

grau / schwarz

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
POWERPGS	S	1
POWERPGM	M	1
POWERPGL	L	1
POWERPGXL	XL	1
POWERPGXXL	XXL	1
POWERPG3XL	3XL	1
POWERPG4XL	4XL	1
POWERPG5XL	5XL	1





Winterjacke Power

wind- und wasserabweisend

Besätze aus Polyester (Oxford 600D), PES-Wattierung, Strickbund an Saum und Ärmel, abnehmbare, gefütterte Kapuze, Reißverschlussfrontabdeckung mit Klett, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, davon eine mit Handytasche, 2 aufgesetzte Hüftaßentaschen mit Klettverschluss, Innentasche mit Klettverschluss

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle


Wattierung: 100% Polyester



schwarz / grün			MB/VE
Art.-Nr.	Gr.		
POWERWJS	S		1
POWERWJM	M		1
POWERWJL	L		1
POWERWJXL	XL		1
POWERWJXXL	XXL		1
POWERWJ3XL	3XL		1

grau / schwarz			MB/VE
Art.-Nr.	Gr.		
POWERWGS	S		1
POWERWGM	M		1
POWERWGL	L		1
POWERWGXL	XL		1
POWERWGXXL	XXL		1
POWERWG3XL	3XL		1
POWERWG4XL	4XL		1
POWERWG5XL	5XL		1





Pilotenjacke Toronto

wind- und wasserabweisend

wasser-, öl- und schmutzabweisend, Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelzfutter herausnehmbar, 2-Wege-Reißverschluss, Strickbund am Saum und Ärmelsaum, 2 Brusttaschen und Tasche für das Handy, 2 Hüfttaschen, Ärmeltasche / Innentasche

Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyester

Futter: 100% Polyester

Teddyfutter: 70% Acryl, 30% Polyester



weiß

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
TORONTWS	S	1/10
TORONTWM	M	1/10
TORONTWL	L	1/10
TORONTWXL	XL	1/10
TORONTWXXL	XXL	1/10
TORONTW3XL	3XL	1/10
TORONTW4XL	4XL	1/10
TORONTW5XL	5 XL	1/10

schwarz

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
TORONTOS	S	1/10
TORONTOM	M	1/10
TORONTOL	L	1/10
TORONTOXL	XL	1/10
TORONTOXXL	XXL	1/10
TORONTO3XL	3XL	1/10
TORONTO4XL	4 XL	1/10
TORONTO5XL	5 XL	1/10



Power-Kids Softshelljacket

atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend

durchgehender Reißverschluss mit Windpatte auf der Innenseite, abzippbare, mit Mesh gefütterte Kapuze, verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Innenseite aus Microfleece, Meshfutter im Vorderteil, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Brusttasche mit Reißverschluss, Handyinnentasche, einstellbarer Kordelsaum

wasserdicht: 8000 mm

atmungsaktiv: 800 g/m²/24h

Material: 100% Polyester, 3-Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran

Gewicht: 300 g/m²

schwarz

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
PKIDS4	4 J	1
PKIDS6	6 J	1
PKIDS8	8 J	1
PKIDS10	10 J	1
PKIDS12	12 J	1





Thermo-Langarmshirt

Dieses Shirt bietet volle Funktion bei voller Arbeitspower! Das flexible COOLPASS-Strech-Gewebe ist atmungsaktiv und schnell-trocknend, außen glatt und innen weiches Fleece für ein hervorragendes Wärme- und Wohlgefühl. Stehkragen mit kurzem Front-Zipper, ergonomische Passform sowie farbige Flachnähte, die keine Reibung auf der Haut erzeugen und dadurch den Tragekomfort deutlich erhöhen.

Material: 100% Polyester-Fleece (Coolpass)

Gewicht: 250 g/m²




schwarz / grün

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
VWFC42S	S		1 NEU
VWFC42M	M		1 NEU
VWFC42L	L		1 NEU
VWFC42XL	XL		1 NEU
VWFC42XXL	XXL		1 NEU
VWFC423XL	3XL		1 NEU
VWFC424XL	4XL		1 NEU
VWFC425XL	5XL		1 NEU



CoolPass

Coolpass bietet ein einzigartiges, effektives Feuchtkeitsmanagement dessen professionelle Atmungsaktivität auch stark genug ist für tropische Klimabedingungen.



T-Shirt

3 Stück pro Packung, Herren T-Shirt mit doppellagigem runden Halsausschnitt. Verstärkte verdeckte Nähte an Hals und Schulter, ohne Seitennähte (tubular).

Material: 100% Baumwolle, Single jersey
(grau: 85% Baumwolle, 15% Viskose)

Gewicht: 150 g/m²

3x weiß

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
3233000M	M		4
3233000L	L		4
3233000XL	XL		4
3233000XXL	XXL		4

weiß / grau / schwarz

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
3233003M	M		4 NEU
3233003L	L		4 NEU
3233003XL	XL		4 NEU
3233003XXL	XXL		4 NEU

3er Pack





Polo-Shirt

ringgesponnene extra Heavyweight Baumwolle Pique, vorgewaschen, sanforisiert (vorgeschrunpft), weicher Strickkragen, Rib-Armabschluss, Patte mit 3 Knöpfen, Doppelnähte am Saum, rundgestrickt = keine Seitennähte

Obermaterial: 100% Baumwolle

Gewicht: ca. 230 g/m²

grün

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
32A03S	S		2/10
32A03M	M		2/10
32A03L	L		2/10
32A03XL	XL		2/10
32A03XXL	XXL		2/10
32A033XL	3XL		2/10



schwarz

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
32A08S	S		2/10
32A08M	M		2/10
32A08L	L		2/10
32A08XL	XL		2/10
32A08XXL	XXL		2/10
32A083XL	3XL		2/10



Polo-Shirt

ringgesponnene extra Heavyweight Baumwolle Pique, vorgewaschen, sanforisiert (vorgeschrunpft), weicher Strickkragen, Rib-Armabschluss, Patte mit 3 Knöpfen, Doppelnähte am Saum, rundgestrickt = keine Seitennähte

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle

[grau: 85% Baumwolle, 15% Viskose]

Gewicht: ca. 230 g/m²

grau

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
32A06M	M		2/10 NEU
32A06L	L		2/10 NEU
32A06XL	XL		2/10 NEU
32A06XXL	XXL		2/10 NEU

weiß

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
32A07M	M		2/10 NEU
32A07L	L		2/10 NEU
32A07XL	XL		2/10 NEU
32A07XXL	XXL		2/10 NEU

navy

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
32A04M	M		2/10 NEU
32A04L	L		2/10 NEU
32A04XL	XL		2/10 NEU
32A04XXL	XXL		2/10 NEU

Thermo-Funktionswäsche

wärme- und feuchtigkeitsregulierend, nimmt die Feuchtigkeit vom Körper auf, kühles, trockenes und komfortables Gefühl, ideal zum Unterziehen für Berufs- oder Freizeitbekleidung bei kalten Witterungsbedingungen, perfekter Nahtaufbau, modernes Styling, runder Halsausschnitt

Material: 100% Polyester mit Wicking-Beschichtung

Gewicht: 140 g/m²

Shirt

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
B133M	M		1/90
B133L	L		1/90
B133XL	XL		1/90
B133XXL	XXL		1/90

Hose

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
B131M	M		1/90
B131L	L		1/90
B131XL	XL		1/90
B131XXL	XXL		1/90



Komfort-Arbeitssocken

mit anatomisch geformter Innenschuh-Polsterung aus Frottee. Der elastische Bund bietet guten Sitz, ohne den Fuß einzuengen. Spandex-Stretchmaterial macht den Strumpf elastisch und formstabil.

2 Paar pro Packung

Material: 75% Baumwolle, 25% Polyester

kurz

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
3107042	39-42		10
3107043	43-46		10



2 Paar



Funktions-Socken

mit Ventilationskanälen – sorgt für optimalen Feuchtigkeitstransport und angenehm trockene Füße, starke Polsterung an den wichtigsten Belastungszonen im Zehen-, Ballen- und Fersenbereich

Material: 50% Polycolon, 30% Baumwolle, 15% Polyamide, 5% Elasthan

kurz

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
3207342	39-42		6
3207343	43-46		6



SB



Funktions-Socken

Socken mit effektiver Kompression für Arbeit und Sport Die Cool& DRY Technology sorgt für optimalen Feuchtigkeitstransport und angenehm trockene Füße. Das ActiveArch System ist eine starke Gelenkunterstützungen an den wichtigsten Belastungszonen im Gelenkbereich, wodurch das Verletzungsrisiko deutlich reduziert wird. Die Socken sind durch die Agdeo-Technology (Silberionen-Ausrüstung) antibakteriell und geruchsmindernd.

Material: 50 % Polyester, 30% Baumwolle, 10% Acryl, 5% Nylon, 5% Ly-cra

schwarz

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
3207439	39-41		6/72
3207442	42-44		6/72
3207445	45-47		6/72

grau

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
3207539	39-41		6/72
3207542	42-44		6/72
3207545	45-47		6/72



Strick-Beanie

elastischer Acrylstoff, 27 cm Länge, Saum zum Umschlagen

Material: 100% Polyacryl

grau

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
TWSBG			10

schwarz

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
TWSBS			10



Strohhut Max

sehr leichter, atmungsaktiver und luftdurchlässiger Strohhut

Material: 100% Stroh

Farbe: natur

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
32SHM54			1/250 NEU
32SHM55			1/250 NEU
32SHM56			1/250 NEU
32SHM57			1/250 NEU
32SHM58			1/250 NEU
32SHM59			1/250 NEU
32SHM60			1/250 NEU
32SHM61			1/250 NEU



Parka, Pilotenjacken	ab Seite 670
Softshelljacken	ab Seite 675
Fleece- & Sweatjacken	ab Seite 678
Shirts	ab Seite 679
Regenanzug	Seite 684
Arbeitsjacken und -hosen	ab Seite 684
Warnschutzwesten	ab Seite 688
Kappen, Mützen	Seite 690

Jacken



vizwell™ Parka 5 in 1

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343 Klasse 3

Zip-Out-Klasse: Innenfutter beidseitig nutzbar und mit abnehmbaren Ärmeln = 5 Tragemöglichkeiten für jede Wetterbedingung, wind- und wasserdichte Ärmelbündchen, wasserdicht versiegelte Nähte, Kapuze im Kragen integriert, Reißverschlussabdeckung mit Druckknöpfen, Handytasche, Sicherheitstasche, 2 Hüfttaschen mit seitlichem Eingriff, herausstrennbare Weste mit abtrennbaren Ärmeln - Klasse 2, Wendeweste - auch einzeln als Fleeceweste tragbar, Reflektorstreifen, Veredelungszugang mit Reißverschluss

Obermaterial:

100% Polyester (300D Oxford) mit PU-Beschichtung, 180 g/m²

Futter Außenjacke: 100 % Polyester (Taffeta 190T), 50 g/m²

Futter Innenjacke: 100 % Polyester-Fleece, 280 g/m²



leuchtgelb / marine

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWJK44YS	S	1/10
VWJK44YM	M	1/10
VWJK44YL	L	1/10
VWJK44YXL	XL	1/10
VWJK44YXXL	XXL	1/10
VWJK44Y3XL	3XL	1/10
VWJK44Y4XL	4XL	1/10

leuchtorange / marine

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWJK440S	S	1/10
VWJK440M	M	1/10
VWJK440L	L	1/10
VWJK440XL	XL	1/10
VWJK440XXL	XXL	1/10
VWJK4403XL	3XL	1/10
VWJK4404XL	4XL	1/10

Innenjacke leuchtgelb / marine

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VW44LYS	S	1/10
VW44LYM	M	1/10
VW44LYL	L	1/10
VW44LYXL	XL	1/10
VW44LYXXL	XXL	1/10
VW44LY3XL	3XL	1/10

Innenjacke leuchtorange / marine

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VW44LOS	S	1/10
VW44LOM	M	1/10
VW44LOL	L	1/10
VW44LOXL	XL	1/10
VW44LOXXL	XXL	1/10
VW44LO3XL	3XL	1/10

vizwell™ Parka 2 in 1

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343 Klasse 3

wasserdicht versiegelte Nähte, wasser- und winddichter Kragen mit integrierter Kapuze, wasser- und winddichte Ärmelbündchen, herausnehmbares Steppfutter mit effektivem Kälteschutz, Reflektorstreifen an Schulter/Arm und Rumpf, verstellbarer Kordelzug im Taillebenbereich, verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen, 2 große Seitentaschen mit Patte, Brusttasche/Handytasche mit Patte und Klettverschluss, Innentasche mit Klettverschluss, seitliche Sicherheitstasche/Napoleontasche mit Reißverschluss, versteckte Ausweistasche in linker Seitentasche

wasserdicht: 3.000 mm

Obermaterial:

100% Polyester (Oxford 300D) mit PU-Beschichtung, 180 g/m²

Futter: 100% Polyester

Innenjacke: Steppfutter mit Strickbündchen 100% Polyester, 180g/m²



leuchtgelb / marine			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
VW05DYS	S		1/10
VW05DYM	M		1/10
VW05DYL	L		1/10
VW05DYXL	XL		1/10
VW05DYXXL	XXL		1/10
VW05DY3XL	3XL		1/10
VW05DY4XL	4XL		1/10
VW05DY5XL	5XL		1/10

leuchtorange / marine			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
VW05DOS	S		1/10
VW05DOM	M		1/10
VW05DOL	L		1/10
VW05DOXL	XL		1/10
VW05DOXXL	XXL		1/10
VW05D03XL	3XL		1/10
VW05D04XL	4XL		1/10
VW05D05XL	5XL		1/10

Jacken



leuchtgelb / marine

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWJK05YS	S	1/10
VWJK05YM	M	1/10
VWJK05YL	L	1/10
VWJK05YXL	XL	1/10
VWJK05YXXL	XXL	1/10
VWJK05Y3XL	3XL	1/10
VWJK05Y4XL	4XL	1/10
VWJK05Y5XL	5XL	1/10

vizwell™ Parka

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343 Klasse 3

wasserdicht versiegelte Nähte, wasser- und winddichter Kragen mit integrierter Kapuze, wasser- und winddichte Ärmelbündchen, Reflektorstreifen, versteckte Ausweistasche, Steppfutter für effektiven Kälteschutz, Reißverschlussabdeckung mit Druckknöpfen, Sicherheitstasche, Handytasche, 2 Seiteneingriffstaschen, Veredelungszugang mit Reißverschluss

Obermaterial: 100% Polyester (300D Oxford) mit PU-Beschichtung, 180 g/m²


Wattierung: 100% Polyester, 180 g/m²

Futter: 100% Polyester (Taffeta 190T)



leuchtorange / marine

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWJK05OS	S	1/10
VWJK05OM	M	1/10
VWJK05OL	L	1/10
VWJK05OXL	XL	1/10
VWJK05OXXL	XXL	1/10
VWJK05O3XL	3XL	1/10
VWJK05O4XL	4XL	1/10
VWJK05O5XL	5XL	1/10



leuchtgelb

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VW01YS	S	1/10 NEU
VW01YM	M	1/10 NEU
VW01YL	L	1/10 NEU
VW01YXL	XL	1/10 NEU
VW01YXXL	XXL	1/10 NEU
VW01Y3XL	3XL	1/10 NEU

vizwell™ Parka

atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343 Klasse 2

Steppfutter für effektiven Kälteschutz, wasserdicht versiegelte Nähte, im Kragen integrierte Kapuze, Reißverschlussabdeckung mit Druckknöpfen, Handytasche auf der rechten Brust, Sicherheitstasche, zwei Hüfttaschen - davon eine mit versteckter Ausweistasche, eine Brustinnentasche, Veredelungszugang mit Reißverschluss

Obermaterial:

100% Polyester (300D Oxford) mit PU-Beschichtung, 180 g/m²

Wattierung: 100% Polyester, 180 g/m²

Futter: 100% Polyester (Taffeta 190T)



leuchtorange

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VW01OS	S	1/10 NEU
VW01OM	M	1/10 NEU
VW01OL	L	1/10 NEU
VW01OXL	XL	1/10 NEU
VW01OXXL	XXL	1/10 NEU
VW01O3XL	3XL	1/10 NEU

vizwell™ Regenjacke

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht


DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343 Klasse 3

wasserdicht versiegelte Nähte, Reißverschlussabdeckung mit Druckknöpfen, Kapuze im Kragen, 2 große Hüfttaschen, Handytasche mit Klettverschluss, Sicherheitstasche

Obermaterial:

100% Polyester (300D Oxford) mit PU-Beschichtung, 180 g/m²

Futter: 100% Polyester Netzfutter



leuchtgelb / marine

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VW61YS	S	1/20
VW61YM	M	1/20
VW61YL	L	1/20
VW61YXL	XL	1/20
VW61YXXL	XXL	1/20
VW61Y3XL	3XL	1/20

leuchtorange / marine

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VW61OS	S	1/20
VW61OM	M	1/20
VW61OL	L	1/20
VW61OXL	XL	1/20
VW61OXXL	XXL	1/20
VW61O3XL	3XL	1/20

vizwell™ Pilotenjacke 4 in 1

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343 Klasse 3

wasserabweisender Reißverschluss, versiegelte Nähte, Kapuze im Kragen, Handytasche auf Brusthöhe, 2 große Brusttaschen mit Reißverschluss, Tasche für Stifte mit Reißverschluss auf dem linken Ärmel, versteckte Ausweistasche, Innentasche, elastische und windfeste Säume und Ärmelbündchen, jeweils 2 x 5 cm Reflektorstreifen umlaufend an Rumpf, Ärmeln und über der Schulter, Pelzfutter und -kragen herausnehmbar, abzippbare Ärmel - Weste: Klasse 2

Material:

100% Polyester (300D Oxford) mit PU-Beschichtung, 180 g/m²

Futter: 100% Acryl




leuchtgelb / marine

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VW126CYS	S	1/10
VW126CYM	M	1/10
VW126CYL	L	1/10
VW126CYXL	XL	1/10
VW126CYXXL	XXL	1/10
VW126CY3XL	3XL	1/10
VW126CY4XL	4XL	1/10
VW126CY5XL	5XL	1/10

leuchtorange / marine

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VW126C0S	S	1/10
VW126C0M	M	1/10
VW126C0L	L	1/10
VW126C0XL	XL	1/10
VW126C0XXL	XXL	1/10
VW126C03XL	3XL	1/10
VW126C04XL	4XL	1/10
VW126C05XL	5XL	1/10

Jacken



leuchtgelb / marine

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VW60BYS	S	1/10
VW60BYM	M	1/10
VW60BYL	L	1/10
VW60BYXL	XL	1/10
VW60BYXXL	XXL	1/10
VW60BY3XL	3XL	1/10

vizwell™ Pilotenjacke 2 in 1

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343 Klasse 3

wasserdicht versiegelte Nähte, Reißverschlussabdeckung mit Druckknöpfen, Kapuze im Kragen integriert, abnehmbare Ärmel mit verstellbaren Bündchen - Weste: Klasse 2, 2 Multifunktions-Brusttaschen, 2 Hüfttaschen, Ärmeltasche mit Reißverschluss, versteckte Ausweistasche, Veredelungszugang mit Reißverschluss

Material: 100% Polyester (300D Oxford) mit PU-Beschichtung, 180 g/m²


Wattierung: 100% Polyester, 180 g/m²

Futter: 100% Polyester (Taffeta190T)



leuchtorange / marine

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VW60BOS	S	1/10
VW60BOM	M	1/10
VW60BOL	L	1/10
VW60BOXL	XL	1/10
VW60BOXXL	XXL	1/10
VW60B03XL	3XL	1/10
VW60B04XL	4XL	1/10 NEU
VW60B05XL	5XL	1/10 NEU
VW60B06XL	6XL	1/10 NEU



leuchtgelb

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWJK60YS	S	1/10
VWJK60YM	M	1/10
VWJK60YL	L	1/10
VWJK60YXL	XL	1/10
VWJK60YXXL	XXL	1/10
VWJK60Y3XL	3XL	1/10
VWJK60Y4XL	4XL	1/10 NEU
VWJK60Y5XL	5XL	1/10 NEU

vizwell™ Pilotenjacke 2 in 1

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343 Klasse 3

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, wasserdicht versiegelte Nähte, Reißverschlussabdeckung mit Knöpfen, 2 Multifunktions-Brusttaschen, 2 Hüfttaschen und eine Reißverschluss tasche auf dem Ärmel, Kapuze im Kragen integriert, mit abnehmbaren Ärmeln - Weste: Klasse 2, jeweils 2 x 5 cm Reflektorstreifen umlaufend an Rumpf und Ärmeln, Veredelungszugang mit Reißverschluss

Material: 100% Polyester (300D Oxford) mit PU-Beschichtung, 180 g/m²

Wattierung: 100% Polyester, 180 g/m²

Futter: 100% Polyester Steppfutter



leuchtorange

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWJK600S	S	1/10
VWJK600M	M	1/10
VWJK600L	L	1/10
VWJK600XL	XL	1/10
VWJK600XXL	XXL	1/10
VWJK6003XL	3XL	1/10
VWJK6004XL	4XL	1/10 NEU
VWJK6005XL	5XL	1/10 NEU

Pilotenjacke

atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343 Klasse 2

Steppfutter für effektiven Kälteschutz, wasserdicht versiegelte Nähte, im Kragen integrierte Kapuze, Reißverschlussabdeckung mit Druckknöpfen, Handtasche auf der rechten Brust, Innentasche, 2 Seiteneingriffstaschen - davon eine mit versteckter Ausweistasche, Saum und Ärmelbündchen elastisch - für verbesserte Wetterfestigkeit, Veredelungszugang mit Reißverschluss

Obermaterial: 100% Polyester (300D Oxford) mit PU-Beschichtung, 180 g/m²

Wattierung: 100% Polyester, 180 g/m²

Futter: 100% Polyester (Taffeta 190T)



leuchtgelb			
Art.-Nr.	Gr.	MB/VE	
VW04YS	S	1/10 NEU	
VW04YM	M	1/10 NEU	
VW04YL	L	1/10 NEU	
VW04YXL	XL	1/10 NEU	
VW04YXXL	XXL	1/10 NEU	
VW04Y3XL	3XL	1/10 NEU	

leuchtorange			
Art.-Nr.	Gr.	MB/VE	
VW04OS	S	1/10 NEU	
VW04OM	M	1/10 NEU	
VW04OL	L	1/10 NEU	
VW04OXL	XL	1/10 NEU	
VW04OXXL	XL	1/10 NEU	
VW04O3XL	3XL	1/10 NEU	

Softshelljacke

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3

je 2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen, wasserdichter Frontreißverschluss mit Kinnschutz, Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss, Armtasche mit wasserdichtem Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss, Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar

wasserdicht: 8000 mm


atmungsaktiv: 3000 mm

Obermaterial: 3-lagiges Softshellmaterial, 100% Polyester, 350 g/m²



leuchtgelb / marine			
Art.-Nr.	Gr.	MB/VE	
VW177YS	S	1/10	
VW177YM	M	1/10	
VW177YL	L	1/10	
VW177YXL	XL	1/10	
VW177YXXL	XXL	1/10	
VW177Y3XL	3XL	1/10	
VW177Y4XL	4XL	1/10	
VW177Y5XL	5XL	1/10	

leuchtorange / marine			
Art.-Nr.	Gr.	MB/VE	
VW177OS	S	1/10	
VW177OM	M	1/10	
VW177OL	L	1/10	
VW177OXL	XL	1/10	
VW177OXXL	XXL	1/10	
VW177O3XL	3XL	1/10	
VW177O4XL	4XL	1/10	
VW177O5XL	5XL	1/10	



vizwell™ Winter-Softshelljacke

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN ISO 13688: 2013, EN 14058:2004


wind- und wasserabweisend, 2 Reflexstreifen umlaufend an Rumpf, Armen und Schultern, wasserdichter Frontreißverschluss mit Kinnschutz, Brusttasche, Oberarmtasche und 2 Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss, 2 Innentaschen mit Klettverschluss, Napoleon-Innentasche mit Reißverschluss, abtrennbare Kapuze in Längs- und Querrichtung verstellbar, Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar

atmungsaktiv: 3000 mm

wasserdicht: 8000 mm

Obermaterial: robustes 3-Lagenlaminat/Softshell, 100% Polyester, 350 g/m²

Futter: 100% Polyester/Steppfutter, ca. 200 g/m²



leuchtgelb / marine

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
VW177PYS	S		1/10
VW177PYM	M		1/10
VW177PYL	L		1/10
VW177PYXL	XL		1/10
VW177PYXXL	XXL		1/10
VW177PY3XL	3XL		1/10
VW177PY4XL	4XL		1/10
VW177PY5XL	5XL		1/10

leuchtorange / marine

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
VW177POS	S		1/10
VW177POM	M		1/10
VW177POL	L		1/10
VW177POXL	XL		1/10
VW177POXXL	XXL		1/10
VW177P03XL	3XL		1/10
VW177P04XL	4XL		1/10
VW177P05XL	5XL		1/10

vizwell™ Softshelljacke

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht


DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3

wasserfestes Softshell-Material, vollständig durchgängiger, wasserdichter Frontreißverschluss mit Kinnschutz, eingebettete Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar, elastischer Tunnelzug im Saum, versteckte Ausweistasche, je 2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf, den Armen und der Schulter

wasserdicht: 8000 mm

atmungsaktiv: 3000 mm

Obermaterial: 3-lagiges Softshellmaterial, 100% Polyester, 350 g/m²



leuchtgelb / marine

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VW135YS	S	1/10
VW135YM	M	1/10
VW135YL	L	1/10
VW135YXL	XL	1/10
VW135YXXL	XXL	1/10
VW135Y3XL	3XL	1/10

leuchtorange / marine

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VW135OS	S	1/10
VW135OM	M	1/10
VW135OL	L	1/10
VW135OXL	XL	1/10
VW135OXXL	XXL	1/10
VW135O3XL	3XL	1/10

vizwell™ Softshelljacke 2 in 1

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3

mit abnehmbaren Ärmeln - Weste: Klasse 2 wasserfestes Softshell-Material, vollständig durchgängiger, wasserdichter Frontreißverschluss mit Kinnschutz, eingebettete Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar, elastischer Tunnelzug im Saum, versteckte Ausweistasche, je 2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf, den Armen und der Schulter

wasserdicht: 8000 mm

atmungsaktiv: 3000 mm

Obermaterial: 3-lagiges Softshellmaterial, 100% Polyester, 350 g/m²



leuchtgelb

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VW176YS	S	1/10
VW176YM	M	1/10
VW176YL	L	1/10
VW176YXL	XL	1/10
VW176YXXL	XXL	1/10
VW176Y3XL	3XL	1/10

leuchtorange

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VW176OS	S	1/10
VW176OM	M	1/10
VW176OL	L	1/10
VW176OXL	XL	1/10
VW176OXXL	XXL	1/10
VW176O3XL	3XL	1/10

Jacken



vizwell™ Fleecejacke

atmungsaktiv

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3

atmungsaktiv, vollständig durchgängiger Reißverschluss, elastische Ärmelbündchen, elastischer Kordelzug mit Stopper am Saum, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, jeweils 2 x 5 cm Reflektorstreifen umlaufend an Rumpf und Ärmeln, sowie über die Schultern

Material: 100% Polyester Anti-Pilling Polar-Fleece, 290 g/m²

Futter: 100% Polyester Netzfutter



leuchtgelb

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWFC13YS	S	1/10
VWFC13YM	M	1/10
VWFC13YL	L	1/10
VWFC13YXL	XL	1/10
VWFC13YXXL	XXL	1/10
VWFC13Y3XL	3XL	1/10

leuchtorange

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWFC13OS	S	1/10
VWFC13OM	M	1/10
VWFC13OL	L	1/10
VWFC13OXL	XL	1/10
VWFC13OXXL	XXL	1/10
VWFC13O3XL	3XL	1/10



vizwell™ Sweatjacke

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 13758-1

Frontreißverschluss, 2 Seitentaschen, Kapuze mit Tunnelzug, elastische Ärmelbündchen und elastischer Saum, Innenseite mit wärmendem Fleece

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Gewicht: 290 g/m²



leuchtgelb

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWFC14YS	S	1/10
VWFC14YM	M	1/10
VWFC14YL	L	1/10
VWFC14YXL	XL	1/10
VWFC14YXXL	XXL	1/10
VWFC14Y3XL	3XL	1/10

leuchtorange

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWFC14OS	S	1/10
VWFC14OM	M	1/10
VWFC14OL	L	1/10
VWFC14OXL	XL	1/10
VWFC14OXXL	XXL	1/10
VWFC14O3XL	3XL	1/10



Langarm-Poloshirt

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 13758-1

Warnschutzfarbe für höchste Sichtbarkeit, segmentierte Reflektorstreifen für Bewegungsfreiheit, Birds'eye Gewebe schützt ihre Haut vor UV-Strahlen, hat eine hohe Atmungsaktivität, Strapazierfähigkeit und trocknet schnell.

Je 2 x 5 cm Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je ein 5 cm Reflektorstreifen über den Schultern, elastische Ärmelbündchen, Polokragen mit Knopfleiste.

Material: 100% Polyester (Birds'eye) mit integriertem UV-Schutz

Gewicht: 140 g/m²



leuchtgelb

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWPS32YS	S	1/20 NEU
VWPS32YM	M	1/20 NEU
VWPS32YL	L	1/20 NEU
VWPS32YXL	XL	1/20 NEU
VWPS32YXXL	XXL	1/20 NEU
VWPS32Y3XL	3XL	1/20 NEU
VWPS32Y4XL	4XL	1/20 NEU
VWPS32Y5XL	5XL	1/20 NEU

leuchtorange

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWPS32OS	S	1/20 NEU
VWPS32OM	M	1/20 NEU
VWPS32OL	L	1/20 NEU
VWPS32OXL	XL	1/20 NEU
VWPS32OXXL	XXL	1/20 NEU
VWPS32O3XL	3XL	1/20 NEU
VWPS32O4XL	4XL	1/20 NEU
VWPS32O5XL	5XL	1/20 NEU



Langarm-Shirt

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 13758-1

Warnschutzfarbe für höchste Sichtbarkeit, segmentierte Reflektorstreifen für Bewegungsfreiheit, Birds'eye Gewebe schützt ihre Haut vor UV-Strahlen, hat eine hohe Atmungsaktivität, Strapazierfähigkeit und trocknet schnell.

Je 2 x 5 cm Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je ein 5 cm Reflektorstreifen über den Schultern, elastische Ärmelbündchen, Rundhals mit elastischen Bündchen

Material: 100% Polyester (Birds'eye) mit integriertem UV-Schutz

Gewicht: 140 g/m²



leuchtgelb

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWTS21YS	S	1/20 NEU
VWTS21YM	M	1/20 NEU
VWTS21YL	L	1/20 NEU
VWTS21YXL	XL	1/20 NEU
VWTS21YXXL	XXL	1/20 NEU
VWTS21Y3XL	3XL	1/20 NEU
VWTS21Y4XL	4XL	1/20 NEU
VWTS21Y5XL	5XL	1/20 NEU

leuchtorange



Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWTS21OS	S	1/20 NEU
VWTS21OM	M	1/20 NEU
VWTS21OL	L	1/20 NEU
VWTS21OXL	XL	1/20 NEU
VWTS21OXXL	XXL	1/20 NEU
VWTS21O3XL	3XL	1/20 NEU
VWTS21O4XL	4XL	1/20 NEU
VWTS21O5XL	5XL	1/20 NEU

Shirts

CoolPass

Coolpass bietet ein einzigartiges, effektives Feuchtigkeitsmanagement dessen professionelle Atmungsaktivität auch stark genug ist für tropische Klimabedingungen.

EN 20471



vizwell
MORE THAN QUALITY

Poloshirt

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 2

atmungsaktiv, aufgedruckte, segmentierte Reflektorstreifen für Flexibilität, Netzmaterial unter dem Arm für maximale Belüftung, Nackenband für hohen Tragekomfort, Brusttasche auf der linken Seite, 3-Knopfleiste. Coolpass bietet ein einzigartiges, effektives Feuchtigkeitsmanagement, dessen professionelle Atmungsaktivität auch stark genug ist für tropische Klimabedingungen.

Material: 100% Polyester (Coolpass)

Gewicht: 150 g/m²



leuchtgelb

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWPS3NYS	S	1/20
VWPS3NYM	M	1/20
VWPS3NYL	L	1/20
VWPS3NYXL	XL	1/20
VWPS3NYXXL	XXL	1/20
VWPS3NY3XL	3XL	1/20
VWPS3NY4XL	4XL	1/20
VWPS3NY5XL	5XL	1/20



leuchtorange

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWPS3NOS	S	1/20
VWPS3NOM	M	1/20
VWPS3NOL	L	1/20
VWPS3NOXL	XL	1/20
VWPS3NOXXL	XXL	1/20
VWPS3NO3XL	3XL	1/20
VWPS3NO4XL	4XL	1/20
VWPS3NO5XL	5XL	1/20

CoolPass

Coolpass bietet ein einzigartiges, effektives Feuchtigkeitsmanagement dessen professionelle Atmungsaktivität auch stark genug ist für tropische Klimabedingungen.

EN 20471



vizwell
MORE THAN QUALITY

Poloshirt

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 2

atmungsaktiv, 2 aufgedruckte Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf, Netzmaterial unter dem Arm für maximale Belüftung, Nackenband für hohen Tragekomfort, Brusttasche auf der linken Seite, 3-Knopfleiste. Coolpass bietet ein einzigartiges, effektives Feuchtigkeitsmanagement dessen professionelle Atmungsaktivität auch stark genug ist für tropische Klimabedingungen.

Material: 100% Polyester (Coolpass)

Gewicht: 150 g/m²



leuchtgelb

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWP1AYS	S	1/20
VWP1AYM	M	1/20
VWP1AYL	L	1/20
VWP1AYXL	XL	1/20
VWP1AYXXL	XXL	1/20
VWP1AY3XL	3XL	1/20

leuchtorange

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWP1AOS	S	1/20
VWP1AOM	M	1/20
VWP1AOL	L	1/20
VWP1AOXL	XL	1/20
VWP1AOXXL	XXL	1/20
VWP1AO3XL	3XL	1/20

Poloshirt

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 2

atmungsaktiv, 2 aufgenähte Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf, Nackenband für hohen Tragekomfort, Brusttasche auf der linken Seite, 3-Knopfleiste

Material: 100% Polyester-Piqué mit Wicking-Beschichtung

Gewicht: 140 g/m²



leuchtgelb			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
VWP1BYS	S		1/20
VWP1BYM	M		1/20
VWP1BYL	L		1/20
VWP1BYXL	XL		1/20
VWP1BYXXL	XXL		1/20
VWP1BY3XL	3XL		1/20

leuchtorange			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
VWP1BOS	S		1/20
VWP1BOM	M		1/20
VWP1BOL	L		1/20
VWP1BOXL	XL		1/20
VWP1BOXXL	XXL		1/20
VWP1B03XL	3XL		1/20

T-Shirt

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 2



atmungsaktiv, 2 aufgedruckte Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf, Netzmaterial unter dem Arm für maximale Belüftung, Nackenband für hohen Tragekomfort, Brusttasche auf der linken Seite Coolpass bietet ein einzigartiges, effektives Feuchtigkeitsmanagement, dessen professionelle Atmungsaktivität auch stark genug ist für tropische Klimabedingungen.

Material: 100% Polyester (Coolpass)

Gewicht: 150 g/m²



CoolPass bietet ein einzigartiges, effektives Feuchtigkeitsmanagement dessen professionelle Atmungsaktivität auch stark genug ist für tropische Klimabedingungen.





leuchtgelb			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
VWTS3NYS	S		1/20
VWTS3NYM	M		1/20
VWTS3NYL	L		1/20
VWTS3NYXL	XL		1/20
VWTS3NYXXL	XXL		1/20
VWTS3NY3XL	3XL		1/20
VWTS3NY4XL	4XL		1/20
VWTS3NY5XL	5XL		1/20

leuchtorange			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
VWTS3NOS	S		1/20
VWTS3NOM	M		1/20
VWTS3NOL	L		1/20
VWTS3NOXL	XL		1/20
VWTS3NOXXL	XXL		1/20
VWTS3N03XL	3XL		1/20
VWTS3N04XL	4XL		1/20
VWTS3N05XL	5XL		1/20

Shirts

CoolPass
CoolPass bietet ein einzigartiges, effektives Feuchtigkeitsmanagement dessen professionelle Atmungsaktivität auch stark genug ist für tropische Klimabedingungen.



leuchtgelb

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWT1AYS	S	1/20
VWT1AYM	M	1/20
VWT1AYL	L	1/20
VWT1AYXL	XL	1/20
VWT1AYXXL	XXL	1/20
VWT1AY3XL	3XL	1/20
VWT1AY4XL	4XL	1/20 NEU
VWT1AY5XL	5XL	1/20 NEU


vizwell™ T-Shirt

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 2

atmungsaktiv, 2 aufgedruckte Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf, Netzmaterial unter dem Arm für maximale Belüftung, Nackenband für hohen Tragekomfort, Brusttasche auf der linken Seite Coolpass bietet ein einzigartiges, effektives Feuchtigkeitsmanagement, dessen professionelle Atmungsaktivität auch stark genug ist für tropische Klimabedingungen.

Material: 100% Polyester (Coolpass)

Gewicht: 150 g/m²



leuchtorange

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWT1AOS	S	1/20
VWT1AOM	M	1/20
VWT1AOL	L	1/20
VWT1AOXL	XL	1/20
VWT1AOXXL	XXL	1/20
VWT1AO3XL	3XL	1/20
VWT1AO4XL	4XL	1/20 NEU
VWT1AO5XL	5XL	1/20 NEU

EN 20471



leuchtgelb

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWT1BYS	S	1/20
VWT1BYM	M	1/20
VWT1BYL	L	1/20
VWT1BYXL	XL	1/20
VWT1BYXXL	XXL	1/20
VWT1BY3XL	3XL	1/20
VWT1BY4XL	4XL	1/20
VWT1BY5XL	5XL	1/10

vizwell™ T-Shirt

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 2

atmungsaktiv, 2 aufgenähte Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf, Nackenband für hohen Tragekomfort, Rundhals, Brusttasche auf der linken Seite

Material: 100% Polyester-Piqué mit Wicking-Beschichtung

Gewicht: 140 g/m²



leuchtorange

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWT1BOS	S	1/20
VWT1BOM	M	1/20
VWT1BOL	L	1/20
VWT1BOXL	XL	1/20
VWT1BOXXL	XXL	1/20
VWT1B03XL	3XL	1/20
VWT1B04XL	4XL	1/20
VWT1B05XL	5XL	1/20



DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 13758-1

Rundhals, je 2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf, den Armen und über der Schulter, elastische Strickbündchen, Innenseite mit wärmendem Fleece

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Gewicht: 290 g/m²



leuchtgelb			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
VWFC12YS	S		1/10
VWFC12YM	M		1/10
VWFC12YL	L		1/10
VWFC12YXL	XL		1/10
VWFC12YXXL	XXL		1/10
VWFC12Y3XL	3XL		1/10
VWFC12Y4XL	4XL		1/10
VWFC12Y5XL	5XL		1/10

leuchtorange			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
VWFC12OS	S		1/10
VWFC12OM	M		1/10
VWFC12OL	L		1/10
VWFC12OXL	XL		1/10
VWFC12OXXL	XXL		1/10
VWFC12O3XL	3XL		1/10
VWFC12O4XL	4XL		1/10
VWFC12O5XL	5XL		1/10





vizwell™ Regenanzug

Jacke: DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3, DIN EN 343 Klasse 3
Hose: DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 1, DIN EN 343 Klasse 3
 im Aufbewahrungsbeutel, wasserdicht versiegelte Nähte, Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen, Öffnung am Rücken für optimale Belüftung, im Kragen integrierte Kapuze, Jacke mit 2 Hüfttaschen, Reflektorstreifen auf den Hosenbeinen, Taschendurchgriffe in der Hose, mittels Druckknopf verstellbarer Bund, Beinweite verstellbar
Material: 100% Polyester (1500D Oxford) mit PU-Beschichtung
Gewicht: 130 g/m²



leuchtorange

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VW67680S	S	1/10
VW67680M	M	1/10
VW67680L	L	1/10
VW67680XL	XL	1/10
VW67680XXL	XXL	1/10
VW676803XL	3XL	1/10

leuchtgelb

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VW6768YS	S	1/10
VW6768YM	M	1/10
VW6768YL	L	1/10
VW6768YXL	XL	1/10
VW6768YXXL	XXL	1/10
VW6768Y3XL	3XL	1/10



vizwell™ Signal

Kontrast-Bundjacke

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 2, EN 13758-1
 2-farbig, wasserabweisende Materialien, gute Atmungsaktivität und Hautfreundlichkeit sowie eine hohe Strapazierfähigkeit und Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je ein 5 cm Reflektorstreifen über den Schultern, Reflexpaspel an der vorderen und hinteren Passennaht, 2 Brusttaschen (davon eine mit Stiffach und eine mit versteckter Ausweistasche), Patten mit Klettverschlüssen, Frontreißverschluss mit Blende, Ärmelbündchen mit Knopfverschluss, 2 Eingriffstaschen mit großzügigen Taschenbeuteln, 3 große Innentaschen, davon eine mit Namensschild, Bewegungsfalten im Rückenbereich, verstellbarer Jackensaum
Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Gewicht: 270 g/m²



leuchtgelb / marine

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWT112YS	S	1/20
VWT112YM	M	1/20
VWT112YL	L	1/20
VWT112YXL	XL	1/20
VWT112YXXL	XXL	1/20
VWT112Y3XL	3XL	1/20
VWT112Y4XL	4XL	1/20
VWT112Y5XL	5XL	1/20

leuchtorange / marine

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWT1120S	S	1/20
VWT1120M	M	1/20
VWT1120L	L	1/20
VWT1120XL	XL	1/20
VWT1120XXL	XXL	1/20
VWT11203XL	3XL	1/20
VWT11204XL	4XL	1/20
VWT11205XL	5XL	1/20



Kontrast-Bundhose

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 2, EN 13758-1

2-farbigen, wasserabweisenden Materialien, gute Atmungsaktivität und Hautfreundlichkeit sowie eine hohe Strapazierfähigkeit, robustes Oxfordgewebe an Knietaschen und an anderen beanspruchten Teilen, je 3 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend an den Hosenbeinen, Reflexpaspel an den Patten, 5 breite Gürtelschlaufen, Bund seitlich mit Gummizug und hinten mit Antirutschstepp, 2 Eingriffstaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Zierstepp, Hammerschlaufe und Maßstabtasche am rechten Bein, Cargotasche mit 4 Fächern am linken Bein, Knietasche aus 600D/PU Oxford-Material mit Patte für separate Kniepolster, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, praktische abtrennbare Werkzeugtasche

Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester

Gewicht: 270g/m²



leuchtgelb / marine		
Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWTC113Y42	42	1/20
VWTC113Y44	44	1/20
VWTC113Y46	46	1/20
VWTC113Y48	48	1/20
VWTC113Y50	50	1/20
VWTC113Y52	52	1/20
VWTC113Y54	54	1/20
VWTC113Y56	56	1/20
VWTC113Y58	58	1/20
VWTC113Y60	60	1/20
VWTC113Y62	62	1/20
VWTC113Y64	64	1/20
VWTC113Y66	66	1/20
VWTC113Y68	68	1/20
VWTC113Y24	24	1/15
VWTC113Y25	25	1/15
VWTC113Y26	26	1/15
VWTC113Y27	27	1/15
VWTC113Y28	28	1/15
VWTC113Y29	29	1/15
VWTC113Y30	30	1/15
VWTC113Y90	90	1/15
VWTC113Y94	94	1/15
VWTC113Y98	98	1/15
VWTC113Y02	102	1/15
VWTC113Y06	106	1/15
VWTC113Y10	110	1/15

leuchtorange / marine		
Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWTC113042	42	1/20
VWTC113044	44	1/20
VWTC113046	46	1/20
VWTC113048	48	1/20
VWTC113050	50	1/20
VWTC113052	52	1/20
VWTC113054	54	1/20
VWTC113056	56	1/20
VWTC113058	58	1/20
VWTC113060	60	1/20
VWTC113062	62	1/20
VWTC113064	64	1/20
VWTC113066	66	1/20
VWTC113068	68	1/20
VWTC113024	24	1/15
VWTC113025	25	1/15
VWTC113026	26	1/15
VWTC113027	27	1/15
VWTC113028	28	1/15
VWTC113029	29	1/15
VWTC113030	30	1/15
VWTC113090	90	1/15
VWTC113094	94	1/15
VWTC113098	98	1/15
VWTC113002	102	1/15
VWTC113006	106	1/15
VWTC113010	110	1/15



Kontrast-Latzhose

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 2, EN 13758-1

2-farbigen, wasserabweisende Materialien, gute Atmungsaktivität und Hautfreundlichkeit sowie eine hohe Strapazierfähigkeit, robustes Oxfordgewebe an Knietaschen und an anderen beanspruchten Teilen, je 3 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend an den Hosenbeinen, Reflexpaspel an den Patten, 5 breite Gürtelschlaufen, flexible Bundweite durch Stretchkeil, Bund innen mit Lochgummi verstellbar, 2 Eingriffstaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Zierstepp, Hammerschlaufe und Maßstabtasche am rechten Bein, Cargotasche mit 4 Fächern am linken Bein, Knietasche aus 600D/PU Oxford-Material mit Patte für separate Kniepolster, vorderer Latz mit Dokumententasche mit Reißverschluss, großer aufgesetzter Tasche und 2 Stifftaschen, Innentasche mit Reißverschluss, Latz innen mit Schlaufen zur Befestigung der Träger, extra breite Träger mit Teil-Elastik, Träger hinten ergonomisch verbunden um ein Herabrutschen zu vermeiden, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, praktische abtrennbare Werkzeugschleuse

Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, **Gewicht:** 270g/m²



leuchtgelb / marine

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWTC115Y42	42	1/15
VWTC115Y44	44	1/15
VWTC115Y46	46	1/15
VWTC115Y48	48	1/15
VWTC115Y50	50	1/15
VWTC115Y52	52	1/15
VWTC115Y54	54	1/15
VWTC115Y56	56	1/15
VWTC115Y58	58	1/15
VWTC115Y60	60	1/15
VWTC115Y62	62	1/15
VWTC115Y64	64	1/15
VWTC115Y66	66	1/15
VWTC115Y68	68	1/15
VWTC115Y24	24	1/15
VWTC115Y25	25	1/15
VWTC115Y26	26	1/15
VWTC115Y27	27	1/15
VWTC115Y28	28	1/15
VWTC115Y29	29	1/15
VWTC115Y30	30	1/15
VWTC115Y90	90	1/15
VWTC115Y94	94	1/15
VWTC115Y98	98	1/15
VWTC115Y02	102	1/15
VWTC115Y06	106	1/15
VWTC115Y10	110	1/15

leuchtorange / marine

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWTC115O42	42	1/15
VWTC115O44	44	1/15
VWTC115O46	46	1/15
VWTC115O48	48	1/15
VWTC115O50	50	1/15
VWTC115O52	52	1/15
VWTC115O54	54	1/15
VWTC115O56	56	1/15
VWTC115O58	58	1/15
VWTC115O60	60	1/15
VWTC115O62	62	1/15
VWTC115O64	64	1/15
VWTC115O66	66	1/15
VWTC115O68	68	1/15
VWTC115O24	24	1/15
VWTC115O25	25	1/15
VWTC115O26	26	1/15
VWTC115O27	27	1/15
VWTC115O28	28	1/15
VWTC115O29	29	1/15
VWTC115O30	30	1/15
VWTC115O90	90	1/15
VWTC115O94	94	1/15
VWTC115O98	98	1/15
VWTC115O02	102	1/15
VWTC115O06	106	1/15
VWTC115O10	110	1/15



Kontrast-Short

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 1, EN 13758-1

2-farbig, wasserabweisende Materialien, gute Atmungsaktivität und Hautfreundlichkeit sowie eine hohe Strapazierfähigkeit, robustes Oxfordgewebe an Knietaschen und an anderen beanspruchten Teilen, je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend an den Hosenbeinen, Reflexpaspel an den Patten, 5 breite Gürtelschlaufen, Bund seitlich mit Gummizug und hinten mit Antirutschstepp, 2 Eingriffstaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Zierstepp, Hammerschlaufe und Maßstabtasche am rechten Bein, Cargotasche mit 4 Fächern am linken Bein, Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss, praktische, abtrennbare Werkzeutasche

Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester

Gewicht: 270g/m²



leuchtgelb / marine		
Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWTC114Y42	42	1/20
VWTC114Y44	44	1/20
VWTC114Y46	46	1/20
VWTC114Y48	48	1/20
VWTC114Y50	50	1/20
VWTC114Y52	52	1/20
VWTC114Y54	54	1/20
VWTC114Y56	56	1/20
VWTC114Y58	58	1/20
VWTC114Y60	60	1/20
VWTC114Y62	62	1/20
VWTC114Y64	64	1/20
VWTC114Y66	66	1/20
VWTC114Y68	68	1/20

leuchtorange / marine		
Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWTC114O42	42	1/20
VWTC114O44	44	1/20
VWTC114O46	46	1/20
VWTC114O48	48	1/20
VWTC114O50	50	1/20
VWTC114O52	52	1/20
VWTC114O54	54	1/20
VWTC114O56	56	1/20
VWTC114O58	58	1/20
VWTC114O60	60	1/20
VWTC114O62	62	1/20
VWTC114O64	64	1/20
VWTC114O66	66	1/20
VWTC114O68	68	1/20

Westen

EN 20471



RWS-Weste

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 2

2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und auf den Schultern, Frontreißverschluss, Handy- und Ausweistasche, 2 große Hüfttaschen mit Seiteneingriffen

Material: 100% Polyester- Tricot

Gewicht: 120 g/m²



leuchtgelb

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
VWRSYS	S		1/50
VWRSYM	M		1/50
VWRSYL	L		1/50
VWRSYXL	XL		1/50
VWRSYXXL	XXL		1/50
VWRSY3XL	3XL		1/50



leuchtorange

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
VWRSOS	S		1/50
VWRSOM	M		1/50
VWRSOL	L		1/50
VWRSOXL	XL		1/50
VWRSOXXL	XXL		1/50
VWRSO3XL	3XL		1/50

EN 20471



Multifunktions-Weste

DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Mischgewebefutter im Schulterbereich, Frontreißverschluss, 2 Brusttaschen mit Patte, 4 Hüfttaschen mit Reißverschluss

Material: 100% Polyester-Tricot

Gewicht: 170 g/m²



leuchtgelb

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
VWE01SYS	S		1/20
VWE01SYM	M		1/20
VWE01SYL	L		1/20
VWE01SYXL	XL		1/20
VWE01SYXXL	XXL		1/20
VWE01SY3XL	3XL		1/20



leuchtorange

Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
VWE01SOS	S		1/20
VWE01SOM	M		1/20
VWE01SOL	L		1/20
VWE01SOXL	XL		1/20
VWE01SOXXL	XXL		1/20
VWE01SO3XL	3XL		1/20





DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 2

2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf, 2 Reflektorstreifen auf den Schultern, verstellbarer Klettverschluss für flexible Weitenregulierung

Material: 100% Polyester-Tricot

Gewicht: 120 g/m²

leuchtgelb			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
VWE03YL	L		1/50
VWE03YXL	XL		1/50
VWE03YXXL	XXL		1/50
VWE03Y3XL	3XL		1/50

leuchtorange			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
VWE030M	M		1/50 NEU
VWE030L	L		1/50
VWE030XL	XL		1/50
VWE030XXL	XXL		1/50
VWE0303XL	3XL		1/50



DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 2

2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf, verstellbarer Klettverschluss für flexible Weitenregulierung, Universalgröße

Material: 100% Polyester-Tricot

Gewicht: 120 g/m²

leuchtgelb			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
VWE01Y			1/50

leuchtorange			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
VWE010			1/50



CE EN 1150

2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf, verstellbarer Klettverschluss für flexible Weitenregulierung

Größe S: 4 - 6 Jahre

Größe M: 7 - 9 Jahre

Größe L: 10 - 12 Jahre

Material: 100% Polyester-Tricot

Gewicht: 120 g/m²

leuchtgelb			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
VWEN01CYS	S		1/50
VWEN01CYM	M		1/50
VWEN01CYL	L		1/50

leuchtorange			
Art.-Nr.	Gr.		MB/VE
VWEN01COS	S		1/50
VWEN01COM	M		1/50
VWEN01COL	L		1/50





vizwell™ UV50+

DIN EN ISO 13758-1

Warnschutzfarbe für höchste Sichtbarkeit, Birds' eye Gewebe schützt ihre Haut vor UV-Strahlen, hat eine hohe Atmungsaktivität, Strapazierfähigkeit und trocknet schnell. Mit 2 cm Reflektorstreifen ringsherum, innen mit Schweißband, Nackenschutz ohne Einschränkung des Sichtfeldes, Nackenschutz verstaubar mittels Klett in einer Tasche

Material:

Hinterkappe: 100% Polyester (Birds' eye)

Vorderkappe: 100% Polyester

komplett mit integrierten UV-Schutz

Gewicht: 140 g/m²

leuchtgelb

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWOT318Y		1/50 NEU

leuchtorange

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWOT318O		1/50 NEU



vizwell™ Kappe

Reflektorstreifen umlaufend am Schirm, Größeneinstellung mittels Klettverschluss, Netzmaterial ermöglicht Wärmeregulierung

Material: 100% Polyester

leuchtgelb

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWOT229Y		1/100

leuchtorange

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VWOT229O		1/100



vizwell™ Mütze

hochwertige Acrylspezialfasern halten die Körperwärme und sind ideal für kaltes Wetter, aus sehr flexiblem Material - passend für alle Größen, Streifen mit reflektierendem Garn - für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln

Material: 100% Acryl

leuchtgelb

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VW21502Y		1/100

leuchtorange

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VW21502O		1/100

vizwell™ Mütze

hochwertige Acrylspezialfasern halten die Körperwärme und sind ideal für kaltes Wetter, aus sehr flexiblem Material - passend für alle Größen

Material: 100% Acryl

leuchtgelb

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VW21503Y		1/100 NEU

leuchtorange

Art.-Nr.	Gr.	MB/VE
VW21503O		1/100 NEU